

Poland-Zielona Góra: Engineering works and construction works

OJ S 67/2022 05/04/2022

Contract notice**Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

Postal address: ul. Zjednoczenia 110 A

Town: Zielona Góra

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Postal code: 65-120

Country: Poland

Contact person: Melania Miałkowska-Kopciuch

E-mail: Melania.Mialkowska-Kopciuch@zwik.zgora.pl**Internet address(es):**Main address: <https://www.zwik.zgora.pl>**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Realizacja Kontraktu III w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I”

Reference number: POIŚ/2.1/NFOŚiGW-III

II.1.2. Main CPV code

45220000 Engineering works and construction works

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja Kontraktu III, w zakres którego wchodzi następujące zadania:

Zadanie 3 - „Zagospodarowanie wód cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego”

Przedmiotem zadania Zagospodarowanie wód cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego jest budowla spustowo-przelewowa oraz zapora na cieku wraz z umocnieniem skarp i dna cieku Dłubnia w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Zielonej Górze”

Zadanie 4 - „Uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach Nowojędrzychowskiej i Makowej wraz z budową stawu parkowego na cieku Dłubnia przy ul. Makowej w Zielonej Górze”

Powyższe zadanie obejmuje swym zakresem:

Zarurowanie rowu otwartego wzdłuż ul. Nowojędrzychowskiej na odcinku 242m,

Wykonanie obejścia kierującego wody deszczowe do separatora zawieszin stałych i substancji ropopochodnych

Budowa stawu parkowego

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Main site or place of performance: Zielona Góra

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja Kontraktu III, w zakres którego wchodzi następujące zadania:

Zadanie 3 - „Zagospodarowanie wód cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego”

Przedmiotem zadania Zagospodarowanie wód cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego jest budowla spustowo-przelewowa oraz zapora na cieku Dłubnia. Budowle te mają wytworzyć retencję wód opadowych i roztopowych w naturalnej niecce – dolinie rzeki Dłubni, na długości około 150 m, usytuowanej pomiędzy ul. Botaniczną i nasypem drogowym przy ulicy Zawiszy Czarnego. Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje w szczególności następujące projektowane obiekty i roboty budowlane: – rozbiórka istniejącego przepustu betonowego o świetle 1,2x1,5 m, – usunięcie drzew i krzewów z nasypu drogowego, – częściowa rozbiórka nasypu drogowego (po danej kolejce szynowej), odbudowa i przystosowanie go do pełnienia funkcji zapory czołowej zbiornika wodnego, – budowa nawierzchni drogowej na koronie zapory, – budowla spustowo-przelewowa, o konstrukcji żelbetowej składającej się z wieży o wysokości piętrzenia $h=3,54$ m, przewodu spustowego o dwóch światłach 0,8x0,8 m i komory wylotowej. „Umocnienie skarp i dna cieku Dłubnia w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Zielonej Górze” stanowiącego element dokumentacji.

„Zagospodarowanie wód cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego”:

Robota m.in polega na umocnieniu koryta cieku Dłubnia powyżej i poniżej planowanej budowli spustowo-przelewowej oraz zapory na cieku Dłubnia w rejonie ul. Zawiszy Czarnego.

Zadanie 4 - „Uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach Nowojędrzychowskiej i Makowej wraz z budową stawu parkowego na cieku Dłubnia przy ul. Makowej w Zielonej Górze”

Powyższe zadanie obejmuje swym zakresem:

-Zarurowanie rowu otwartego wzdłuż ul. Nowojędrzychowskiej na odcinku 242m:

Projektuje się likwidację istniejącego rowu otwartego D3 wzdłuż ul. Nowojędrzychowskiej od skrzyżowania z ul. Makową na odcinku 242m i wykonanie w tym miejscu: - kanału deszczowego o średnicy DN600 - ciągu drenarskiego z rurą drenarską w obsypce filtracyjnej. Projektowany kanał deszczowy należy połączyć z istniejącą kanalizacją deszczową kd600 w rejonie skrzyżowania ul. Makowa-Nowojędrzychowska poprzez projektowaną studnię betonową DN1200. Na zakończeniu kanału należy wymienić istniejącą komorę murowaną na gotową betonową studnię DN2000 i włączyć do niej istniejący kanał deszczowy KD1000. Łączna długość nowego kanału wynosi 242m, a spadek podłużny od 0,2 do 0,7%. Na kanale projektuje się 9 studni betonowych DN1200 i 1 studnię betonową DN2000 na połączeniu z kanałem KD1000 bet. Ponadto do kanału należy włączyć wszystkie dopływy które w tej chwili mają swoje ujście w rowie otwartym to jest kanał deszczowy kd200 oraz kanał ogólnospławny ko150. Równolegle do kanału deszczowego w odległości około 1,0m od jego osi zaprojektowano drenaż odwadniający z rury karbowanej o średnicy DN160/145mm

-Wykonanie obejścia

Do podczyszczania wód opadowych z zawiesin stałych i substancji ropopochodnych zaprojektowano obejście na kanale deszczowym kd600 przy ul. Makowej, kierujące wody opadowe do separatora koalescencyjnego o przepływie nominalnym 120dm³ /s i maksymalnym 1200 dm³ /s z auto-zamknięciem i obejściem burzowym zintegrowanym z osadnikiem.

-Budowa stawu parkowego

Zakres elementu budowy:

budowę czaszy stawu,

niecki o głębokości 1,1-2,1 m, ze skarpami o nachyleniu 1:1,5,

ścianę oporową w rejonie wlotu do stawu, w postaci ściany żelbetowo-kamiennej utwierdzonej na stalowej ścianie szczelnej,

koryto Dłubni w dnie stawu, z umocnieniem brukowym,

budowę piętrzącą z przelewem betonowym oraz zamykanym otworem spustowym,

stalowy pomost roboczy

chodniki i balustrady na brzegach stawu, – naprawy i zabezpieczenia istniejących konstrukcji

żelbetowych wlotu i wylotu przepustów w ciągu Dłubni,

nasadzenia drzew, krzewów i roślinności niskiej w parku.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: "Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr POIS.02.01.00-00-0002/18

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Zgodnie z pkt 5.1.1 i 5.1.2 SWZ - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, dotyczące:

pkt. 5.1.1 zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty budowlane porównywalne z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia tj. wykonali co najmniej jedną robotę o minimalnej wartości 1 000 000,00 PLN (bez VAT) w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy budowli hydrotechnicznej.

Poprzez budowlę hydrotechniczną rozumie się budowlę hydrotechniczną, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr .86 poz.579).

pkt. 5.1.2 zdolności zawodowej (w zakresie personelu) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. do realizacji zamówienia publicznego skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające niezbędne do wykonania zamówienia:

1) Kierownik budowy (1 osoba) posiadający:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako kierownik budowy/robót w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej,

2) Kierownik robót branży sanitarnej (1 osoba) - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, oraz

3) Kierownik robót branży drogowej (1 osoba) - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia
Z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarto w dokumentacji postępowania (SWZ)

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 09/05/2022 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 06/08/2022

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 09/05/2022 Local time: 12:00

Place:

Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP <https://epuap.gov.pl/wps/portal> i udostępnionego również na miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

VI.3. Additional information

Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje odwróconą kolejność oceny wynikającą z art. 139 ustawy pzp. Oferty należy składać w języku polskim. Z uwagi na ograniczenia techniczne, wszelkie informacje dot. postępowania dostępne są na stronie <https://miniportal.gov.pl> w dokumentacji postępowania, szczególnie pkt 5.1 oraz 6 SWZ. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, określone w pkt 5 SWZ oraz niewykluczeni na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy pzp, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy pzp, z uwagi na okoliczności w pkt 5.2 SWZ. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 06

sierpnia 2022 r. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu ofert. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 ustawy pzp lub art. 256 ustawy pzp lub art. 257 ustawy pzp. Zamawiający dopuszcza, aby w części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji) Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub podmiot udostępniający zasoby złożyli ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (sekcja alfa), bez konieczności wypełniania sekcji A-D, odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587840

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587840

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5. Date of dispatch of this notice

31/03/2022