

Germany-Hohen Neuendorf: Trunk road construction work

OJ S 77/2020 20/04/2020

Contract notice**Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Dienststätte Stolpe

National registration number: 121100

Postal address: Stolpe, An der Autobahn A 111

Town: Hohen Neuendorf

NUTS code: DE40A Oberhavel

Postal code: 16540

Country: Germany

Contact person: <http://www.ausschreibungen.ls.brandenburg.de>E-mail: martina.siebke@ls.brandenburg.de

Telephone: +49 3302-804-1453

Fax: +49 3302-804-1382

Internet address(es):Main address: <http://www.ausschreibungen.ls.brandenburg.de>Address of the buyer profile: <http://www.ausschreibungen.ls.brandenburg.de>**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: [https://www.ausschreibungen.ls.brandenburg.de/NetServer](https://www.ausschreibungen.ls.brandenburg.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1717787418a-54325f1c9d833586)[/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1717787418a-54325f1c9d833586](https://www.ausschreibungen.ls.brandenburg.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1717787418a-54325f1c9d833586)

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Other activity: Straßen- und Brückenbau/Unterhaltung

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

A 10, km 120,748-127,506 re RF einschl. BW 61, 63, 64, 65

Reference number: A-2020-0072

II.1.2. Main CPV code

45233124 Trunk road construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

A 10, km 120,748-127,506 re RF einschl. BW 61, 63, 64, 65 beide RF, Los 2 Straßen- und Brückenbau.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE408 Havelland

II.2.4. Description of the procurement

Teilleistung 1 Straßenbau:

Psch Verkehrssicherung aufbauen/abbauen:

- ca. 11 370 m Transportable Schutzeinrichtung aufstellen/abbauen;
- ca. 5 340 m Transportable Schutzeinrichtung umsetzen;
- ca. 14 000 m bauzeitliche Markierung herstellen;
- ca. 3 000 m Strauchwerk roden;
- ca. 3 000 m3 Bankett abtragen und entsorgen und wieder neu herstellen;
- ca. 12 000 m2 Rasenansaat herstellen;
- ca. 36 400 m2 Asphalt fräsen, verschiedene Tiefen;
- ca. 2 000 m2 Schottertragschicht herstellen, Dicke 15 cm;
- ca. 32 400 m2 Asphalttragschicht herstellen;
- ca. 34 400 m2 Asphaltbinderschicht herstellen;
- ca. 34 400 m2 Asphaltdeckschicht herstellen;
- ca. 40 St Ablauf einbauen;
- ca. 400 m Entwässerungsleitung erneuern DN 150-400, einschl. Schächte;
- ca. 10 000 m SE aus Stahl einschl. AEK und ÜK/ÜE abbauen;
- ca. 10 000 m SE aus Stahl einschl. ÜE/ÜK und AEK aufstellen;
- ca. 100 St Leitpfosten abbauen / aufstellen;
- ca. 7 000 St Grasstopp-Platte einbauen;
- ca. 12 000 m Demarkierung;
- ca. 12 000 m Folienmarkierung herstellen.

Teilleistung 2-4 BW 61, 63, 64:

- ca. 2 232 m3 Erdbau;
- ca. 2 750 m2 Baugrube herstellen;
- ca. 36 t Rammträger HEB;
- ca. 140 m2 Verbau aufachen;
- ca. 380 m2 Drainschicht herstellen;
- ca. 600 m2 Asphaltenschutzschicht einbauen;
- ca. 2370 m2 Asphaltdeckschicht einbauen;
- ca. 910 m Fugen herstellen;
- ca. 140 m Asphaltkeil herstellen;
- ca. 21 m Böschungstreppen herstellen;
- ca. 120 m2 Pflasterdecke herstellen;
- ca. 132 m2 Betonborde TB 80 x 250 setzen;

- ca. 6 St Traggerüste herstellen;
- ca. 195 m³ Beton einbauen;
- ca. 1 370 m³ Stahlbeton einbauen;
- ca. 2 264 St Verbundanker einbauen;
- ca. 205 m Stahlgeländer einbauen;
- ca. 750 m² Bitumenschweißbahn einbauen;
- ca. 750 m Verstärkungstreifen einbauen;
- ca. 150 m² Schutzlage V13 einbauen;
- ca. 182 m² Trennlage einbauen;
- ca. 36 m Bauwerksfugen herstellen;
- ca. 16 m Fugenabdeckung herstellen;
- ca. 900 m² Betonunterlage vorbereiten u. versiegeln;
- ca. 6 St Abbruch Überbauten;
- ca. 1 770 m² Asphaltbefestigung aufnehmen;
- ca. 24 St Straßenabläufe ausbauen;
- ca. 150 m Entwässerungsleitung ausbauen.

Teilleistung 5 BW 65:

- ca. 360 m³ Überbau Stahlbeton abbauen;
- ca. 850 m³ Aushub Baugrube;
- ca. 790 m³ Bauwerkshinterfüllung;
- ca. 780 m² Planum herstellen;
- ca. 360 m² Brückenabdichtung;
- ca. 310 m² Gussasphaltschutzschicht;
- ca. 1 100 m² Gussasphaltdeckschicht;
- ca. 26 m Böschungstreppe;
- ca. 16 St Fertigteile für Überbau;
- ca. 220 m³ Beton für Ortbetonergänzung;
- ca. 82 t Betontonstahl für Überbau;
- ca. 124 m³ Beton für Unterbauten;
- ca. 25 t Betontonstahl für Unterbauten;
- ca. 64 m³ Beton für Kappen;
- ca. 25 t Betontonstahl für Kappen;
- ca. 88 m Geländer;
- ca. 400 m² Anti-Graffiti-Beschichtung.

Teilleistung 6 Straßenbau:

Psch Verkehrssicherung aufbauen/abbauen:

- ca. 9 700 m Transportable Schutzeinrichtung aufstellen/abbauen;
- ca. 600 m Transportable Schutzeinrichtung umsetzen;
- ca. 8 000 m bauzeitliche Markierung herstellen;
- ca. 2 900 m Strauchwerk roden;
- ca. 1 200 m³ Bankett abtragen und entsorgen und wieder neu herstellen;
- ca. 10 500 m² Rasenansaat herstellen;
- ca. 34 900 m² Asphalt fräsen, verschiedene Tiefen;
- ca. 32 550 m² Asphalttragschicht herstellen;
- ca. 31 900 m² Asphaltbinderschicht herstellen;
- ca. 34 500 m² Asphaltdeckschicht herstellen;
- ca. 1 100 m Borde aufnehmen und neu setzen;
- ca. 27 St Ablauf einbauen;
- ca. 820 m Entwässerungsleitung erneuern DN 150-400, einschl. Schächte;
- ca. 1 psch Induktionsschleifenfeld neu herstellen;

- ca. 7 300 m SE aus Stahl einschl. AEK und ÜK/ÜE abbauen;
- ca. 14 500 m SE aus Stahl einschl. ÜE/ÜK und AEK aufstellen;
- ca. 145 m SE aus Beton aufstellen;
- ca. 100 St Leitpfosten abbauen / aufstellen;
- ca. 5 300 St Grasstopp-Platte einbauen;
- ca. 11 000 m Demarkierung;
- ca. 10 200 m Folienmarkierung herstellen;
- ca. 800 m Agglomeratmarkierung herstellen;
- ca. 800 m Verkehrsfreigabemarkierung (Farbe) herstellen.

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 31/08/2020 End: 28/04/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder die Handwerksrolle des Sitzes oder Wohnsitzes.

Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, dass nachweislich keine schweren Verfehlungen begangen wurden, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellen, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu

vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der öffentliche Auftraggeber darauf hinweisen, dass er auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigen werde, die mehr als 5 Jahre zurückliegen;

Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie seinem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt;

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Bieter müssen die Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen sowie des Unternehmens gemäß den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen“ (ZTV M) auf Verlangen nachweisen. Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt;
- rufzeugnisse (Prüfberichte und Sicherheitsdatenblatt gem. DIN 52 900) der BAST zu den Markierungsstoffen;
- Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß MVAS;
- Nachweis der Qualifikation der Montagefachkraft gemäß ZTV FRS Anhang B.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 20/05/2020 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 24/07/2020

IV.2.7.

Conditions for opening of tenders

Date: 20/05/2020 Local time: 10:00

Place:

Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Dienststätte Stolpe Stolpe, an der Autobahn A 111, 16540 Hohen Neuendorf

Information about authorised persons and opening procedure: Keine Zulassung von Bietern und deren Vertreter

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

VI.3. Additional information

Vergabeunterlagen werden ausschließlich auf der elektronischen Vergabeplattform (<http://www.ausschreibungen.LS.brandenburg.de>) bereitgestellt, für den Download wird kein Entgelt erhoben. Ggf. erforderliche Nachsendungen und Änderungen werden ebenfalls in diesem Portal in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Eine Registrierung auf der Vergabeplattform ist freiwillig. Beim Unterlassen der freiwilligen Registrierung trägt das Unternehmen das Risiko, einen Teilnahmeantrag, eine Interessenbestätigung oder ein Angebot auf der Grundlage veralteter Vergabeunterlagen erstellt zu haben und daher im weiteren Verlauf vom Verfahren ausgeschlossen zu werden.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammern des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Energie

Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107

Town: Potsdam

Postal code: 14473

Country: Germany

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, Abt. 4, Ref. 45

Postal address: Henning-von-Tresckow-Straße 2-8

Town: Potsdam

Postal code: 14467

Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheids auf eine Rüge) wird hingewiesen.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: siehe I.1

Town: Hohen Neuendorf

Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

17/04/2020