

PL-Krakow: Technical inspection and testing services

OJ S 107/2013 05/06/2013

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Postal address: ul. Szlak 73

Town: Kraków

Postal code: 31-153

Country: Poland

For the attention of: Piotr Porębski

E-mail: ppor@mzmiuw.krakow.pl

Telephone: +48 126188037

Fax: +48 126188037

Internet address(es):

General address of the contracting authority: <http://www.mzmiuw.krakow.pl/>

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.3. Main activity

Environment

Other: Rolnictwo i ochrona przeciwpowodziowa

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

Opracowanie oceny stanu technicznego obwałowań na terenie powiatu oświęcimskiego, wadowickiego, krakowskiego, wielickiego, proszowickiego, bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego oraz nowosądeckiego i limanowskiego będących w administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie - badania okresowe (pięcioletnie) - zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zmianami).

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

1. Przedmiotem zamówienia jest : Opracowanie oceny stanu technicznego 412,424km obwałowań na terenie powiatu oświęcimskiego, wadowickiego, krakowskiego, wielickiego, proszowickiego, bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego oraz nowosądeckiego i limanowskiego będących w administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Krakowie. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu oceny technicznej wału przeciwpowodziowego, prognozowania działań modernizacyjnych, wskazania miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonania badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych Prawem budowlanym art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm).

2. Zamówienie zostało podzielone na 13 części. Obwałowania zostały zgrupowane w zależności od położenia.

3. Szczegółowy wykaz wałów przeciwpowodziowych wraz z budowlami towarzyszącymi stanowi załącznik nr 9 do siwz.

4. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu oceny technicznej wałów przeciwpowodziowych, prognozowania działań modernizacyjnych, wskazania miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonania badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych Prawem budowlanym art.62 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm).

Zakres opracowania oceny technicznej wałów winien obejmować m.in.:

1. Ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń przeciwpowodziowych obejmującą:
 - korpus i podłoże obwałowania (nasypu ziemnego)
 - budowle towarzyszące m.in. przepusty, śluzy, urządzenia odwadniające, przejazdy wałowe, drogi powodziowe i dojazdowe do obwałowań
 - międzywale, zawale oraz obszar chroniony
2. Badania geotechniczne obwałowań przeciwpowodziowych oraz nasypu ziemnego /wykonane m.in. metodą wiercenia/, zawierające badania polowe, w tym również badania geofizyczne uzupełniające (georadarowe) obejmujące korpusu wału do głębokości co najmniej 1m w podłoże oraz niezbędne badania laboratoryjne.

Po wykonaniu wierceń należy zlikwidować otwory wiertnicze

- w korpusie wału urobkiem warstwami z zagęszczeniem
- w terenie przy stopie wału od strony odwodnej i odpowietrznej przez iltowanie

Cześć opisowa oceny powinna zawierać:

wykaz osób sporządzających okresową ocenę, posiadających uprawnienia w wymaganej specjalności upoważniającej do wykonywania ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów, mających aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
dane techniczne, historię wałów, cel i zakres badania,
opis badań geologicznych i geofizycznych
opis stanu wałów (budulec, uwarstwienia, stopień zagęszczenia poszczególnych warstw)
Obliczenia filtracji w korpusie wałów sprawdzenie stateczności i osiadania wałów oraz nasypu ziemnego w przekrojach niekorzystnych opis stref i odcinków zagrożonych w korpusie wału i

podłoża oraz opis ewentualnych uszkodzeń ustalenie klasy obwałowania oraz nasypu ziemnego i rzędnych wód: miarodajnej i kontrolnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie; obliczenia rzędnych wód należy wykonać na podstawie obserwacji hydrologicznych IMGW (w przypadku gdy IMGW posiada takie dane). Opis stanu technicznego budowli wałowych: przejazdów wałowych /ramp/, śluz wałowych, innych, występujących w korpusie wału, międzywału, oraz w strefie chronionej do 50 m od stopy wału,

opis kolizji, opis zawala w strefie 20 m i międzywału, wnioski i zalecenia dotyczące stanu wału dalszej eksploatacji i ewentualnej konieczności wykonania robót niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania obwałowania (nasypu ziemnego Ocena stanu technicznego powinna zostać wykonana na podstawie wypełnionej tabeli „Kategorie stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych wraz z kryteriami oceny” – Tablica II/1 (str. 11) załącznika nr 10 do siwz.

Oceniany odcinek wału należy jednoznacznie przyporządkować do jednej z kategorii stanu technicznego i bezpieczeństwa (patrz rozdział II pkt 1 załącznika nr 10 do siwz)

Część graficzna oceny powinna zawierać:

plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:2000 lub 1:5000 z pasem zawala 20m i międzywału, lub szkic sytuacyjny w skali 1:2000 lub 1:5000, z zaznaczeniem odcinków wałów zagrożonych ze zróżnicowaniem skali zagrożenia, kolizji z urządzeniami obcymi, zaznaczeniem budowli wałowych, profil podłużny wału w skali 1:100/2000, z naniesioną korektą korony wału, rzędnymi wysokościowymi, rzędnymi wód miarodajnej i kontrolnej, przekroje poprzeczne wałów (geodezyjne) co 200 m z podaniem istniejących i wymaganych parametrów (szer. korony, rzędne, nachylenie skarp) co najmniej 3 przekroje geologiczne na długości 1 km (m.in. przekroje w miejscach wskazanych przez badania georadarowe) wału przeciwpowodziowego, poprzeczne z naniesionymi warstwami geologicznymi korpusu wału i podłoża, z opisem, podaniem stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw, zaznaczeniem poziomu zwierciadła wody gruntowej i zaznaczeniem odcinków zagrożonych.

Badania geologiczne na przekroju winny być wykonane w osi wału i u stopy skarp w międzywału i na zawalu, natomiast sondy w osi wału poprzez korpus i podłożę do głębokości min. 1,0 m od podstawy wału przekrój geofizyczny badanego odcinka wałów ze skalą długościową i głębokościową ze wskazaniem obszarów zaburzeń obrazu georadarowego korpusu wałów, w tym budowli znajdujących się w wałach – tj. rozluźnienia, przebiccia hydrauliczne i inne uszkodzenia.

Szczegółowy zakres oceny stanu technicznego wałów wraz z wytycznymi dotyczącymi sposobu wykonania wszelkich niezbędnych badań oraz wykonania opracowania/dokumentacji stanowi załącznik nr 10 do siwz.

1. Opracowanie winno być wykonane w oparciu o „Oceny stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych” Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach Zakład Inżynierii Wodno-Melioracyjnej z 2008 r. oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami: Prawo wodne, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane i aktami wykonawczymi do nich oraz innymi przepisami, normami i instrukcjami obowiązującymi na dzień wykonywania przedmiotu zamówienia.

2. Opracowanie należy sporządzić w 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie .pdf)

Termin wykonania zamówienia.

Rozpoczęcie usługi – niezwłocznie po podpisaniu umowy

Zakończenie usługi – do 29.11.2013 r.

II.1.6. CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for one or more lots

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement**II.2.1. Total quantity or scope****II.2.2. Information about options****II.2.3. Information about renewals****II.3. Duration of the contract or time limit for completion**

Information about lots

Lot No: 1

Lot title: Opracowanie oceny stanu technicznego obwałowań na terenie powiatu oświęcimskiego, wadowickiego.

1) Short description

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu oceny technicznej wału przeciwpowodziowego, prognozowania działań modernizacyjnych, wskazania miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonania badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych Prawem budowlanym art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm).

2) CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

3) Quantity or scope

rzeka Soła – wał prawy – 2,334km
rzeka Soła – wał lewy – 1,260km
potok Bulówka - wał lewy – 2,501km
rzeka Bulówka - wał prawy – 1,147km
Kanał Ulgi Nowa Wieś - wał prawy – 0,739km
Kanał Ulgi Nowa Wieś - wał lewy – 0,801km
potok Malecki - wał prawy – 1,375km
potok Malecki - wał lewy – 2,007km
potok Macocha Łęki - wał prawy – 9,030km
potok Macocha Łęki - wał lewy – 9,253km
potok Osiecki - wał prawy – 0,788km

4) Indication about different time frame or duration**5) Additional information about lots**

Lot No: 2

Lot title: Opracowanie oceny stanu technicznego obwałowań na terenie powiatu oświęcimskiego, wadowickiego.

1) Short description

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu oceny technicznej wału przeciwpowodziowego, prognozowania działań modernizacyjnych, wskazania miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonania badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych Prawem budowlanym art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm)

2) CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

3) Quantity or scope

potok Faracki – wał prawy – 0,500km
potok Dankówka – wał prawy – 0,700km
rzeka Mała Wisła - wał prawy – 16,232km
rzeka Wisła - wał prawy – 9,251km
potok Pławianka – wał prawy – 0,880km
potok Pławianka – wał lewy – 1,020km
potok Harmężówka – wał prawy – 1,400km
potok Harmężówka – wał lewy – 1,400km
potok Macocha Poręba – wał prawy – 2,465km
potok Macocha Poręba – wał lewy – 1,975km
rzeka Soła – wał prawy – 2,552km
rzeka Soła – wał lewy – 4,775km

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 3

Lot title: Opracowanie oceny stanu technicznego obwałowań na terenie powiatu oświęcimskiego, wadowickiego.

1) Short description

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu oceny technicznej wału przeciwpowodziowego, prognozowania działań modernizacyjnych, wskazania miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonania badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych Prawem budowlanym art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm)

2) CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

3) Quantity or scope

rzeka Skawa - wał prawy – 2,735km
rzeka Skawa – wał prawy – 4,850km
rzeka Przemsza – wał lewy – 4,020km
rzeka Wisła Bobrek – wał lewy – 3,700km
rzeka Wisła - wał lewy – 4,050km
rzeka Wisła – wał lewy – 21,135km
potok Rutka – wał prawy – 0,610km
potok Rutka – wał lewy – 0,610km

potok Chechło – wał lewy – 0,700km
potok Regulka – wał prawy – 0,220km
potok Regulka – wał lewy – 0,220km

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 4

Lot title: Opracowanie oceny stanu technicznego obwałowań na terenie powiatu oświęcimskiego, wadowickiego.

1) Short description

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu oceny technicznej wału przeciwpowodziowego, prognozowania działań modernizacyjnych, wskazania miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonania badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych Prawem budowlanym art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm)

2) CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

3) Quantity or scope

potok Półwiejski – wał lewy – 0,900km
rzeka Skawa – wał lewy – 8,100km
rzeka Skawa – wał prawy – 3,300km
potok Radoczanka – wał prawy – 0,398km
potok Radoczanka – wał lewy – 0,364km
potok Tomicki – wał prawy – 0,408km
potok Tomicki – wał lewy – 0,200km
potok Choczenka – wał prawy – 0,945km
potok Choczenka – wał lewy – 0,945km
potok Zygodówka – wał lewy – 0,350km
potok Wieprzówka – wał prawy – 0,300km

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 5

Lot title: Opracowanie oceny stanu technicznego obwałowań na terenie powiatu krakowskiego, wielickiego, proszowickiego.

1) Short description

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu oceny technicznej wału przeciwpowodziowego, prognozowania działań modernizacyjnych, wskazania miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonania badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych Prawem budowlanym art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm)

2) CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

3) Quantity or scope

rzeka Sosnówka – wał prawy – 2,476km
rzeka Sosnówka – wał lewy – 2,475km

rzeka Rudawa – wał prawy – 1,450km
rzeka Rudawa – wał lewy – 2,420km
potok Rudno – wał prawy – 1,068km
potok Rudno – wał lewy – 1,162km
rzeka Sanka - wał prawy – 4,459km
rzeka Sanka – wał lewy – 4,371km
potok Brzoskwinka - wał prawy – 0,330km
potok Brzoskwinka – wał lewy – 0,330km
potok Ścieklec – wał prawy – 2,800km
potok Ścieklec – wał lewy – 2,800km

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 6

Lot title: Opracowanie oceny stanu technicznego obwałowań na terenie powiatu krakowskiego, wielickiego, proszowickiego.

1) Short description

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu oceny technicznej wału przeciwpowodziowego, prognozowania działań modernizacyjnych, wskazania miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonania badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych Prawem budowlanym art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm)

2) CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

3) Quantity or scope

rzeka Drwina Długa – wał prawy – 3,490km
rzeka Drwina Długa – wał lewy – 3,724km
rzeka Serafa – wał prawy – 3,250km
rzeka Serafa – wał lewy – 2,950km

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 7

Lot title: Opracowanie oceny stanu technicznego obwałowań na terenie powiatu bocheńskiego, brzeskiego

1) Short description

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu oceny technicznej wału przeciwpowodziowego, prognozowania działań modernizacyjnych, wskazania miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonania badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych Prawem budowlanym art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm)

2) CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

3) Quantity or scope

potok Babica - wał prawy – 1,241km
potok Babica - wał lewy – 1,241km

potok Buczkowski – wał prawy – 0,299km
potok Buczkowski – wał lewy – 0,299km
rzeka Drwinka – wał prawy – 4,310km
rzeka Drwinka – wał lewy – 4,310km
rzeka Stradomka - wał prawy – 0,150km
rzeka Stradomka - wał lewy – 2,240km
potok Kobylecki - wał prawy – 0,200km
potok Kobylecki - wał lewy – 0,155km
potok Strumień - wał prawy – 1,870km
potok Strumień - wał lewy – 1,560km
Potok Gróbką – wał prawy – 2,240km
Potok Gróbką – wał lewy – 3,470km
Potok Jodłowski – wał prawy – 0,160km
Potok Jodłowski – wał lewy – 0,650km
Potok Krzeczowski – wał prawy – 1,070km
Potok Krzeczowski – wał lewy – 1,040km
Potok Okulicki – wał prawy – 0,600km
Potok Okulicki – wał lewy – 0,600km
Rzeka Ulga – wał prawy – 1,650km
Rzeka Ulga – wał lewy – 1,650km
Potok Zatocki – wał prawy – 1,674km
Potok Zatocki – wał lewy – 1,676km

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 8

Lot title: Opracowanie oceny stanu technicznego obwałowań na terenie powiatu bocheńskiego, brzeskiego

1) Short description

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu oceny technicznej wału przeciwpowodziowego, prognozowania działań modernizacyjnych, wskazania miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonania badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych Prawem budowlanym art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm)

2) CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

3) Quantity or scope

Potok Przyrowicie Stawiska – wał prawy – 1,450km
Potok Ulga Uszewki – wał prawy – 3,400km
Potok Ulga Uszewki – wał lewy – 3,420km
Potok Wrzępski – wał prawy – 1,450km
Potok Ulga Borowej Strugi – wał prawy – 2,340km
Potok Borowa Struga – wał prawy – 3,600km
Potok Borowa Struga – wał lewy – 3,600km

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 9

Lot title: Opracowanie oceny stanu technicznego obwałowań na terenie powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego

1) Short description

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu oceny technicznej wału przeciwpowodziowego, prognozowania działań modernizacyjnych, wskazania miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonania badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych Prawem budowlanym art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm)

2) CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

3) Quantity or scope

rzeka Biała – wał prawy – 6,113km
rzeka Biała – wał lewy – 6,960km
potok Wątok – wał prawy – 0,400km
potok Brzozowianka – wał prawy – 0,870km
potok Brzozowianka – wał lewy – 0,800km
potok Charzewianka - wał lewy – 0,700km
rzeka Dunajec - wał prawy – 3,200km
potok Lubinka - wał prawy – 0,300km
potok Lubinka - wał lewy – 0,250km
potok Milówka - wał lewy – 0,418km
potok Paleśnianka - wał prawy – 1,024km
potok Paleśnianka - wał lewy – 1,000km
Polder – wał – 2,054km
potok Rudzanka - wał prawy – 1,330km
potok Rudzanka - wał lewy – 1,330km
potok Wolanka - wał prawy – 0,900km
potok Wolanka - wał lewy – 0,520km

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 10

Lot title: Opracowanie oceny stanu technicznego obwałowań na terenie powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego

1) Short description

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu oceny technicznej wału przeciwpowodziowego, prognozowania działań modernizacyjnych, wskazania miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonania badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych Prawem budowlanym art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm)

2) CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

3) Quantity or scope

potok Dęba – wał prawy – 3,770km
potok Dęba – wał lewy – 4,390km

potok Łoś - wał lewy – 1,210km
potok Upust – wał prawy – 8,450km
potok Upust – wał lewy – 10,250km

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 11

Lot title: Opracowanie oceny stanu technicznego obwałowań na terenie powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego

1) Short description

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu oceny technicznej wału przeciwpowodziowego, prognozowania działań modernizacyjnych, wskazania miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonania badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych Prawem budowlanym art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm)

2) CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

3) Quantity or scope

rzeka Dunajec - wał prawy – 0,516km
potok Kisielina – wał prawy – 15,685km
potok Kisielina – wał lewy – 15,523km
potok Ulga - wał prawy – 5,570km
potok Zabawski – wał prawy – 0,600km
potok Zabawski – wał lewy – 0,600km

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 12

Lot title: Opracowanie oceny stanu technicznego obwałowań na terenie powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego

1) Short description

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu oceny technicznej wału przeciwpowodziowego, prognozowania działań modernizacyjnych, wskazania miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonania badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych Prawem budowlanym art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm)

2) CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

3) Quantity or scope

potok Nieczajka – wał prawy – 4,260km
potok Nieczajka – wał lewy – 4,260km
potok Wielopólka – wał prawy – 1,950km
potok Wielopólka – wał lewy – 1,850km
potok Żabnica-Breń – wał prawy – 26,170km
potok Żabnica-Breń – wał lewy – 26,060km

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 13

Lot title: Opracowanie oceny stanu technicznego obwałowań na terenie powiatu nowosądeckiego i limanowskiego

1) Short description

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu oceny technicznej wału przeciwpowodziowego, prognozowania działań modernizacyjnych, wskazania miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonania badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych Prawem budowlanym art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm).

2) CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

3) Quantity or scope

rzeka Dunajec – wał lewy – 14,420km

rzeka Dunajec – wał prawy – 11,506km

rzeka Łososina – wał lewy – 0,600km

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości zależnej od tego na którą część zamówienia Wykonawca składa ofertę tj.:

Część I zamówienia – kwota 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100)

Część II zamówienia – kwota 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100)

Część III zamówienia – kwota 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100)

Część IV zamówienia – kwota 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100)

Część V zamówienia – kwota 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100)

Część VI zamówienia – kwota 1 500 PLN (słownie: tysiąc pięćset 00/100)

Część VII zamówienia – kwota 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100)

Część VIII zamówienia – kwota 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100)

Część IX zamówienia – kwota 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100)

Część X zamówienia – kwota 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100)

Część XI zamówienia – kwota 4 500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset 00/100)

Część XII zamówienia – kwota 7 500 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset 00/100)

Część XIII zamówienia – kwota 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100)

Jeśli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wadium należy wnieść dla każdej części zamówienia.

2. Wadium winno być wniesione w:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- c. gwarancjach bankowych;
 - d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007 r.)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy zamawiającego Kredyt Bank PBI S.A. II O/KRAKÓW nr konta 70 1500 1487 1214 8003 1851 0000
4. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Krakowie ul. Szlak 73 sekretariat (V piętro) p.55, a kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
5. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
6. Wadium w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
- a. być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
 - b. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 Ustawy.
- okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

- 1. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
- 2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
- 3. Cena oferty musi być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.
- 4. Obowiązujący rodzaj wynagrodzenia

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz

z ofertą pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej (w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem). Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

III.1.4. Contract performance conditions

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał („lub wykonuje” - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 3 usługi w zakresie opracowania stanu technicznego obwałowań o łącznej długości min. 5km (wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie lub potwierdzone dokumentami, że zostały wykonane lub są wykonywane/ w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych/ należycie lub zamiennie 3 projektami obwałowań wałów o łącznej długości 5km.

1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji budowie hydrotechniczne lub specjalności konstrukcyjno – budowlanej w specjalizacji obiekty budowlane melioracji lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa., co najmniej 1 geologiem lub geotechnikiem oraz co najmniej 1 geodetą.

1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4. W przypadku powoływania się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów wymaga się aby wykonawca przedstawił w jakim charakterze podmiot ten będzie występował w wykonywaniu zamówienia (np. podwykonawca, doradca, konsultant, postać know-how,)

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą „spełnia nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, do oferty należy załączyć (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji, za wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w pkt. 1 poniżej, które należy przedłożyć w oryginale:

1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 do siwz – „Oświadczenie wykonawcy”. (w formie oryginału)”.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu każdego

z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.;

2) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz – „Wykaz zrealizowanych usług”.

Dowodami są:

poświadczenie wydane przez odbiorcę dokument potwierdzający np. referencje, rekomendacje, listy polecające podpisane przez odbiorcę, protokoły odbioru Poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane §9 pkt. 2 w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Wykonawca w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw i usług na dotychczasowych zasadach zgodnie z §1 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

3) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz - „Wykaz osób”.

4) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 6 do siwz.

B. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

1) W lit. B pkt 2, 3, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

A) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

B) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) w lit. B pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art 24 ust 4 – 8, 10 i 11 Ustawy przy czym dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 9, ppkt 1) lit. A i C) oraz w ppkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a dokument, o którym mowa powyżej w pkt 9 ppkt 1) lit. B) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

10) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie takie nie powinno być wystawione wcześniej niż odpowiednio 6 i 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (odpowiednio

do wskazanych dla pkt 9 ppkt 1 i ppkt 2 terminów wystawienia dokumentu, który oświadczenie ma zastąpić).

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

III.2.2. Economic and financial ability

III.2.3. Technical and professional ability

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract: yes

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

ZIR-271-31/13

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Payable documents: no

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

12.7.2013 - 12:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 12.7.2013 - 12:15

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information

Wykaz pozostałych dokumentów składających się na ofertę:

1. Wypełniony druk "Oferta", stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 8
3. Dowód wniesienia wadium
4. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.
5. Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku podpisania oferty przez inną osobę-y niż wymienione w odpisie z właściwego rejestru.
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7. W przypadku powoływania się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów wymaga się, aby wykonawca przedstawił w jakim charakterze podmiot ten będzie występował w wykonywaniu zamówienia (np. podwykonawca, doradca, konsultant, postać know-how).

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: Wykonawcy przysługują przewidziane w Ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia określa Dział VI - „Środki ochrony prawnej”.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub e-mailem.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
 - 7.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub e-mailem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”,
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
 9. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”,
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się:
 - 10.1 w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne” – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

11. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

11.1 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem,

11.2 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki,

11.3 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

14. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

19. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

21. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.

22. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

23. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę.

24. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

25. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI, tj. art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587700

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

31.5.2013