

## 187142-2026 - Result

Germany – Gas pipelines – AUS\_Rohrmaterial\_SPO  
OJ S 54/2026 18/03/2026  
Contract or concession award notice – standard regime  
Supplies

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: terranets bw GmbH

Email: [einkauf@terranets-bw.de](mailto:einkauf@terranets-bw.de)

Activity of the contracting entity: Production, transport or distribution of gas or heat

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: AUS\_Rohrmaterial\_SPO

Description: Die terranets bw plant die "Spessart-Odenwald-Leitung (SPO)". Die geplante Erdgastransportleitung mit einer Gesamtlänge von ca. 117 Kilometern (DN 1000, DP 90 bar) führt durch das Bundesland Hessen und den Freistaat Bayern. Die Trasse orientiert sich weitgehend an dem Verlauf der bestehenden Mitte-Deutschland-Anbindungs-Leitung (MIDAL). Im Bundesland Hessen und dem Freistaat Bayern führt die SPO von Nord nach Süd durch die Landkreise Main-Kinzig, Aschaffenburg, Offenbach, Darmstadt-Dieburg und Bergstraße. Das Gesamtvorhaben SPO wurde in vier Planfeststellungsabschnitte gegliedert: Abschnitt Hessen-Nord (PLA) o von SP 0+000 bis ca. SP 35+090, bzw. von der Ortslage Wirtheim (Gemeinde Biebergemünd) - Ortslage Klein-Auheim (Stadt Hanau) o Länge ca. 35,1 km Abschnitt Hessen-Mitte (PLB) o von ca. SP 35+090 bis ca. SP 83+220, bzw. von der Ortslage Klein-Auheim (Stadt Hanau) - Ortslage Herchenrode (Gemeinde Modautal) o Länge ca. 48,1 km Abschnitt Hessen-Süd (PLC) o von SP 83+220 bis ca. SP 116+700, bzw. von der Ortslage Herchenrode (Gemeinde Modautal) - Ortslage Lampertheim (Stadt Lampertheim) o Länge ca. 33,5 km Abschnitt Bayern (PLD) o Im Freistaat Bayern, diverse Trassenabschnitte innerhalb des Abschnitts Hessen-Nord (PLA) o Länge ca. 1,5 km Gegenstand der Vergabe sind Herstellung und Lieferungen von Rohren und Bögen für den Erdenbau nach terranets bw-Spezifikation Merkblatt M 1.100\_SPO bzw. M 1.110\_SPO. Die Leitung soll "H2Ready" errichtet werden, d. h. geeignet für den Transport von bis zu 100 % molekularen Wasserstoffs.

Procedure identifier: 886d821b-3f0e-4f57-8f3c-eea63e837389

Internal identifier: 202405\_007

Type of procedure: Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with negotiation

The procedure is accelerated: no

Main features of the procedure: 1. Vorbemerkung a) Die Eignung ist für jedes Mitglied einer Bewerbungsgemeinschaft gesondert nachzuweisen. Soweit nachfolgend nichts Abweichendes geregelt wird, sind daher alle Eignungsnachweise von jedem Mitglied einer Bewerbungsgemeinschaft vorzulegen. b) Ein Bewerber kann zum Nachweis seiner Eignung (wirtschaftliche und finanzielle sowie technische und berufliche Leistungsfähigkeit) die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch nehmen (Eignungsleihe). Diese Möglichkeit besteht unabhängig von der Rechtsnatur der zwischen dem Bewerber und den anderen Unternehmen bestehenden Verbindungen. In diesem Fall ist der Vergabestelle nachzuweisen,

dass dem Bewerber die erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen werden, indem beispielsweise eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieses Unternehmens vorlegt. Die Unternehmen, auf die sich ein Bewerber zum Nachweis seiner Eignung stützt, müssen die Eignung nach Ziffer III.1.1 bis III.1.3 hinsichtlich derjenigen Eignungskriterien erfüllen, zu deren Nachweis sich der Bewerber auf die Eignung des Unternehmens stützt. Zudem sind die Erklärungen über das Vorliegen von Ausschlussgründen nach § 123 Abs. 1 bis 4 GWB und § 124 Abs. 1 GWB auch für diese Unternehmen vorzulegen. Werden die vorstehend dargestellten Eignungsanforderungen nicht erfüllt oder liegen Ausschlussgründe gemäß § 123 Abs. 1 bis 4 GWB vor, so ist das Unternehmen auf Anforderung der Vergabestelle innerhalb einer von dieser vorgegebenen Frist zu ersetzen. Liegen Ausschlussgründe nach § 124 Abs. 1 GWB vor, so kann die Vergabestelle verlangen, dass der Bewerber das Unternehmen ersetzt. Der Teilnahmeantrag ist in deutscher Sprache einzureichen. Zertifikate und Urkunden, die zum Nachweis der Eignung einzureichen sind, dürfen hiervon abweichend auch in englischer Sprache eingereicht werden.

#### **2.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 44161100 Gas pipelines

#### **2.1.2. Place of performance**

Postal address: Am Wallgraben 135

Town: Stuttgart

Postcode: 70565

Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Country: Germany

Additional information: Rohrmateriellieferung auf Rohrlagerplätze entlang der Linienbaustelle SPO

#### **2.1.4. General information**

Additional information: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YCAM9MF#

##### **Legal basis:**

Directive 2014/25/EU

sektvo -

## **5. Lot**

---

### **5.1. Lot: LOT-0001**

Title: Lieferung Rohre DN > 1000

Description: Die vergabegenständlichen Leistungen sind in vier Lose unterteilt: Los 1:

Lieferung Rohre ? DN 1000 als Hauptrohr - Ca. 113 km längsnahtgeschweißte, oder spiralnahtgeschweißte Produktrohre nach M 1.100 SPO, Mindestwanddicke 16 mm, Umhüllung PE-n nach DIN 30670, Innenbeschichtung mit Epoxidharz - Ca. 5 km längsnahtgeschweißte, oder spiralnahtgeschweißte Produktrohre nach M 1.100 SPO, Mindestwanddicke 18 mm und 20 mm, Umhüllung PE-n nach DIN 30670, zusätzliche GFK-Umhüllung, Innenbeschichtung mit Epoxidharz - Ca. 1 km längsnahtgeschweißte, oder spiralnahtgeschweißte Mantelrohre nach DIN EN ISO 3183, DN 1200, Wanddicke nach Ril 877, rohrschwarz - Ca. 1 km längsnahtgeschweißte Produktrohre zur Herstellung von Warmbögen nach M 1.100 SPO, Werkstoff L 485 ME, Mindestwanddicke 20 mm rohrschwarz  
Los 2: Lieferung Rohre ? DN 50 und < DN 1000 als Stationsverrohrung und Anschlussleitungen - Längsnahtgeschweißte, oder spiralnahtgeschweißte Produktrohre als Stationsrohre nach M 1.100 SPO, Umhüllung PE-n nach DIN 30670, Teilmengen rohrschwarz,

mit folgenden Abmessungen o DN 500, L485, Mindestwanddicke 8,0 mm o DN 400, L360, Mindestwanddicke 8,0 mm o DN 300, L360, Mindestwanddicke 7,1 mm o DN 250, L360, Mindestwanddicke 5,6 mm o DN 200, L360, Mindestwanddicke 5,0 mm o DN 150, L360, Mindestwanddicke 4,5 mm Los 3: Herstellung von Warmbögen - Herstellung und Lieferung von Warmbögen (Werksbögen) als Schnittkrümmer diverser Biegewinkel 30°/45°/90 durch Induktivbiegen nach M 1.110 SPO aus dem Vormaterial des Los 1 - Umhüllen der Bögen PE-n nach DIN 30670 oder PU nach DIN EN 10290 Los 4: Lieferung Bögen ? DN 50 und < DN 1000 als Stationsverrohrung und Anschlussleitungen - Warmbögen (Werksbögen) diverser Biegewinkel 30°/45°/90 durch Induktivbiegen nach M1.110 SPO aus längsnahtgeschweißten Produktrohren nach DIN EN ISO 3183, PSL2 Annex A, Werkstoff L 485 ME bzw. L 360 ME, Umhüllung PE-n nach DIN 30670 oder PU nach DIN EN 10290, mit folgenden Abmessungen o DN 500, L485, BA10, Mindestwanddicke 8,8 mm o DN 400, L360, BA3, Mindestwanddicke 7,1 mm o DN 300, L360, BA3, Mindestwanddicke 7,1 mm o DN 250, L360, BA3, Mindestwanddicke 6,3 mm o DN 200, L360, BA3, Mindestwanddicke 5,6 mm o DN 150, L360, BA3, Mindestwanddicke 5,0 mm Jedes der Lose wird anhand der Bewertungsmatrix (Kapitel 3.6) bewertet. Entsprechend können Lose einzeln oder gebündelt vergeben werden. Für alle Lose gelten die Bestimmungen bezüglich Erzeugnisse aus Drittländern gemäß des § 55 SektVO.

Internal identifier: 1

#### **5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 44115100 Ducting

#### **5.1.2. Place of performance**

Postal address: Am Wallgraben 135

Town: Stuttgart

Postcode: 70565

Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Country: Germany

Additional information: Rohrmateriellieferung auf Rohrlagerplätze entlang der Linienbaustelle SPO

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 01/01/2026

Duration end date: 31/12/2027

#### **5.1.4. Renewal**

Maximum renewals: 1

Other information about renewals: Die mögliche Verlängerung der Vertragslaufzeit wird einzelfallbezogen geprüft und ist von projektspezifischen Faktoren abhängig. Da im DTVP-System eine Anzahl angegeben werden muss, wurde aus rein formellen Gründen der Wert '1' hinterlegt. Dies schließt eine darüberhinausgehende Verlängerung gemäß den Ausschreibungsbedingungen ausdrücklich nicht aus.

#### **5.1.6. General information**

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

Additional information: Sofern ein Bewerber im Hinblick auf die Kriterien für die finanzielle Leistungsfähigkeit nach Ziffer III.1.2) ganz oder teilweise die Kapazitäten anderer

Unternehmen einbezieht (Eignungsleihe), haftet/ haften diese(s) Unternehmen im Auftragsfalle gemeinsam neben dem Auftragnehmer für die Auftragsausführung. Objektive Teilnahmeregeln

und -kriterien: 1) Für Bewerbergemeinschaften gilt: Es gibt keine Vorgabe hinsichtlich der Rechtsform. Erforderlich ist die Einreichung einer von allen Mitgliedern der Bewerbergemeinschaft unterzeichneten Erklärung folgenden Inhalts: a) plausible Darstellung der Aufgabenteilung innerhalb der Bewerbergemeinschaft, b) Benennung des bevollmächtigten Vertreters der Bewerbergemeinschaft, c) Erklärung, dass dieser Vertreter die Mitglieder der Bewerbergemeinschaft während des gesamten Verfahrensrechts verbindlich vertritt, d) Erklärung, dass alle Mitglieder der Bewerbergemeinschaft im Vergabeverfahren sowie im Auftragsfall gesamtschuldnerisch haften. 2) Beteiligt sich ein Unternehmen mehrfach - sei es als Bewerber, Mitglied einer Bewerbergemeinschaft oder Nachunternehmer - an diesem Vergabeverfahren, so kann dies zum Verfahrensausschluss aller Bewerber /Bewerbergemeinschaften, bei denen das jeweilige Unternehmen beteiligt bzw. als Nachunternehmervorgesehen ist, führen.

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

##### **Information about the dynamic purchasing system:**

No dynamic purchase system

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Information about review deadlines: Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren 1)

Organisation providing additional information about the procurement procedure: terranets bw GmbH

#### **5.1. Lot: LOT-0002**

Title: Lieferung Rohre > DN 50 und < 1000

Description: Die vergabegegenständlichen Leistungen sind in vier Lose unterteilt: Los 1: Lieferung Rohre ? DN 1000 als Hauptrohr - Ca. 113 km längsnahtgeschweißte, oder spiralnahtgeschweißte Produktrohre nach M 1.100 SPO, Mindestwanddicke 16 mm, Umhüllung PE-n nach DIN 30670, Innenbeschichtung mit Epoxidharz - Ca. 5 km längsnahtgeschweißte, oder spiralnahtgeschweißte Produktrohre nach M 1.100 SPO, Mindestwanddicke 18 mm und 20 mm, Umhüllung PE-n nach DIN 30670, zusätzliche GFK-Umhüllung, Innenbeschichtung mit Epoxidharz - Ca. 1 km längsnahtgeschweißte, oder spiralnahtgeschweißte Mantelrohre nach DIN EN ISO 3183, DN 1200, Wanddicke nach Ril 877, rohrschwarz - Ca. 1 km längsnahtgeschweißte Produktrohre zur Herstellung von Warmbögen nach M 1.100 SPO, Werkstoff L 485 ME, Mindestwanddicke 20 mm rohrschwarz  
Los 2: Lieferung Rohre ? DN 50 und < DN 1000 als Stationsverrohrung und Anschlussleitungen - Längsnahtgeschweißte, oder spiralnahtgeschweißte Produktrohre als Stationsrohre nach M 1.100 SPO, Umhüllung PE-n nach DIN 30670, Teilmengen rohrschwarz, mit folgenden Abmessungen o DN 500, L485, Mindestwanddicke 8,0 mm o DN 400, L360, Mindestwanddicke 8,0 mm o DN 300, L360, Mindestwanddicke 7,1 mm o DN 250, L360, Mindestwanddicke 5,6 mm o DN 200, L360, Mindestwanddicke 5,0 mm o DN 150, L360, Mindestwanddicke 4,5 mm  
Los 3: Herstellung von Warmbögen - Herstellung und Lieferung von Warmbögen (Werksbögen) als Schnittkrümmer diverser Biegewinkel 30°/45°/90 durch Induktivbiegen nach M 1.110 SPO aus dem Vormaterial des Los 1 - Umhüllen der Bögen PE-n nach DIN 30670 oder PU nach DIN EN 10290  
Los 4: Lieferung Bögen ? DN 50 und < DN

1000 als Stationsverrohrung und Anschlussleitungen - Warmbögen (Werksbögen) diverser Biegewinkel 30°/45°/90 durch Induktivbiegen nach M1.110 SPO aus längsnahtgeschweißten Produktrohren nach DIN EN ISO 3183, PSL2 Annex A, Werkstoff L 485 ME bzw. L 360 ME, Umhüllung PE-n nach DIN 30670 oder PU nach DIN EN 10290, mit folgenden Abmessungen o DN 500, L485, BA10, Mindestwanddicke 8,8 mm o DN 400, L360, BA3, Mindestwanddicke 7,1 mm o DN 300, L360, BA3, Mindestwanddicke 7,1 mm o DN 250, L360, BA3, Mindestwanddicke 6,3 mm o DN 200, L360, BA3, Mindestwanddicke 5,6 mm o DN 150, L360, BA3, Mindestwanddicke 5,0 mm Jedes der Lose wird anhand der Bewertungsmatrix (Kapitel 3.6) bewertet. Entsprechend können Lose einzeln oder gebündelt vergeben werden. Für alle Lose gelten die Bestimmungen bezüglich Erzeugnisse aus Drittländern gemäß des § 55 SektVO.

Internal identifier: 2

#### **5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 44115100 Ducting

#### **5.1.2. Place of performance**

Postal address: Am Wallgraben 135

Town: Stuttgart

Postcode: 70565

Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Country: Germany

Additional information: Rohrmateriallieferung auf Rohrlagerplätze entlang der Linienbaustelle SPO

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 01/01/2026

Duration end date: 31/12/2027

#### **5.1.4. Renewal**

Maximum renewals: 1

Other information about renewals: Die mögliche Verlängerung der Vertragslaufzeit wird einzelfallbezogen geprüft und ist von projektspezifischen Faktoren abhängig. Da im DTVP-System eine Anzahl angegeben werden muss, wurde aus rein formellen Gründen der Wert '1' hinterlegt. Dies schließt eine darüberhinausgehende Verlängerung gemäß den Ausschreibungsbedingungen ausdrücklich nicht aus.

#### **5.1.6. General information**

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

Additional information: Sofern ein Bewerber im Hinblick auf die Kriterien für die finanzielle Leistungsfähigkeit nach Ziffer III.1.2) ganz oder teilweise die Kapazitäten anderer Unternehmen einbezieht (Eignungsleihe), haftet/ haften diese(s) Unternehmen im Auftragsfalle gemeinsam neben dem Auftragnehmer für die Auftragsausführung. Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien: 1) Für Bewerbergemeinschaften gilt: Es gibt keine Vorgabe hinsichtlich der Rechtsform. Erforderlich ist die Einreichung einer von allen Mitgliedern der Bewerbergemeinschaft unterzeichneten Erklärung folgenden Inhalts: a) plausible Darstellung der Aufgabenteilung innerhalb der Bewerbergemeinschaft, b) Benennung des bevollmächtigten Vertreters der Bewerbergemeinschaft, c) Erklärung, dass dieser Vertreter die Mitglieder der Bewerbergemeinschaft während des gesamten Verfahrensrechts verbindlich vertritt, d) Erklärung, dass alle Mitglieder der Bewerbergemeinschaft im Vergabeverfahren

sowie im Auftragsfall gesamtschuldnerisch haften. 2) Beteiligt sich ein Unternehmen mehrfach - sei es als Bewerber, Mitglied einer Bewerbergemeinschaft oder Nachunternehmer - an diesem Vergabeverfahren, so kann dies zum Verfahrensausschluss aller Bewerber /Bewerbergemeinschaften, bei denen das jeweilige Unternehmen beteiligt bzw. als Nachunternehmervorgesehen ist, führen.

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

##### **Information about the dynamic purchasing system:**

No dynamic purchase system

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Information about review deadlines: Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren 1)

Organisation providing additional information about the procurement procedure: terranets bw GmbH

#### **5.1. Lot: LOT-0003**

Title: Herstellung von Warmbögen > 1000

Description: Die vergabegenständlichen Leistungen sind in vier Lose unterteilt: Los 1:

Lieferung Rohre ? DN 1000 als Hauptrohr - Ca. 113 km längsnahtgeschweißte, oder spiralnahtgeschweißte Produktrohre nach M 1.100 SPO, Mindestwanddicke 16 mm, Umhüllung PE-n nach DIN 30670, Innenbeschichtung mit Epoxidharz - Ca. 5 km längsnahtgeschweißte, oder spiralnahtgeschweißte Produktrohre nach M 1.100 SPO, Mindestwanddicke 18 mm und 20 mm, Umhüllung PE-n nach DIN 30670, zusätzliche GFK-Umhüllung, Innenbeschichtung mit Epoxidharz - Ca. 1 km längsnahtgeschweißte, oder spiralnahtgeschweißte Mantelrohre nach DIN EN ISO 3183, DN 1200, Wanddicke nach Ril 877, rohrschwarz - Ca. 1 km längsnahtgeschweißte Produktrohre zur Herstellung von Warmbögen nach M 1.100 SPO, Werkstoff L 485 ME, Mindestwanddicke 20 mm rohrschwarz  
Los 2: Lieferung Rohre ? DN 50 und < DN 1000 als Stationsverrohrung und Anschlussleitungen - Längsnahtgeschweißte, oder spiralnahtgeschweißte Produktrohre als Stationsrohre nach M 1.100 SPO, Umhüllung PE-n nach DIN 30670, Teilmengen rohrschwarz, mit folgenden Abmessungen o DN 500, L485, Mindestwanddicke 8,0 mm o DN 400, L360, Mindestwanddicke 8,0 mm o DN 300, L360, Mindestwanddicke 7,1 mm o DN 250, L360, Mindestwanddicke 5,6 mm o DN 200, L360, Mindestwanddicke 5,0 mm o DN 150, L360, Mindestwanddicke 4,5 mm  
Los 3: Herstellung von Warmbögen - Herstellung und Lieferung von Warmbögen (Werksbögen) als Schnittkrümmer diverser Biegewinkel 30°/45°/90 durch Induktivbiegen nach M 1.110 SPO aus dem Vormaterial des Los 1 - Umhüllen der Bögen PE-n nach DIN 30670 oder PU nach DIN EN 10290  
Los 4: Lieferung Bögen ? DN 50 und < DN 1000 als Stationsverrohrung und Anschlussleitungen - Warmbögen (Werksbögen) diverser Biegewinkel 30°/45°/90 durch Induktivbiegen nach M1.110 SPO aus längsnahtgeschweißten Produktrohren nach DIN EN ISO 3183, PSL2 Annex A, Werkstoff L 485 ME bzw. L 360 ME, Umhüllung PE-n nach DIN 30670 oder PU nach DIN EN 10290, mit folgenden Abmessungen o DN 500, L485, BA10, Mindestwanddicke 8,8 mm o DN 400, L360, BA3, Mindestwanddicke 7,1 mm o DN 300, L360, BA3, Mindestwanddicke 7,1 mm o DN 250, L360, BA3, Mindestwanddicke 6,3 mm o DN 200, L360, BA3, Mindestwanddicke 5,6 mm o DN 150, L360,

BA3, Mindestwanddicke 5,0 mm Jedes der Lose wird anhand der Bewertungsmatrix (Kapitel 3.6) bewertet. Entsprechend können Lose einzeln oder gebündelt vergeben werden. Für alle Lose gelten die Bestimmungen bezüglich Erzeugnisse aus Drittländern gemäß des § 55 SektVO.

Internal identifier: 3

#### **5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 44115100 Ducting

#### **5.1.2. Place of performance**

Postal address: Am Wallgraben 135

Town: Stuttgart

Postcode: 70565

Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Country: Germany

Additional information: Rohrmateriallieferung auf Rohrlagerplätze entlang der Linienbaustelle SPO

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 01/01/2026

Duration end date: 31/12/2027

#### **5.1.4. Renewal**

Maximum renewals: 1

Other information about renewals: Die mögliche Verlängerung der Vertragslaufzeit wird einzelfallbezogen geprüft und ist von projektspezifischen Faktoren abhängig. Da im DTVP-System eine Anzahl angegeben werden muss, wurde aus rein formellen Gründen der Wert '1' hinterlegt. Dies schließt eine darüberhinausgehende Verlängerung gemäß den Ausschreibungsbedingungen ausdrücklich nicht aus.

#### **5.1.6. General information**

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

Additional information: Sofern ein Bewerber im Hinblick auf die Kriterien für die finanzielle Leistungsfähigkeit nach Ziffer III.1.2) ganz oder teilweise die Kapazitäten anderer Unternehmen einbezieht (Eignungsleihe), haftet/ haften diese(s) Unternehmen im Auftragsfalle gemeinsam neben dem Auftragnehmer für die Auftragsausführung. Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien: 1) Für Bergergemeinschaften gilt: Es gibt keine Vorgabe hinsichtlich der Rechtsform. Erforderlich ist die Einreichung einer von allen Mitgliedern der Bergergemeinschaft unterzeichneten Erklärung folgenden Inhalts: a) plausible Darstellung der Aufgabenteilung innerhalb der Bergergemeinschaft, b) Benennung des bevollmächtigten Vertreters der Bergergemeinschaft, c) Erklärung, dass dieser Vertreter die Mitglieder der Bergergemeinschaft während des gesamten Verfahrensrechts verbindlich vertritt, d) Erklärung, dass alle Mitglieder der Bergergemeinschaft im Vergabeverfahren sowie im Auftragsfall gesamtschuldnerisch haften. 2) Beteiligt sich ein Unternehmen mehrfach - sei es als Bewerber, Mitglied einer Bergergemeinschaft oder Nachunternehmer - an diesem Vergabeverfahren, so kann dies zum Verfahrensausschluss aller Bewerber /Bergergemeinschaften, bei denen das jeweilige Unternehmen beteiligt bzw. als Nachunternehmervorgesehen ist, führen.

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### 5.1.15. Techniques

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

##### **Information about the dynamic purchasing system:**

No dynamic purchase system

#### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Information about review deadlines: Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren 1)

Organisation providing additional information about the procurement procedure: terranets bw GmbH

#### 5.1. Lot: LOT-0004

Title: Lieferung Bögen > DN 50 und < DN 1000

Description: Die vergabegegenständlichen Leistungen sind in vier Lose unterteilt: Los 1: Lieferung Rohre ? DN 1000 als Hauptrohr - Ca. 113 km längsnahtgeschweißte, oder spiralnahtgeschweißte Produktrohre nach M 1.100 SPO, Mindestwanddicke 16 mm, Umhüllung PE-n nach DIN 30670, Innenbeschichtung mit Epoxidharz - Ca. 5 km längsnahtgeschweißte, oder spiralnahtgeschweißte Produktrohre nach M 1.100 SPO, Mindestwanddicke 18 mm und 20 mm, Umhüllung PE-n nach DIN 30670, zusätzliche GFK-Umhüllung, Innenbeschichtung mit Epoxidharz - Ca. 1 km längsnahtgeschweißte, oder spiralnahtgeschweißte Mantelrohre nach DIN EN ISO 3183, DN 1200, Wanddicke nach Ril 877, rohrschwarz - Ca. 1 km längsnahtgeschweißte Produktrohre zur Herstellung von Warmbögen nach M 1.100 SPO, Werkstoff L 485 ME, Mindestwanddicke 20 mm rohrschwarz  
Los 2: Lieferung Rohre ? DN 50 und < DN 1000 als Stationsverrohrung und Anschlussleitungen - Längsnahtgeschweißte, oder spiralnahtgeschweißte Produktrohre als Stationsrohre nach M 1.100 SPO, Umhüllung PE-n nach DIN 30670, Teilmengen rohrschwarz, mit folgenden Abmessungen o DN 500, L485, Mindestwanddicke 8,0 mm o DN 400, L360, Mindestwanddicke 8,0 mm o DN 300, L360, Mindestwanddicke 7,1 mm o DN 250, L360, Mindestwanddicke 5,6 mm o DN 200, L360, Mindestwanddicke 5,0 mm o DN 150, L360, Mindestwanddicke 4,5 mm  
Los 3: Herstellung von Warmbögen - Herstellung und Lieferung von Warmbögen (Werksbögen) als Schnittkrümmer diverser Biegewinkel 30°/45°/90 durch Induktivbiegen nach M 1.110 SPO aus dem Vormaterial des Los 1 - Umhüllen der Bögen PE-n nach DIN 30670 oder PU nach DIN EN 10290  
Los 4: Lieferung Bögen ? DN 50 und < DN 1000 als Stationsverrohrung und Anschlussleitungen - Warmbögen (Werksbögen) diverser Biegewinkel 30°/45°/90 durch Induktivbiegen nach M1.110 SPO aus längsnahtgeschweißten Produktrohren nach DIN EN ISO 3183, PSL2 Annex A, Werkstoff L 485 ME bzw. L 360 ME, Umhüllung PE-n nach DIN 30670 oder PU nach DIN EN 10290, mit folgenden Abmessungen o DN 500, L485, BA10, Mindestwanddicke 8,8 mm o DN 400, L360, BA3, Mindestwanddicke 7,1 mm o DN 300, L360, BA3, Mindestwanddicke 7,1 mm o DN 250, L360, BA3, Mindestwanddicke 6,3 mm o DN 200, L360, BA3, Mindestwanddicke 5,6 mm o DN 150, L360, BA3, Mindestwanddicke 5,0 mm  
Jedes der Lose wird anhand der Bewertungsmatrix (Kapitel 3.6) bewertet. Entsprechend können Lose einzeln oder gebündelt vergeben werden. Für alle Lose gelten die Bestimmungen bezüglich Erzeugnisse aus Drittländern gemäß des § 55 SektVO.

Internal identifier: 4

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies  
Main classification (cpv): 44115100 Ducting

#### **5.1.2. Place of performance**

Postal address: Am Wallgraben 135  
Town: Stuttgart  
Postcode: 70565  
Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)  
Country: Germany  
Additional information: Rohrmateriallieferung auf Rohrlagerplätze entlang der Linienbaustelle SPO

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 01/01/2026  
Duration end date: 31/12/2027

#### **5.1.4. Renewal**

Maximum renewals: 1  
Other information about renewals: Die mögliche Verlängerung der Vertragslaufzeit wird einzelfallbezogen geprüft und ist von projektspezifischen Faktoren abhängig. Da im DTVP-System eine Anzahl angegeben werden muss, wurde aus rein formellen Gründen der Wert '1' hinterlegt. Dies schließt eine darüberhinausgehende Verlängerung gemäß den Ausschreibungsbedingungen ausdrücklich nicht aus.

#### **5.1.6. General information**

Procurement Project not financed with EU Funds.  
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no  
Additional information: Sofern ein Bewerber im Hinblick auf die Kriterien für die finanzielle Leistungsfähigkeit nach Ziffer III.1.2) ganz oder teilweise die Kapazitäten anderer Unternehmen einbezieht (Eignungsleihe), haftet/ haften diese(s) Unternehmen im Auftragsfalle gemeinsam neben dem Auftragnehmer für die Auftragsausführung. Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien: 1) Für Bewerbergemeinschaften gilt: Es gibt keine Vorgabe hinsichtlich der Rechtsform. Erforderlich ist die Einreichung einer von allen Mitgliedern der Bewerbergemeinschaft unterzeichneten Erklärung folgenden Inhalts: a) plausible Darstellung der Aufgabenteilung innerhalb der Bewerbergemeinschaft, b) Benennung des bevollmächtigten Vertreters der Bewerbergemeinschaft, c) Erklärung, dass dieser Vertreter die Mitglieder der Bewerbergemeinschaft während des gesamten Verfahrensrechts verbindlich vertritt, d) Erklärung, dass alle Mitglieder der Bewerbergemeinschaft im Vergabeverfahren sowie im Auftragsfall gesamtschuldnerisch haften. 2) Beteiligt sich ein Unternehmen mehrfach - sei es als Bewerber, Mitglied einer Bewerbergemeinschaft oder Nachunternehmer - an diesem Vergabeverfahren, so kann dies zum Verfahrensausschluss aller Bewerber /Bewerbergemeinschaften, bei denen das jeweilige Unternehmen beteiligt bzw. als Nachunternehmervorgesehen ist, führen.

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

##### **Information about the dynamic purchasing system:**

No dynamic purchase system

### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Information about review deadlines: Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren 1)

Organisation providing additional information about the procurement procedure: terranets bw GmbH

## 6. Results

---

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

Winner selection status: The winner was not yet chosen, but the competition is still ongoing.

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0002

Winner selection status: The winner was not yet chosen, but the competition is still ongoing.

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0003

Winner selection status: The winner was not yet chosen, but the competition is still ongoing.

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0004

Winner selection status: The winner was not yet chosen, but the competition is still ongoing.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: terranets bw GmbH

Registration number: DE147813023

Postal address: Am Wallgraben 135

Town: Stuttgart

Postcode: 70565

Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Country: Germany

Email: [einkauf@terranets-bw.de](mailto:einkauf@terranets-bw.de)

Telephone: +49 7117812-0

Internet address: <https://www.terranets-bw.de/>

#### Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Registration number: Leitweg ID: 08-A9866-40

Postal address: Karl-Friedrich-Str. 17

Town: Karlsruhe

Postcode: 76133

Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)

Country: Germany

Email: [vergabekammer@rpk.bwl.de](mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de)

Telephone: +49 721926-8730

#### Roles of this organisation:

Review organisation

### 8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telephone: +49228996100

#### **Roles of this organisation:**

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: 1fb0bc20-e5f9-490f-b754-0d4584e74e9d - 01

Form type: Result

Notice type: Contract or concession award notice – standard regime

Notice subtype: 30

Notice dispatch date: 16/03/2026 16:15:53 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 187142-2026

OJ S issue number: 54/2026

Publication date: 18/03/2026