

190427-2026 - Competition

Germany – Construction work for water projects – Hochwasserrückhaltebecken Straßberg ;VE 07 - HRB Straßberg
OJ S 55/2026 19/03/2026
Contract or concession notice – standard regime - Change notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt Anstalt öffentlichen Rechts

Email: info@talsperren-lsa.de

Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a regional authority

Activity of the contracting authority: Environmental protection

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Hochwasserrückhaltebecken Straßberg ;VE 07 - HRB Straßberg

Description: Erstellen eines kombinierten Absperrbauwerkes bestehend aus Massivbauwerk mit den Betriebseinrichtungen und Dammbauwerk als Hochwasserrückhaltebecken (HRB) sowie Nebenanlagen im Talraum der Selke. Absperrbauwerk bestehend aus • Schüttdamm als Zonendamm einschließlich Untergrundabdichtung • Massivbauwerk als Schwergewichtsmauer mit Gewässerdurchlass, Bahndurchlass und Betriebsauslässen (Stahlwasserbau Rollschütze und Gleitschutz mit Elektrohübsylindern als Antriebe) • Gleisbau der Harzer Schmalspurbahn durch das Massivbauwerk Zu den Nebenanlagen gehören das Dammwegenetz und deren Anbindung an das bestehende Wegenetz, die Anbindung der neuen Gewässerstrecke an das vorhandene Gerinnebett und die Geländegestaltung mit Begrünung der Dammoberfläche. Zur Gewinnung von Baumaterialien für den Damm des HRB ist eine Massenentnahme zu erschließen und zu betreiben.

Procedure identifier: ac559e88-6960-4412-a050-826d6eb3369c

Internal identifier: TSB/BL/001/2026

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45240000 Construction work for water projects

2.1.2. Place of performance

Town: Gemarkung Straßberg/Harz

Country subdivision (NUTS): Harz (DEE09)

Country: Germany

Additional information: Landkreis Harz, Stadt Harzgerode, Ortsteil Straßberg

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 0,00 EUR

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

vgv -

2.1.6. Grounds for exclusion

Sources of grounds for exclusion: Notice

Fraud: entsprechend Ausschreibungsunterlagen

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Hochwasserrückhaltebecken Straßberg VE 07 - HRB Straßberg

Description: Erstellen eines kombinierten Absperrbauwerkes bestehend aus Massivbauwerk mit den Betriebseinrichtungen und Dammbauwerk als Hochwasserrückhaltebecken (HRB) sowie Nebenanlagen im Talraum der Selke. Absperrbauwerk bestehend aus • Schüttdamm als Zonendamm einschließlich Untergrundabdichtung • Massivbauwerk als Schwergewichtsmauer mit Gewässerdurchlass, Bahndurchlass und Betriebsauslässen (Stahlwasserbau Rollschütze und Gleitschütz mit Elektrohübsylindern als Antriebe) • Gleisbau der Harzer Schmalspurbahn durch das Massivbauwerk Zu den Nebenanlagen gehören das Dammwegenetz und deren Anbindung an das bestehende Wegenetz, die Anbindung der neuen Gewässerstrecke an das vorhandene Gerinnebett und die Geländegestaltung mit Begrünung der Dammoberfläche. Zur Gewinnung von Baumaterialien für den Damm des HRB ist eine Massenentnahme zu erschließen und zu betreiben. 2 Gesamtmengen • Dammschüttmaterial o 18.100 m³ Innendichtungsmaterial (Aufbereitung aus Massenentnahme) o 101.000 m³ Stützkörpermaterial (Aufbereitung aus Massenentnahme) o 7.500 m³ Drainkörpermaterial (Aufbereitung aus Massenentnahme) o 2.500 m³ Sickerprisma (Aufbereitung aus Massenentnahme) o 3.500 m³ Filtermaterial (Liefermaterial) • Massivbau o 7.200 m³ unbewehrter Beton o 14.500 m³ Stahlbeton o 1.890 to Bewehrungsstahl • Untergrunddichtungen/Baugrubenverbau o 880 m² Spundwand herstellen (Tiefe ca. 3 m bis 5 m) o 1.350 m² Untergrundinjektionsschleier (Bohrungen 15 bis 20 m Tiefe, Abstand ca. 1 m) o 3.120 m² Bohrpfehlwand (D 1,2 m, Tiefe 12 m, überschritten, jeder zweite bewehrt) • Stahlwasserbau (Verschlüsse, Führungsrahmen, Antriebe etc.) o 42 to. 2 Stk. Rollschütze Gewässerdurchlass (lichte Öffnungsweite ca. 3 m x 3 m) o 43 to 2 Stk. Gleitschütz Bahndurchlass (lichte Öffnungsweite ca. 5,4 m x 5,3 m) o 90 to 4 Stk. Rollschütze Betriebsauslässe (lichte Öffnungsweite ca. 0,8 m x 1,2 m) • Gleisbau Harzer Schmalspurbahn o 440 m Rückbau/Verwertung Bestandsstrecke o 5.000 m³ Erdbau (Neuherstellung Bahndamm) o 300 m Neubau Schotteroberbau o 140 m Neubau mit Fester Fahrbahn • Wegebau o 3.060 m³ FSS o 4.280 m³ STS o 6.730 m² Deckschicht ungebunden o 2.760 m² Asphalttragdeckschicht • Gewässerausbau, Sohl- und Böschungsbefestigung o 160 Stk Störsteine (Kantenlänge o 1.900 m² Steinsatz in Beton (LMB 10/60) o 360 m bztl. Gewässerumverlegung (Sohlbreite 3 m, Aushubtiefe 1,5 m bis 3,0 m) o 200 m Neubau Gewässer (Sohlbreite 0,8 m bis 3 m Aushubtiefe 1,5 m bis 3,0 m) • Behelfsbrücken / Trag- und Arbeitsgerüste • div Entwässerungskanalarbeiten Rohrleitung Durchlässe Internal identifier: TSB/BL/001/2026

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45240000 Construction work for water projects

Additional classification (cpv): 45247210 Dam construction work

5.1.2. Place of performance

Town: Stadt Harzgerode, Gemarkung Straßberg

Country subdivision (NUTS): Harz (DEE09)

Country: Germany

Additional information: Landkreis Harz, Stadt Harzgerode, Gemarkung Straßberg

5.1.3. Estimated duration

Start date: 13/07/2026

Duration end date: 12/12/2030

5.1.5. Value

Estimated value excluding VAT: 0,00 EUR

5.1.6. General information

Reserved participation:

Participation is not reserved.

The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Tender requirement

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Notice

Criterion: References on specified works

Description of selection criterion:) Firmenreferenzen mit Nachweis nach VOB/A § 6EG, Absatz 3, Ziffer 2b (Referenzen) Bedingung: Vom Bieter oder mindestens einem Mitglied der Bietergemeinschaft oder einem für diese Leistung zu benennenden Nachauftragnehmer ausgeführte oder in Ausführung befindliche Referenzobjekte seit 2010. Die aufgeführten Referenzen gem. den Anstrichen a1) bis a7) sind durch Kurzbeschreibungen (Projektblätter) mit Angaben Projektname, Standort / Land, Ausführungszeitraum, Bezeichnung/Kontaktdaten (Bauherr/Betreiber/Eigentümer mit Name, Telefonnummer, E-Mail und Adresse), Bauart, Bauzeit, Bauumfang, Bauverfahren, spezielle Bauverfahren/-materialien sowie Referenzbestätigung des jeweiligen AG's bezogen auf die Referenzleistung zu ergänzen. Die vorgenannten Angaben sind auch für Nachunternehmer zu liefern. a1) Staudämme ab 10 m Höhe ab Gründungssohle (Neubau oder Instandsetzung), Bedingung: keine Deichbauwerke oder Verkehrsdämme, nur Staudämme und Dämme für Pumpspeicherwerke oder Hochwasserrückhaltebecken. a2) mineralische Dichtung im Staudammbau oder Deponiebau a3) Stahlbeton als Massivbau im Wasserbau nach ZTV-Wasserbau LB 215, Mindestvolumen 4.000 m³ a4) Stahlwasserbau mit Schützen aller Art - Bedingung: Mindestfläche 1 m², Mindeststauhöhe 10 m a5) Stahlbeton für Brückenbauwerk nach ZTV-ING a6) Gleisbau Neubau oder Instandhaltung für Schmalspurbahnen a7) Untergrundinjektion als Dichtungsschleier im Talsperrenbau Tiefe mind. 15 m b) Personalreferenzen Referenzen zum Einsatz vorgesehenen Personals (Hauptverantwortlicher Geologe für Seitenentnahmen, Bauleiter, Fachbauleiter) des Bieters oder der Bietergemeinschaft mit kurzem CV über die Einsatz-, Plan- und Leistungstätigkeit zu Bauprojekten ab 2010. Die im CV aufgeführten Referenzmaßnahmen sind durch Kurzbeschreibungen (Projektblätter) zu ergänzen. c) Weitere Nachweise, die mit dem Angebot vorzulegen sind: c1) Angaben zur Preisermittlung auf Grundlage von Formblättern 221 oder 222, c2) Formblatt 235 zu Nachunternehmerleistungen, d) Weitere Nachweise, die von der Vst während der

Angebotsprüfung eingefordert werden: d1) Formblatt 236 zur Verpflichtungserklärung der vorgesehenen Nachunternehmer für angegebene Leistungs-positionen gem. Formblatt 235 zu Nachunternehmerleistungen gem. VOB/ A §6 EG, Absatz 8, d2) Formblatt 223 zum Aufgliedern von Einheitspreisen zu ausgewählten Leistungspositionen, d3) Bauhaftpflichtversicherung zu Personen- und Sachschäden d4) Auftraggeberbestätigungen zu den unter a1 bis a5) dargelegten Referenzmaßnahmen, d5) Die verschlossene und gekennzeichnete Urkalkulation. 4 FB für Vergabeunterlagen (VUL) (Schritt 2)

5.1.10. Award criteria

Description of the method to be used if weighting cannot be expressed by criteria:
Zuschlagskriterium Preis

5.1.11. Procurement documents

Languages in which the procurement documents are officially available: German

Languages in which the procurement documents (or their parts) are unofficially available:
German

Deadline for requesting additional information: 24/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Address of the procurement documents: <https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?id=825662>

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Required

Address for submission: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=817982>

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German

Electronic catalogue: Not allowed

Variants: Not allowed

Tenderers may submit more than one tender: Not allowed

Description of the financial guarantee: siehe Ausschreibungsunterlagen

Deadline for receipt of tenders: 31/03/2026 09:50:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Duration during which the tender must remain valid: 68 Days

Information that can be supplemented after the submission deadline:

At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later.

Additional information: siehe Ausschreibungsunterlagen

Information about public opening:

Opening date: 31/03/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

A non-disclosure agreement is required: no

Electronic invoicing: Allowed

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Information about review deadlines: gesetzliche Fristen

Organisation providing additional information about the procurement procedure:

Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt Anstalt öffentlichen Rechts

Organisation providing offline access to the procurement documents: Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt Anstalt öffentlichen Rechts

Organisation receiving requests to participate: Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt Anstalt öffentlichen Rechts

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt Anstalt öffentlichen Rechts

Registration number: St-Nr.: 117/144/41312

Postal address: Timmenröder Straße 1a

Town: Blankenburg / Harz

Postcode: 38889

Country subdivision (NUTS): Harz (DEE09)

Country: Germany

Email: info@talsperren-lsa.de

Telephone: +49 3944 942 0

Fax: +49 3944 942 200

Internet address: <https://www.talsperrenbetrieb-lsa.de>

Buyer profile: <https://www.talsperrenbetrieb-lsa.de/>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

Organisation receiving requests to participate

8.1. ORG-0002

Official name: Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Registration number: 000002

Department: Vergabekammer

Postal address: Ernst-Kamieth-Straße 2

Town: Halle (Saale)

Postcode: 06112

Country subdivision (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)

Country: Germany

Email: pressestelle@lvwa.sachsen-anhalt.de

Telephone: 000

Fax: 000

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation:
TED eSender

10. Change

Version of the previous notice to be changed
:
7e63f2c0-7918-45e0-b560-565505c68155-01
Main reason for change
:
Information updated

Notice information

Notice identifier/version: bae82639-0f47-48d4-92ad-32f41f76a001 - 01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 18/03/2026 14:41:13 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 190427-2026
OJ S issue number: 55/2026
Publication date: 19/03/2026