

Poland-Piekary Śląskie: Project and design preparation, estimation of costs

OJ S 73/2022 13/04/2022

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Urząd Miasta Piekary Śląskie

National registration number: 276255418

Postal address: ul. Bytomska 84

Town: Piekary Śląskie

NUTS code: PL228 Bytomski

Postal code: 41-940

Country: Poland

Contact person: Ewa Grabiarz

E-mail: bzp@piekary.pl

Telephone: +49 323939379

Fax: +49 323939379

Internet address(es):Main address: <https://piekary.pl/>**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://josephine.proebiz.com/pl/>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Wykonanie projektu budowlanego dot. budynku pomocniczego przy ulicy Bytomskiej 84.

Reference number: BZP.271-21/ORg/22

II.1.2. Main CPV code

71242000 Project and design preparation, estimation of costs

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

1.Przedmiotem opracowanie jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla budynku stanowiącego uzupełnienie pierzei ulicznej, zlokalizowanego na działce geodezyjnej o numerze 254/45, bezpośrednio przy ścianie bocznej USC. Budynek należy zaprojektować jako jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony. Dostępne miejsce przeznaczone na budynek pomocniczy ma kształt trapezu o szerokości od 3,50 m do 5,30 m. Budynek powstanie jako plomba pomiędzy istniejącymi zabudowaniami.

2.Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84 w obrębie działki nr 254/45, obręb Piekary Wielkie.

3.Całość dokumentacji należy opracować w języku polskim. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.Parametry techniczne:

a) ilość kondygnacji nadziemnych: 1,

b) wymiar rzutu: 7,90 x 3,50...5,30

c) wysokość: 3,50 m,

d) kubatura: 105 m³,

e) powierzchnia zabudowy: 34,8 m²,

f) powierzchnia użytkowa: 28,82 m².

Pełny opis zawiera SWZ.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 4 291,20 PLN

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL228 Bytomski

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem opracowanie jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla budynku stanowiącego uzupełnienie pierzei ulicznej, zlokalizowanego na działce geodezyjnej o numerze 254/45, bezpośrednio przy ścianie bocznej USC. Budynek należy zaprojektować jako jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony. Dostępne miejsce przeznaczone na budynek pomocniczy ma kształt trapezu o szerokości od 3,50 m do 5,30 m. Budynek powstanie jako plomba pomiędzy istniejącymi zabudowaniami.

1.Budynek należy zaprojektować według następujących założeń:

a)konstrukcja budynku stalowa, oparta na żelbetowych stopach fundamentowych,

b)obudowa ścian (wschodniej i zachodniej) z blachy trapezowej pokrytej fakturą imitującą okładzinę klinkierową od strony zachodniej i wschodniej,

c)dach płaski, jednospadowy, ze spadem w kierunku wschodnim – z płyt warstwowych ze rdzeniem z wełny mineralnej,

d)brama od strony wschodniej z drzwiami zintegrowanymi w bramie,

e)nie przewiduje się wykonania otworów okiennych,

f)uzupełnienie ocieplenia przyległych budynków wełną mineralną,

g)posadzka betonowa z kostki brukowej,

h)uwzględnić w opracowaniu przebudowy kolidujących elementów budynku przyległego,

i)szczególną uwagę należy zwrócić na wymagania ochrony przeciwpożarowej – budynek będzie stanowił uzupełnienie przestrzeni między istniejącymi budynkami,

j)projekt wymaga uzgodnienia z Powiatowym Konserwatorem Zabytków.

2. Wyposażenie w instalacje:

- a) instalacja elektryczna oświetlenia, instalacja elektryczna gniazdek wtyczkowych 220V,
- b) odprowadzenie wód opadowych z dachu do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie działki.

3. Parametry techniczne:

- a) ilość kondygnacji nadziemnych: 1,
- b) wymiar rzutu: 7,90 x 3,50...5,30
- c) wysokość: 3,50 m,
- d) kubatura: 105 m³,
- e) powierzchnia zabudowy: 34,8 m²,
- f) powierzchnia użytkowa: 28,82 m².

WYMOGI SZCZEGÓŁOWE STAWIANE WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1. Uwzględnione i opisane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych elementów, powinny być zgodne z normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
- 2. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty i atesty, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
- 3. Wykonawca na bieżąco winien informować Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac projektowych.
- 4. Wykonawca będzie występował jako pełnomocnik Zamawiającego w zakresie uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków, decyzji, zgód na wejście w teren itp. wyłącznie w przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego oraz składać oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Udzielone Wykonawcy pełnomocnictwo nie zwalnia go od obowiązku informowania Zamawiającego o planowanych do podjęcia czynnościach w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej i udzielonego pełnomocnictwa.

WYKAZ I FORMA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

- 1. Kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej w następującej liczbie egzemplarzy:
 - a) wersja papierowa dla Zamawiającego:
 - projekt budowlany – 4 egz.
 - projekt wykonawczy – 4 egz.
 - przedmiar robót – 4 egz.
 - kosztorys inwestorski szczegółowy – 4 egz.
 - kosztorys szczegółowy ślepy – 4 egz.
 - specyfikacja techniczna wykonania robót budowlanych – 4 egz.
 - b) wersja elektroniczna dla Zamawiającego:
 - komplet wszystkich dokumentów na płycie CD/DVD lub pendrive w wersji edytowalnej i nieedytowalnej (wyjątek: warunki, zgody, decyzje itp. w wersji nieedytowalnej) - 3 egzemplarze.
- 2. Na etapie przygotowawczym Zamawiający wymaga od wykonawcy przekazania koncepcji w wersji papierowej i elektronicznej.
- 3. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową. Pełny opis w SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: ilość pobytów na budowie w ramach nadzoru autorskiego / Weighting : 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 4 291,20 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 30

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:

- 1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
- 2) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 09/05/2022 Local time: 11:30

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 05/08/2022

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 09/05/2022 Local time: 12:00

Information about authorised persons and opening procedure: Ewa Grabiarz na komputerze
Zamawiającego budynek Urzędu pokój 215

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

Rozwiązania równoważne:

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złożył ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

Wymagania w zakresie elektromobilności:

1. Zgodnie z art. 35 ust 2 pkt 1) i 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 z późn. zm.) Zamawiający zleci wykonywanie zadania objętego niniejszym postępowaniem podmiotowy (Wykonawcy), którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania (zamówienia publicznego) wynosić będzie od dnia 1 stycznia 2022 r. co najmniej 10%, a od dnia 1 stycznia

- 2025 r. co najmniej 30 %, z uwzględnieniem ewentualnych zmian powyższej ustawy, polegających na zmianie wielkości udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub przesunięciu wskazanej w niej daty początkowej.
2. Przy obliczaniu procentowego limitu pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, należy uwzględnić zaokrąglenie do pełnych jednostek (sztuk).
3. Przez pojazdy elektryczne, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h z wyłączeniem ciągników rolniczych), wykorzystujące do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.
4. Przez pojazdy napędzane gazem ziemnym, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h z wyłączeniem ciągników rolniczych), wykorzystujące do napędu sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ulica Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ulica Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 2245877701
Fax: +48 2245877701

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy PZP – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy PZP).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ulica Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 2245877701

Fax: +48 2245877701

VI.5. Date of dispatch of this notice

08/04/2022