

Poland-Radymno: Solar photovoltaic modules

OJ S 83/2020 28/04/2020

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Radymno

Postal address: ul. Lwowska 38

Town: Radymno

NUTS code: PL822 Przemyski

Postal code: 37-550

Country: Poland

Contact person: Beata Ptasznik

E-mail: ugradymno@pro.onet.pl

Telephone: +48 166281138

Fax: +48 166282419

Internet address(es):

Main address: www.ugradymno.pl

Address of the buyer profile: www.ugradymno.ires.pl

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.ugradymno.ires.pl

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://epuap.gov.pl/wps/portal>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Montaż odnawialnych źródeł energii, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów biomasowych dla gospodarstw indywidualnych w gminie wiejskiej Radymno

Reference number: ZP. 271.2.6.2020

II.1.2.

Main CPV code

09331200 Solar photovoltaic modules

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów biomasowych na terenie Gminy Radymno.

Część 1 – dostawa i montaż 383 instalacji fotowoltaicznych oraz Dostawa i montaż 248 instalacji kolektorów słonecznych.

Część 2 – dostawa i montaż 31 kotłów na biomasę.

Część 3 – dostawa i montaż 116 zestawów pomp ciepła.

Dostawa i montaż odbywa się w oparciu o posiadaną dokumentację wraz z konstrukcją lub osprzętem dostosowanym do miejsca montażu.

II.1.5. Estimated total value**II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description**II.2.1. Title**

Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 383 instalacji fotowoltaicznych oraz 248 instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

09331200 Solar photovoltaic modules, 45311200 Electrical fitting work, 45310000 Electrical installation work, 45315300 Electricity supply installations, 45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus, 09331100 Solar collectors for heat production, 45300000 Building installation work, 45330000 Plumbing and sanitary works, 45332200 Water plumbing work, 09100000 Fuels, 09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL822 Przemyski

Main site or place of performance: Teren Gminy Radymno, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 383 instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu do produkcji energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 248 instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu do wspomagania podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Radymno, w tym:

— 20 szt. instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 2,04 kWp składających się z maksymalnie 7 paneli,

— 316 szt. instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, składających się z maksymalnie 10 paneli,

— 47 szt. instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,76 kWp, składających się z maksymalnie 16 paneli.

- 2) montaż inwertera,
- 3) instalacja prądu stałego DC,
- 4) instalacja prądu zmiennego AC,
- 5) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,
- 6) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,
- 7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,
- 8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem w języku polskim szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
- 9) wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej z każdej lokalizacji w zakresie obowiązującej procedury przyłączeniowej w PGE Dystrybucja S.A. Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie każdej instalacji o przyłączenie do sieci przez OSD;
- 10) inne elementy ujęte w załączniku nr 1aa do SIWZ i wzorze umowy
- 11) uzgodnienie z właścicielem miejsca montażu instalacji.

Oraz –54 szt. zestawów kolektorów słonecznych, w skład którego wchodzi 2 kolektory słoneczne płaskie oraz zasobnik o pojemności 200 dm³, –133 szt. zestawów kolektorów słonecznych, w skład którego wchodzi 3 kolektory słoneczne płaskie oraz zasobnik o pojemności 300 dm³, –53 szt. zestawów kolektorów słonecznych, w skład którego wchodzi 4 kolektory słoneczne płaskie oraz zasobnik o pojemności 400 dm³, – 4 szt. zestawów kolektorów słonecznych, w skład którego wchodzi 5 kolektorów słonecznych płaskich oraz zasobnik o pojemności 500 dm³, –1 szt. zestawu kolektorów słonecznych próżniowych, w skład którego wchodzi 2 kolektory słoneczne próżniowe oraz zasobnik o pojemności 200 dm³, –3 szt. zestawów kolektorów słonecznych próżniowych, w skład którego wchodzi 3 kolektory słoneczne próżniowe oraz zasobnik o pojemności 300 dm³, 1) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu), 2) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u., 3) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u., 4) montaż grupy pompowej, 5) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku, 6) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u., 7) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej, 8) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych, 9) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe, 10) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki, 11) przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną w języku polskim Dokumentację Techniczną – Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji, 12) inne elementy ujęte w załączniku nr 1ab do SIWZ i wzorze umowy 13) uzgodnienie z właścicielem miejsca montażu instalacji.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Grubość izolacji kolektora słonecznego / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego FF / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Gwarancja modułu fotowoltaicznego / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Certyfikat zgodności z normą IEC 61701 oraz IEC 62716 lub równoważne / Weighting: 5
Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/07/2020 End: 31/05/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: „Montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów biomasowych dla gospodarstw indywidualnych w gminie wiejskiej Radymno”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16

II.2.14. Additional information

Wykonawca wykona zamówienie w terminie: części 1 zamówienia w terminie 11 miesięcy od zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 31.05.2021 r., z zastrzeżeniem że 40 % zamówienia powinno zostać wykonane do 31.12.2020 r. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa uPzp. 2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł.

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa i montaż kotłów na biomasę

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45331110 Boiler installation work, 45332200 Water plumbing work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL822 Przemyski

Main site or place of performance: Teren Gminy Radymno, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 31 kotłów na biomasę wraz z osprzętem dla instalacji grzewczych oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Radymno, w tym:

- 5 szt. kotłów na biomasę o minimalnej mocy grzewczej 12 kW,
- 22 szt. kotłów na biomasę o minimalnej mocy grzewczej 20 kW,
- 4 szt. kotłów na biomasę o minimalnej mocy grzewczej 30 kW.

2) wykonanie montażu czopucha do komina,

- 3) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,
- 4) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,
- 5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u,
- 6) wykonanie montażu pomp obiegowych,
- 7) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,
- 8) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,
- 9) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,
- 10) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
- 11) inne elementy ujęte w załączniku nr 1b do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.
- 12) uzgodnienie z właścicielem miejsca montażu instalacji.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Sprawność kotła / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/07/2020 End: 31/05/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: „Montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów biomasowych dla gospodarstw indywidualnych w gminie wiejskiej Radymno”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa uPzp.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł.

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa i montaż pomp ciepła

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

42511110 Heat pumps, 45300000 Building installation work, 45330000 Plumbing and sanitary

works, 45332200 Water plumbing work, 42511000 Heat-exchange units and machinery for liquefying air or other gases

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL822 Przemyski

Main site or place of performance: Teren Gminy Radymno

II.2.4. Description of the procurement

- 1) Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 116 zestawów pomp ciepła o minimalnej mocy cieplnej 1,67 kW wraz z grzałką o minimalnej mocy 1,5 kW oraz zasobnikiem c.w.u. o pojemności 300 dm³ (na potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Radymno,
- 2) montaż kanałów powietrznych,
- 3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,
- 4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
- 5) instalacja układu sterującego,
- 6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
- 7) napełnienie instalacji,
- 8) uruchomienie instalacji,
- 9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. i c. o. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
- 10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem.
- 11) inne elementy ujęte w załączniku nr 1c do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.
- 12) uzgodnienie z właścicielem miejsca montażu instalacji

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Pobór mocy pompy ciepła / Weighting: 30

Quality criterion - Name: Ciężar pompy ciepła / Weighting: 10

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/07/2020 End: 31/05/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: „Montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów biomasowych dla

gospodarstw indywidualnych w gminie wiejskiej Radymno”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa uPzp.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wymagana suma ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż:

- a) dla części 1 - 3.000.000,00 zł.
- b) dla części 2 – 200.000,00 zł
- c) dla części 3 – 400.000,00 zł

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:

a) w zakresie części 1 zamówienia

Zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem w budynkach min. 100 szt. instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o sumarycznej wartości min. 1 000 000,00 zł – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów

I

Zamówienie polegające na dostawie min. 150 szt. instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem w budynkach o sumarycznej wartości min. 2 000 000,00 zł – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów.

b) w zakresie części 2 zamówienia

Zamówienie polegające na dostawie min. 10 szt. kotłów lub pieców centralnego ogrzewania opalanych biomasą wraz z ich montażem w budynkach o sumarycznej wartości min. 200 000,00 zł – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów.

c) w zakresie części 3 zamówienia

Zamówienie polegające na dostawie min. 30 szt. pomp ciepła wraz z montażem w budynkach o sumarycznej wartości min. 300 000,00 zł – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów.

UWAGA: Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

2) w zakresie części 1 zamówienia: dysponuje minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję koordynatora technicznego posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

a) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Oraz dysponuje minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję koordynatora technicznego posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: robót instalacji i urządzeń sanitarnych lub grzewczych,

— lub równoważnymi uprawnieniami uzyskanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— z uwzględnieniem przepisów umożliwiających wykonywanie tych funkcji osobom, które nabyły stosowane uprawnienia w innych krajach UE lub EOG.

3) w zakresie części 2 zamówienia: dysponuje minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję koordynatora technicznego posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych.

— lub równoważnymi uprawnieniami uzyskanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

— z uwzględnieniem przepisów umożliwiających wykonywanie tych funkcji osobom, które nabyły stosowane uprawnienia w innych krajach UE lub EOG.

4) w zakresie części 3 zamówienia: dysponuje minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję koordynatora technicznego posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych.

— lub równoważnymi uprawnieniami uzyskanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

— z uwzględnieniem przepisów umożliwiających wykonywanie tych funkcji osobom, które nabyły stosowane uprawnienia w innych krajach UE lub EOG.

Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 2272). W stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia geodezyjne dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na wezwanie z art. 26 ust. 1 uPzp, Wykonawca złoży: Na potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (...), b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialne za kierowanie realizacją zamówienia zawierający imię i nazwisko oraz informację na temat kwalifikacji zawodowych osoby, która będzie pełnić funkcję koordynatora technicznego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Na

potwierdzenie przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego: części 1) certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 pzp karta techniczna modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez instalację parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia karta techniczna falownika oraz deklaracja zgodności falownika ze spełnieniem wymagań rozporządzenia NC RfG. certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą; karta techniczna kolektora słonecznego płaskiego i próżniowego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia karta techniczna zasobnika solarnego, obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w przypadku posiadania przez zbiornik solarny klasy energetycznej A, raport z badań zawierający min. obliczenia, rejestry temp. zdjęcia z badań lub raport wykonany przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie badań klas energetycznych podgrzewaczy. części 2) szczegółowe sprawozdanie z badań kotła, zawierające wszystkie niezbędne informacje jakie producent musiał przekazać do uprawnionej jednostki badawczej – zgodnie z metodologią badań zawartą w normie PN – EN 303.5 – 2012, pkt 6 i pkt 8, a w szczególności zdjęcie kotła, rysunki kotła pokazujące wyraźnie konstrukcje (przekroje), dokumentację techniczno – ruchową, na podstawie którego wystawiony został certyfikat zgodności kotła z normą PN-EN 303-5:2012 (lub równoważną) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. 2017, poz. 1690 z późn. zm. Jak również świadectwo potwierdzające spełnienie przez kocioł Dyrektywy o eko projekcie. (ECO DESIGNE) - wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp, karta techniczna kotłów, potwierdzająca spełnienie warunków wymaganych przez Zamawiającego. części 3) karta techniczna pompy ciepła do przygotowania CWU obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz załączniku technicznym karta techniczna pompy ciepła do CWU i CO obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz załączniku technicznym, certyfikat potwierdzający zgodność pomp ciepła z normą PN-EN 16147:2017-04 (dla pomp ciepła CWU) oraz PN-EN 14511 (dla pomp ciepła CO i CWU) lub z normami równoważnymi (...).

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

1. Wykonawca, zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 3. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmiany treści umowy, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w zakresie: zmiany terminu; zmiany sposobu spełnienia świadczenia; zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy; zmiany obowiązującej stawki VAT; rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy; zmiany sposobu rozliczenia umowy; zmiana podwykonawcy; zmiany zasad płatności; zmiany w zakresie lokalizacji dostawy i montażu.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 01/06/2020 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 01/06/2020 Local time: 11:00

Place:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.06.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie: Urzędu Gminy Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno, parter, sala narad nr 8

Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia wynosi 60 dni. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

Information about authorised persons and opening procedure: Członkowie komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego. Składanie ofert i dokumentów dołączonych do oferty, w tym oświadczeń JEDZ, odbywa się za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> przy użyciu: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu; Adres ePUAP: <https://epuap.gov.pl/wps/portal>

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

Wykonawca do oferty zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (t.j. art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i pkt 8 uPzp). Na wezwanie, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- a) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- b) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy;
- e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności –
- f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne –
- g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, — składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w:
 - a) pkt. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;
 - b) pkt b) – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 2245878000

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec innych czynności niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia

doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 2245878000

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

24/04/2020