

Poland-Wierzbica: Solar photovoltaic modules
OJ S 77/2021 21/04/2021
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Wierzbica

Postal address: Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1

Town: Wierzbica

NUTS code: PL81 Lubelskie

Postal code: 22-150

Country: Poland

Contact person: Zdzisław Gryczaniuk

E-mail: ugwierzbica@ugwierzbica.pl

Telephone: +48 825693266

Internet address(es):

Main address: <https://www.ugwierzbica.bip.lubelskie.pl>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Wierzbica

Reference number: Bd.ZP.271.12.2020

II.1.2. Main CPV code

09331200 Solar photovoltaic modules

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Wierzbica, która jest realizowana w ramach projektu „Energia odnawialna w gminie Wierzbica”.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 435 784,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gminy Wierzbica

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45331110 Boiler installation work, 45332200 Water plumbing work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Teren gminy Wierzbica

II.2.4. Description of the procurement

1. Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gminy Wierzbica, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 48 szt. kotłów na biomasę;

2) demontaż istniejącego kotła (zdemontowany kocioł pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu);

3) wykonanie montażu czopucha do komina;

4) zamontowanie zabezpieczeń instalacji;

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania;

6) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u.;

7) wykonanie montażu pomp obiegowych;

8) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego;

9) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę;

10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji;

11) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.

Uwaga: Zakres przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu nie obejmuje wykonania systemu zarządzania energią.

2. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) zawarty jest w załączniku nr 1.2 do SIWZ (część 2 zamówienia – kotły na biomasę).

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie / Weighting: 40 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: Projekt pn.: „Energia odnawialna w gminie Wierzbica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020.

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie gminy Wierzbica
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

09100000 Fuels, 09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy, 09331100 Solar collectors for heat production, 45300000 Building installation work, 45330000 Plumbing and sanitary works, 45332200 Water plumbing work, 42511110 Heat pumps, 42511000 Heat-exchange units and machinery for liquefying air or other gases

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Teren gminy Wierzbica.

II.2.4. Description of the procurement

1. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie gminy Wierzbica, obejmująca:
 - 1.1. w zakresie kolektorów słonecznych:
 - 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 65 zestawów instalacji kolektorów słonecznych;
 - 2) montaż kolektorów słonecznych z wykorzystaniem systemowych zestawów montażowych i zestawów przyłączeniowych, przeznaczanych do danego rodzaju kolektora, należy zastosować optymalny kąt pochylenia kolektorów, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale od 30o do 60o oraz ustawienie kolektorów możliwie w kierunku południowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego kierunku w zakresie od -45o do +45o;
 - 3) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu);
 - 4) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.;
 - 5) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,
 - 6) montaż grupy pompowej;
 - 7) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych, zbiorniku oraz na kotle;
 - 8) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.;
 - 9) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej, napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych;

- 10) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były roboty budowlane;
- 11) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki;
- 12) w przypadku istniejącej pompy ładującej zasobnik c.w.u. lub dostarczenie pompy przez mieszkańca, należy podłączyć ją do sterownika solarnego i zaprogramować jej działanie we współpracy z kotłem;
- 13) Wykonawca ma obowiązek przeszkolić użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną dokumentację techniczno-ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji.

1.2. w zakresie pomp ciepła:

- 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację 7 zestawów pomp ciepła służących do przygotowywania c.o. i c.w.u.;
- 2) montaż kanałów powietrznych;
- 3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c. w.u. i z. w.;
- 4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego;
- 5) instalacja układu sterującego;
- 6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji;
- 7) napełnienie instalacji;
- 8) uruchomienie instalacji;
- 9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom;
- 10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem.

Uwaga: Zakres przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu nie obejmuje wykonania systemu zarządzania energią.

2. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) zawarty jest w:

2.1 załączniku nr 1.3.1 do SIWZ (część 3 zamówienia – kolektory słoneczne);

2.2. załączniku nr 1.3.2 do SIWZ (część 3 zamówienia – pompy ciepła).

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: Projekt pn.: „Energia odnawialna w gminie Wierzbica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020.

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 248-616701](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 2

Title:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gminy Wierzbica

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/04/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: FlexiPower Group Sp. z o.o., Sp. K.

Postal address: Kudrowice 12

Town: Pabianice

NUTS code: PL71 Łódzkie

Postal code: 95-200

Country: Poland
Internet address: <https://flexipowergroup.pl>
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 681 000,00 PLN
Total value of the contract/lot: 701 400,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 3

Title:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Wierzbica

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/04/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: FlexiPower Group Sp. z o.o., Sp. K.
Postal address: Kudrowice 12
Town: Pabianice
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 95-200
Country: Poland
Internet address: <https://flexipowergroup.pl>
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 664 500,00 PLN
Total value of the contract/lot: 734 384,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

16/04/2021