

Poland-Wrocław: Geotechnical engineering services

OJ S 66/2023 03/04/2023

Contract notice**Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.

Postal address: ul. Ofiar Oświęcimskich 36

Town: Wrocław

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Postal code: 50-059

Country: Poland

Contact person: Marta Kwapisz

E-mail: przetargi@wi.wroc.pl

Telephone: +48 717710900

Fax: +48 717710904

Internet address(es):Main address: <http://www.wi.wroc.pl>Address of the buyer profile: <http://www.wi.wroc.pl>**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:

https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje**I.4. Type of the contracting authority**

Body governed by public law

I.5. Main activity

Other activity: Spółka Gminy powołana do realizacji zadań z zakresu organizowania i zarządzania zadaniami inwestycyjnymi Gminy

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

05840 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu

Narodowego Forum Muzyki we

Reference number: ZP/10/PN/2023

II.1.2.

Main CPV code

71332000 Geotechnical engineering services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.1.5. Estimated total value**II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

II.2. Description**II.2.2. Additional CPV code(s)**

71300000 Engineering services, 71351910 Geology services, 71355000 Surveying services, 71630000 Technical inspection and testing services, 71355200 Ordnance surveying

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu.
2. Niniejsze zamówienie polega na realizacji założeń programu opracowanego we wcześniejszym zadaniu pn.: „Realizacja Programu Prewencyjnego polegającego na obniżeniu parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”, zwanego dalej „Programem Prewencyjnym”.
3. Dalsza realizacja założeń Programu Prewencyjnego i monitoring mają na celu wyeliminowanie problemu niezbilansowanego wyporu hydrostatycznego na konstrukcję żelbetową poprzez zmienny w czasie poziom zwierciadła wody gruntowej. Celem realizacji Przedmiotu Umowy jest zapobieżenie degradacji technicznej obiektu Narodowego Forum Muzyki wraz z Parkiem (łącznie Obiekt) tj. niedopuszczenie do powstawania kolejnych zarysowań, spękań, deformacji konstrukcji oraz powstawania nieszczelności konstrukcji żelbetowej. Degradacja w szczególności polega na pojawianiu się zarysowań na konstrukcji żelbetowej Obiektu, głównie płycie fundamentowej Parkingu Podziemnego, jak i ścianach szczelinowych, pojawianiu się przesiąków poprzez rysy, postępującej deformacji obiektu.
4. W ramach zamówienia Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności i obowiązków oraz realizacji wytycznych wskazanych we wzorze umowy, których opis został zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia i w załącznikach do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5.

Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie Instalatora (I) / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Doświadczenie Geodety (G) / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 36

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą:

1.1. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli:

1.1.1. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie nadzorował i serwisował przez okres co najmniej jednego

roku co najmniej jedną instalację odpompowującą wodę gruntową spod płyty fundamentowej, tego samego budynku o kubaturze minimum 35 000 m³ , posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o zagłębieniu

co najmniej 5 m pod poziomem terenu, będącą instalacją wykonaną w formie zespołu odwadniającego (wysokość podnoszenia min. 5 m wody i wydajność instalacji min 1,0 m³ na godzinę), w skład którego

wchodziły minimum:

a) 2 stałe studnie odprężające wyposażone w filtry i pompy głębinowe sterowane przez czujniki poziomu wody,

b) stałe instalacje przesyłowe z rur od otworów odwadniających do zbiorników,

c) zbiornik (separator części stałych) stanowiący równocześnie zbiornik retencyjny o pojemności min 10 m³ ,

d) pompy transferowe oraz stałą instalację przesyłową od pomp transferowych do instalacji kanalizacji

deszczowej bądź innego wylotu pompowanej wody gruntowej spod płyty fundamentowej wyposażoną w układ

automatycznej regulacji i sterowania (np. czujniki poziomu wody, czujniki ciśnienia) oraz w układ umożliwiający

komunikację z systemem BMS budynku oraz

1.1.2. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w odniesieniu do tego samego budynku o kubaturze

minimum 35 000 m³, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o zagłębieniu co najmniej 5 m pod

poziomem terenu, co najmniej jedną usługę polegającą na:

1) prowadzeniu w ciągu jednego roku monitoringu geodezyjnego budynku polegającego na wykonaniu

minimum dwóch pomiarów geodezyjnych obiektu w tym pomiarów odniesionych wynikowo do pomiaru zerowego (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów) dla wszystkich kondygnacji budynku, o którym mowa powyżej na bazie

założonych ciągów niwelacji precyzyjnej o ilości min. 40 reperów kontrolowanych (repery kontrolowane zlokalizowane w posadzce oraz głównych elementach konstrukcyjnych (np. słupach) każdej kondygnacji), z dowiązaniem pomiaru do geodezyjnej osnowy zewnętrznej sieci reperów odniesienia (minimum 3 repery odniesienia) i odchyłką pomiędzy

przewyższeniem uzyskanym z pomiaru w kierunku głównym i powrotnym nie przekraczającą wartości dopuszczalnych 1,5 mm oraz 2) prowadzeniu w ciągu jednego roku minimum dwóch pomiarów (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów) rozwarcia rys elementów konstrukcyjnych kondygnacji za pomocą stałych rysomierzy.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2. Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby

odpowiedzialne za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

2.1. Instalator (1 osoba) posiadający doświadczenie w nadzorowaniu i serwisowaniu jako instalator przez okres co najmniej jednego roku co najmniej jedną instalację odpompowującą wodę gruntową, spod płyty fundamentowej tego samego budynku o kubaturze minimum 35 000 m³, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu będącą instalacją wykonaną w formie zespołu odwadniającego (wysokość podnoszenia min. 5 m wody i wydajność instalacji min 1,0 m³ na godzinę), w skład którego wchodziły minimum:

a) 2 stałe studnie odprężające wyposażone w filtry i pompy głębinowe sterowane przez czujniki poziomu wody,

b) stałe instalacje przesyłowe z rur od otworów odwadniających do zbiorników,

c) zbiornik (separator części stałych) stanowiący równocześnie zbiornik retencyjny o pojemności min 10 m³,

d) pompy transferowe oraz stałą instalację przesyłową od pomp transferowych do instalacji kanalizacji deszczowej bądź innego wylotu pompowanej wody gruntowej spod płyty fundamentowej

wyposażoną w układ automatycznej regulacji i sterowania (np. czujniki poziomu wody, czujniki ciśnienia) oraz w układ umożliwiający komunikację z systemem BMS budynku oraz

2.2. Geodeta (1 osoba) posiadająca doświadczenie w wykonaniu jako geodeta, w odniesieniu do tego samego budynku o kubaturze minimum 35 000m³, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu co najmniej jedną usługę polegającą na:

1) prowadzeniu w ciągu jednego roku monitoringu geodezyjnego budynku polegającego na wykonaniu minimum dwóch pomiarów geodezyjnych obiektu w tym pomiarów odniesionych wynikowo do pomiaru zerowego (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów) dla wszystkich kondygnacji budynku, o którym mowa powyżej na bazie założonych ciągów niwelacji precyzyjnej o ilości min. 40 reperów kontrolowanych (repery kontrolowane zlokalizowane w posadzce oraz głównych elementach konstrukcyjnych (np. słupach) każdej kondygnacji), z dowiązaniem pomiaru do geodezyjnej osnowy zewnętrznej sieci reperów odniesienia (minimum 3 repery odniesienia) i odchyłką pomiędzy przewyższeniem uzyskanym z pomiaru w kierunku głównym i powrotnym nie przekraczającą wartości dopuszczalnych 1,5 mm oraz

2) prowadzeniu w ciągu jednego roku minimum dwóch pomiarów (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów) rozwarcia rys elementów konstrukcyjnych kondygnacji za pomocą stałych rysomierzy oraz posiadający uprawnienia geodezyjne z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji, o których mowa w art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1990 ze zm.).

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym Część II SWZ.

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 05/05/2023 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 02/08/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 05/05/2023 Local time: 12:00

Place:

https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

VI.3. Additional information

1. W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, zostały określone w IDW część I SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. Informacje na temat zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp znajdują się w SWZ pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zajdzie co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 8) i 10) ustawy pzp oraz na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1). 5. Wykonawca wnosi wadium. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy IDW (https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje). 6. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp możliwość w pierwszej kolejności dokonania badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: a) dowodów, określających czy usługi zostały wykonane należycie. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 6 rozporządzenia ws. podmiotowych środków dowodowych jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone w § 4 ww. rozporządzenia. 7. Zamawiający wymaga złożenia oferty, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być w formie elektronicznej

opatrzona kwalifikowanym podpisem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Szczegóły dotyczące sposobu złożenia oferty zostały określone w IDW. Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym zostały określone w IDW. 8. Stosownie do art. 139 ust. 2 Pzp Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia /oświadczeń, o którym/o których mowa w pkt 12 IDW (JEDZ oraz załączniki nr 2a i/lub 2b do IDW), a oświadczenie to składa jedynie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego. Szczegóły dotyczące złożenia JEDZ zostały określone w IDW 13. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 lub art. 14 RODO, zostały zawarte w pkt 31 IDW.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 505 do art. 590 ustawy Pzp.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

VI.5. Date of dispatch of this notice

29/03/2023