

Poland-Skierniewice: Solar collectors for heat production**OJ S 84/2020 29/04/2020****Contract award notice****Supplies****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Miasto Skierniewice

Postal address: ul. Rynek 1

Town: Skierniewice

NUTS code: PL715 Skierniewicki

Postal code: 96-100

Country: Poland

Contact person: Grażyna Gruchala

E-mail: g.gruchala@um.skierniewice.pl

Telephone: +48 468345141

Fax: +48 468345151

Internet address(es):Main address: <http://www.bip.um.skierniewice.pl>**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla przedsięwzięcia pn: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic

Reference number: RZP.271.6.2020

II.1.2. Main CPV code

09331100 Solar collectors for heat production

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na

terenie Skierniewic”, prywatne domy jednorodzinne na terenie posesji zlokalizowanych w Skierniewicach zgodnie z listą lokalizacji inwestycji przedstawioną w załączniku nr 1 do PFU. Lokalizacje planowanych inwestycji na (<http://skierniewice.geoportal2.pl>)

Część I. Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii – instalacje solarne w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic”.

Część II. Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii – kotły na pellet w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic”.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 927 510,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii – instalacje solarne w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic”

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

71200000 Architectural and related services, 71300000 Engineering services, 71320000 Engineering design services, 71326000 Ancillary building services, 45330000 Plumbing and sanitary works, 44112400 Roof, 45300000 Building installation work, 45331110 Boiler installation work, 45321000 Thermal insulation work, 45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work, 45000000 Construction work, 45310000 Electrical installation work, 50700000 Repair and maintenance services of building installations, 09331100 Solar collectors for heat production

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL715 Skierniewicki

Main site or place of performance: Gmina Miasto Skierniewice, prywatne domy jednorodzinne na terenie posesji zlokalizowanych w Sk-cach, lista lokalizacji inwestycji przedstawiona w zał. nr 1 do PFU, (<http://skierniewice.geoportal2.pl>)

II.2.4. Description of the procurement

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla każdego budynku, dostawę i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii – instalacje solarne w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic” oraz uruchomienie łącznie 117 instalacji OZE o łącznej mocy 578 kW (moc jednego kolektora 1 700 W, zainstalowanych zostanie 340 szt.).

2. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z zapisami PFU i obejmować:

- a. niezbędne inwentaryzacje i ekspertyzy;
- b. projekt budowlano-wykonawczy wszystkich instalacji;
- c. projekt konstrukcji pod kolektory słoneczne;
- d. projekt elektrycznego oraz AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
- e. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- f. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 - g. kosztorys inwestorski;
 - h. dokumentację powykonawczą oddzielnie dla każdego budynku.
3. W obrębie prywatnych budynków mieszkalnych zamontowane zostaną następujące instalacje:
- 1) zestaw – 2 kolektory, zbiornik 250 l – 33 instalacji;
 - 2) zestaw – 3 kolektory, zbiornik 300 l – 62 instalacji;
 - 3) zestaw – 4 kolektory, zbiornik 400 l – 22 instalacji.
- Skład zestawów solarnych oraz minimalne parametry stawiane kolektorom słonecznym zostały określone w PFU.
4. Jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
5. Przeprowadzenie szkolenia użytkowników z zakresu obsługi instalacji.
6. Świadczenie usług serwisowych dla każdej z instalacji w okresie minimum 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, obejmujące wykonywanie przeglądów serwisowych instalacji kolektorów słonecznych.
7. Wykonywanie rocznych przeglądów serwisowych instalacji kolektorów słonecznych powinno obejmować wykonanie co najmniej następujących czynności serwisowych dla każdej z wykonanych instalacji, jeden raz w roku, przez 5 kolejnych lat:
- a. sprawdzenie stanu połączeń lutowanych, skręcanych itp.;
 - b. sprawdzenie szczelności instalacji;
 - c. sprawdzenie ciśnienia w instalacji;
 - d. sprawdzenie stanu i poziomu płynu solarnego (uzupełnienie w miarę potrzeb);
 - e. sprawdzenie czujników (wymiana w miarę potrzeb);
 - f. sprawdzenie stanu anody magnezowej;
 - g. sprawdzenie i ustawienie ciśnienia naczynia przeponowego.
- Ponadto, w piątym roku należy wykonać wymianę glikolu w każdej z instalacji (w tym: spuszczenie glikolu, płukanie instalacji, napełnienie, odpowietrzenie, regulacja, utylizacja glikolu).
8. Zamawiający wymaga, żeby minimalny deklarowany okres gwarancji, obejmującej wykonane instalacje OZE wynosił 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Gwarancja na kolektor solarny musi wynosić minimum 10 lat, natomiast gwarantowana żywotność nie krótsza niż 25 lat.
10. Gwarancja na podgrzewacz wody musi wynosić minimum 12 lat.
11. Zamawiający wymaga, aby termin usunięcia awarii był nie dłuższy niż 48 godzin od chwili jej zgłoszenia do Wykonawcy przez Zamawiającego.
12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania instalacji zawiera załącznik nr 12 do SIWZ – program funkcjonalno-użytkowy wraz z dodatkowymi informacjami (załącznik nr 16 do SIWZ).
13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
14. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), osób wykonujących montaż kolektorów słonecznych. Dokumentowane zatrudnienia i uprawnienia kontrolne są przedstawione w § 12 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
15. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzecz ...

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Okres gwarancji i bezpłatnego serwisu instalacji solarnych i kotłowni na pellet / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020 – umowa nr UDA-RPL.D.04.01.02-10-0013/18-00.

II.2.14. Additional information

Kryteria oceny ofert: cena – 60 %, przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt; okres gwarancji i bezpłatnego serwisu instalacji solarnych – 40 %, przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień podobnych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych dostaw i usług stanowić mogą nie więcej niż 30 % w art. zam. podstawowego i będą zgodne z przedm.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii – kotły na pellet w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic”
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

09331100 Solar collectors for heat production, 71200000 Architectural and related services, 71300000 Engineering services, 71320000 Engineering design services, 71326000 Ancillary building services, 45330000 Plumbing and sanitary works, 44112400 Roof, 45300000 Building installation work, 45331110 Boiler installation work, 45321000 Thermal insulation work, 45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work, 45000000 Construction work, 45310000 Electrical installation work, 50700000 Repair and maintenance services of building installations

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL715 Skierniewicki

Main site or place of performance: Gmina Miasto Skierniewice, prywatne domy jednorodzinne na terenie posesji zlokalizowanych w Sk-cach, lista lokalizacji zał. nr 1 do PFU, (<http://skierniewice.geoportal2.pl>)

II.2.4. Description of the procurement

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla każdego budynku, dostawę i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii – kotły na pellet w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic” oraz uruchomienie łącznie 5 kotłów o łącznej mocy 120 kW (w 5 obiektach).
2. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z zapisami PFU i obejmować:
 - a. niezbędne inwentaryzacje i ekspertyzy;

- b. projekt budowlano-wykonawczy wszystkich instalacji,
 - c. projekt elektrycznego oraz AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
 - d. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
 - e. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 - f. kosztorys inwestorski;
 - g. dokumentację powykonawczą dla każdego budynku.
3. W ramach realizowanego projektu będą montowane kotły na pellet o niskiej emisji posiadające wyłącznie certyfikat 5 klasy.
- Jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
4. Przeprowadzenie szkolenia użytkowników z zakresu obsługi instalacji,
5. Świadczenie usług serwisowych dla każdej z instalacji w okresie minimum 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego, obejmujące wykonywanie przeglądów serwisowych kotłów na pellet.
6. Wykonywanie rocznych przeglądów serwisowych kotłów na pellet powinno obejmować wykonanie co najmniej następujących czynności serwisowych dla każdego z 5 zamontowanych kotłów, jeden raz w roku, przez 5 kolejnych lat:
- A. sprawdzenie stanu uszczelnień na drzwiach i klapie zasobnika;
 - B. sprawdzenie stanu palnika;
 - C. sprawdzenie stanu elementów ceramicznych;
 - D. sprawdzenie stanu izolacji;
 - E. sprawdzenie stanu podajnika paliwa;
 - F. sprawdzenie stanu wyposażenia dodatkowego – jeśli dotyczy;
 - G. sprawdzenie poprawności pracy sterownika, wentylatora oraz układu podawania paliwa;
 - H. zdemontowanie i oczyszczenie wentylatora wyciągowego, jego wirnika oraz komory wentylatora;
 - I. zdemontowanie i oczyszczenie pojemnościowego czujnika zbliżeniowego, sprawdzenie jego ustawienia;
 - J. zabezpieczenie przed korozją niskotemperaturową.
7. Zamawiający wymaga, żeby minimalny deklarowany okres gwarancji, obejmującej wykonane instalacje wynosił 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający wymaga, aby termin usunięcia awarii był nie dłuższy niż 48 godzin od chwili jej zgłoszenia do Wykonawcy przez Zamawiającego.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania instalacji – kotłów na pellet zawiera załącznik 12 do SIWZ – program funkcjonalno-użytkowy wraz z dodatkowymi informacjami (załącznik nr 16 do SIWZ).
10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik 11 do SIWZ.
11. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), osób wykonujących montaż pieców na pellet. Dokumentowane zatrudnienia i uprawnienia kontrolne są przedstawione w § 12 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
12. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wg załączonego wzoru (zał. nr 2a) w terminie 10 dni od podpisania umowy ...

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Okres gwarancji i bezpłatnego serwisu instalacji solarnych i kotłowni na pellet / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020 – umowa nr UDA-RPL.D.04.01.02-10-0013/18-00.

II.2.14. Additional information

Kryteria oceny ofert: cena – 60 %, przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt; okres gwarancji i bezpłatnego serwisu kotłowni na pellet – 40 %. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień podobnych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych dostaw i usług stanowić mogą nie więcej niż 30 % wartości zam. podstawowego i będą zgodne z przedm. zam.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 012-023320](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: RZP.271.6.2020

Lot No: 1

Title:

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii – instalacje solarne w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic”

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

20/04/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: FlexiPower Group sp. z o.o. sp. k.

Postal address: ul. Kudrowice 12

Town: Pabianice

NUTS code: PL712 Łódzki

Postal code: 95-200

Country: Poland

E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl

Telephone: +48 422260453

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Lowest offer: 1 517 092,20 PLN / Highest offer: 1 577 889,66 PLN taken into consideration

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: RZP.271.6.2020

Lot No: 2

Title:

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii – kotły na pellet w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic”

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

20/04/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: FlexiPower Group sp. z o.o. sp. k.

Postal address: ul. Kudrowice 12

Town: Pabianice

NUTS code: PL712 Łódzki

Postal code: 95-200

Country: Poland

E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl

Telephone: +48 422260453

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Lowest offer: 87 937,20 PLN / Highest offer: 170 475,00 PLN taken into consideration

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Numeracja zgodna z SIWZ:

4. Wadium

4.1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

— w przypadku składania oferty na zadanie stanowiące część I zamówienia – w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

— w przypadku składania oferty na zadanie stanowiące część II zamówienia – w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

4.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

4.2.a. w pieniądzu przelewem na rachunek nr konta: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 811020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem:

— wadium dla zadania inwestycyjnego: Część I. Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii – instalacje solarne w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic”,

— wadium dla zadania inwestycyjnego: Część II. Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii – kotły na pellet w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic”;

4.2.b. poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

4.2.c. gwarancji bankowej;

4.2.d. gwarancji ubezpieczeniowej;

4.2.e. poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).

4.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert:

4.3.a. wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Miasta Skierniewice;

- 4.3.b. za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego. Chwilą wpłaty wadium jest chwila wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.
- 4.4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. Dokument wadialny (poręczenie/gwarancja) musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y wystawiające dokument wadialny.
- 4.5. Wadium należy wnieść na okres związania ofertą.
- 4.6. Zamawiający będzie przechowywał wadium wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym i jego zwrot nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.
- 4.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
- 4.7. Oferta Wykonawcy, który nie wnieśli wadium na zasadach opisanych w SIWZ zostanie odrzucona.
- 4.8. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
- RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, POLSKA, e-mail: umskier@um.skierniewice.pl
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, powołanym przez administratora: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, POLSKA, e-mail: iod@um.skierniewice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków wszelkie informacje zawarto w SIWZ udostępnionej na str.: (www.bip.um.skierniewice.pl)

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

27/04/2020