

Germany-Trier: Construction work
OJ S 79/2021 23/04/2021
Contract notice
Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Zweckverband A.R.T.
Postal address: Löwenbrückener Str. 13/14
Town: Trier
NUTS code: DEB22 Bernkastel-Wittlich
Postal code: 54290
Country: Germany
Contact person: Zentrale Vergabestelle
E-mail: vergabe@art-trier.de
Telephone: +49 651 / 949-15060
Fax: +49 651 / 949-18005
Internet address(es):
Main address: www.art-trier.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.subreport.de/E28329166>
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.subreport.de/E28329166>

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Profilierung & Errichtung einer Deponieoberflächenabdichtung und Basisabdichtung DA 5c sowie infrastrukturelle Einrichtungen

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Profilierung des Deponiekörpers und Errichtung eines Oberflächenabdichtungssystems auf der Westböschung, der Südböschung und Kuppenbereich sowie zugehörige infrastrukturelle Einrichtungen.

Herstellung gemäß den Vorgaben der DepV, BQS und BAM-Zulassungen in den jeweils neusten Fassungen Rückbau eines vorhandenen Vererdungsbeckens und Ausbau eines weiteren Deponieabschnitts DA 5c.

Herstellung gemäß den Vorgaben der DepV, BQS und BAM-Zulassungen in den jeweils neusten Fassungen.

Herstellung einer Betriebsfläche in Asphaltbauweise mit infrastrukturellen Einrichtungen sowie Randeinfassung mit Gabionen und bewehrter Erde.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45000000 Construction work, 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work, 45222110 Waste disposal site construction work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEB22 Bernkastel-Wittlich

Main site or place of performance: Entsorgungszentrum Sehlen Am Orschbach 54518 Sehlen

II.2.4. Description of the procurement

Profilierung des Deponiekörpers und Errichtung eines Oberflächenabdichtungssystems auf der Westböschung und Südböschung und zugehörige infrastrukturelle Einrichtungen

Herstellung gemäß den Vorgaben der DepV, BQS und BAM-Zulassungen in den jeweils neusten Fassungen

- ca. 15 000 m³ Abtrag von Boden, Zwischenlagerung und Wiedereinbau als Rekultivierungsboden,
- ca. 100 000 m³ Material/Deponieersatzbaustoffe umlagern und einbauen,
- ca. 50 000 m³ Abtrag und Einbau von Deponat,
- ca. 83 000 m³ Nachverdichtung der Deponieoberfläche und Feinplanum,
- ca. 10 000 m³ Rohrgraben und Baugrubenaushub,
- ca. 550 m Freilegung von Anschlussbereichen der vorhandenen Basisabdichtungen sowie Herstellung des Anschlusses,
- ca. 1 St. Versuchsfeld,
- ca. 25 000 m³ Material für gasgängige Trag- und Ausgleichsschicht liefern und einbauen,
- ca. 83 000 m² mineralische Schutzschicht herstellen,
- ca. 4 000 m³ mineralisches Dichtungsmaterial liefern und einbauen,
- ca. 83 000 m² geosynthetische Tondichtungsbahn liefern und einbauen,
- ca. 83 000 m² PEHD-Kunststoffdichtungsbahn liefern und verlegen,
- ca. 6 000 m² Geotextil mind. 400 g/m² liefern und verlegen,
- ca. 83 000 m² Dränagematte liefern und verlegen,
- ca. 5 000 t Kies und Schotter unterschiedlicher Körnung liefern und einbauen,
- ca. 480 St. Gabionen mit Unterbau liefern und installieren,
- ca. 1 500 m² Betriebswege aus Schotter mit Frostschutzschicht und Tragschicht,

- ca. 100 000 m³ Rekultivierungsschicht aus Zwischenlager aufnehmen, transportieren und als Rekultivierungsschicht einbauen,
- ca. 81 400 m² Anspritzbegrünung,
- ca. 880 m² Wasserbaupflaster für Grabenauskleidung liefern und in Beton verlegen,
- ca. 3 000 m PEHD-Rohrleitungen da 90 bis da 160,
- ca. 15 St. Dichtungsdurchdringungen an Gasbrunnen,
- Arbeits- und Emissionsschutz,
- Maßnahmen zur Verkehrssicherung,
- Vermessungsarbeiten.,

Rückbau eines vorhandenen Vererdungsbeckens und Ausbau eines weiteren Deponieabschnitts DA 5c Herstellung gemäß den Vorgaben der DepV, BQS und BAM-Zulassungen in den jeweils neusten Fassungen

- ca. 1 St. Rückbau des vorhandenen Vererdungsbeckens,
- ca. 800 m³ Rohrgraben- und Baugrubenaushub,
- ca. 3 500 m³ Bodenabtrag, Transport und Zwischenlagerung,
- ca. 20 m³ Abtrag von Deponat und Wiedereinbau,
- ca. 125 m Freilegung von Anschlussbereichen der vorhandenen Basisabdichtungen sowie Herstellung des Anschlusses,
- ca. 800 m³ mineralisches Dichtungsmaterial liefern und als technische Barriere einbauen,
- ca. 800 m³ mineralisches Dichtungsmaterial liefern und als mineralische Dichtung einbauen,
- ca. 1 600 m² PEHD-Kunststoffdichtungsbahn liefern und verlegen,
- ca. 1 600 m² geotextile Schutzlage liefern und verlegen,
- ca. 1 600 m² Material 0/8 mm als Brechkorn oder gleichwertig liefern und als mineralische Schutzschicht einbauen,
- ca. 1 600 m² Material 16/32 mm als Brechkorn oder gleichwertig liefern und als mineralische Entwässerungsschicht einbauen,
- ca. 800 m³ Lieferung und Einbau von DK II-Material als Frostschutzschicht,
- ca. 400 m² Straßenbau mit Unterbau und hydraulisch gebundener Decke,
- Arbeits- und Emissionsschutz,
- Maßnahmen zur Verkehrssicherung,
- Vermessungsarbeiten.

Herstellung einer Betriebsfläche mit infrastrukturellen Einrichtungen

- ca. 1 900 m² Straßenaufbau mit Frostschutzschicht, Tragschicht, Asphalttragschicht, Binderschicht, Asphaltbeton, halbstarrer Belag,
- ca. 800 m² Gabionenwand bis 4 m Höhe,
- ca. 3 000 m² bewehrte Erde,
- Entwässerungseinrichtungen,
- infrastrukturelle Einrichtungen.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/09/2021 End: 15/12/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10.

Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

VOB/A § 6a EU Nr. 1:

Eintragung in das Berufs- und Handelsregister oder der Handwerksrolle des Sitzes oder Wohnsitzes des Unternehmens.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

VOB/A § 6a EU Nr. 2 a):

Vorlage entsprechender Bankerklärungen oder gegebenenfalls Nachweis einer entsprechenden Berufshaftpflichtversicherung. Nicht älter als 2018.

VOB/A § 6a EU Nr. 2 b):

Jahresabschlüsse, falls deren Veröffentlichung in dem Land, in dem das Unternehmen ansässig ist, gesetzlich vorgeschrieben ist. Nicht älter als 2018.

VOB/A § 6a EU Nr. 2 c):

Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.

Vergleichbare Leistungen sind die Herstellung von Basis- und Oberflächenabdichtungssystemen gemäß den Vorgaben der DepV für DK II – Dichtungssysteme mit einer Flächengröße von mindestens 5,0 ha.

Der Mindestjahresumsatz bezogen auf die vergleichbaren Leistungen muss mindestens 5,0 Mio. EUR netto betragen.

Eigenerklärung nach §§ 123, 124 GWB

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

VOB/A § 6a EU Nr. 3 a):

Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind.

Vergleichbare Leistungen sind die Herstellung von Oberflächenabdichtungssystemen entsprechend den Vorgaben der DepV für DK II – Dichtungssysteme mit einer Flächengröße von mindestens 5,0 ha, Einbauneigungen von 1 : 3 oder flacher. Weiterhin sind Referenzen

über die Herstellung einer mindestens 3,0 m hohen Böschungsabfangung (z. B. Gabionen, Geogitter als bewehrte Erde) vorzulegen.

Für die Herstellung des Basisabdichtungssystems sind vergleichbare Leistungen mit Herstellung eines Basisabdichtungssystems entsprechend den Vorgaben der DepV für DK II – Dichtungssysteme mit einer Flächengröße von mindestens 0,5 ha, bei denen mindestens eine mineralische Dichtungskomponente hergestellt wurde.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 b):

Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie seinem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 c):

Beschreibung der technischen Ausrüstung und Maßnahmen des Unternehmens zur Qualitätssicherung und seiner Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 d):

Angabe des Lieferkettenmanagement- und -überwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 e):

Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Dienstleisters oder Unternehmers und/oder der Führungskräfte des Unternehmens.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 f):

Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die der Unternehmer während der Auftragsausführung anwenden kann.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 g):

Angaben über die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräften, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 h):

Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 i):

Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt, die entsprechenden Formblätter sind hierfür zu verwenden.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Nachweis Betriebshaftpflichtversicherung (nicht älter als 2018) Eigenerklärung nach §§ 123,124 GWB Verpflichtungserklärung Mindestlohn/Tariftreue (LTTG u. AEntG)
Freistellungsbescheinigung

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 20/05/2021 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 30/07/2021

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 20/05/2021 Local time: 10:00

Place:

Trier

Information about authorised persons and opening procedure: Bieter und Bevollmächtigte dürfen nicht an dem Termin teilnehmen.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Zu Ziffer I.3) „Kommunikation“: Die Abwicklung des Vergabeverfahrens erfolgt über das Vergabeinformationssystem ELViS der Vergabepattform subreport. Die Vergabeunterlagen stehen ausschließlich elektronisch über den entsprechenden Projektzugang auf der vorgenannten Plattform zur Verfügung. Ein postalischer Versand der Vergabeunterlagen in Papierform erfolgt nicht. Weitergehende Informationen zur genutzten Vergabepattform sind unter <https://www.subreport.de/service/support-elvis> abrufbar.

Zu Ziffer I.3) „Kommunikation; weitere Auskünfte erteilt“: Anfragen von Bietern im Rahmen dieses Vergabeverfahrens sind ausschließlich über das elektronische Vergabeinformationssystem ELViS der Vergabepattform subreport an die ausschreibende Stelle zu richten. Hierzu ist eine (kostenlose) Registrierung unter dem entsprechenden Projektzugang auf der vorgenannten elektronischen Vergabepattform erforderlich. Auskünfte im Zuge des Vergabeverfahrens werden von der ausschreibenden Stelle ebenfalls ausschließlich über den entsprechenden Projektzugang des elektronischen Vergabeinformationssystems ELViS der Vergabepattform subreport erteilt. Bieter, die sich unter dem entsprechenden Projektzugang auf der vorgenannten Vergabepattform registriert haben, werden per E-Mail über das Vorliegen etwaiger Bieterinformationen auf der Vergabepattform informiert. Die ausschreibende Stelle empfiehlt daher allen interessierten Unternehmen, sich unter dem entsprechenden Projektzugang auf der vorgenannten Plattform (kostenlos) zu registrieren.

Zu Ziffer I.3) „Kommunikation; Angebote sind einzureichen“: Die kompletten Angebotsunterlagen sind vom Bieter ausschließlich elektronisch in Textform einzureichen. Hierzu ist eine (kostenlose) Registrierung unter dem entsprechenden Projektzugang des elektronischen Vergabeinformationssystems ELViS der Vergabepattform subreport erforderlich.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Postal address: Stiftstraße 9
Town: Mainz
Postal code: 55116
Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Statthafter Rechtsbehelf bei Verstößen gegen die Vergabevorschriften ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens. Der Antrag ist schriftlich bei der zuvor benannten zuständigen Stelle für Nachprüfungsverfahren einzureichen. Der Antrag ist nur zulässig, solange kein wirksamer Zuschlag erteilt worden ist. Ein wirksamer Zuschlag kann erst erteilt werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenen Bieter über den beabsichtigten Zuschlag ordnungsgemäß nach § 134 GWB informiert hat und 15 Kalendertage bzw. bei Versendung der Information per Fax oder auf elektronischem Weg 10 Kalendertage vergangen sind.

Der Antrag ist auch vor wirksamer Zuschlagserteilung unzulässig, soweit:

- der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen über dem Auftraggeber gerügt werden,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Date of dispatch of this notice

19/04/2021