

Poland-Lublin: Road-repair works**OJ S 70/2023 07/04/2023****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Zarząd Dróg Wojewódzkich

Postal address: ul.B.Dobrzańskiego 3

Town: Lublin

NUTS code: PL81 Lubelskie

Postal code: 20-262

Country: Poland

Contact person: Sławomir Szepietowski

E-mail: dzp@zdw.lublin.pl

Telephone: +48 817495350

Internet address(es):Main address: www.zdw.bip.lubelskie.plAddress of the buyer profile: www.zdw.bip.lubelskie.pl**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Samorządowa jednostka budżetowa

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2023r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Reference number: DZU.371.4.2023.mg

II.1.2. Main CPV code

45233142 Road-repair works

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: wykonaniu remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2023 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Szczegółowy zakres rzeczowy, ilości robót oraz technologie remontu częściowego

zostaną określone po przeglądach wiosennych w dniu protokolarnego przekazania placu budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego przez ZDW w Lublinie i przekazanego Wykonawcy po podpisaniu umowy Uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w rozumieniu art. 257 PZP

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 3 718 576,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 1 Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim DW 698, DW 811, DW 812, DW 816

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 100,00 Mg
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 1 100,00 m²
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 500,00 m²
- Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 10 000,00 m²
- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 300,00 Mg
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 200,00 m²
- Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 500,00 m²
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 50,00 mb

2) Wykonanie remontu przełomów - 20,00 m², w tym:

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 20,00 m²
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 20,00 m²
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 20,00 m²

- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 20,00 m2
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 20,00 m2
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 20,00 m2

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 729 860,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 2 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej. Obwód Drogowy w Łukowie
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 2 Obwód Drogowy w Łukowie DW 803 DW 806 DW 807 DW 808 DW 813

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Łukowie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 120,00 Mg
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 500,00 m2
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 500,00 m2
 - Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 2 000,00 m2
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 – 50,00 Mg
 - Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m2 – 240,00 Mg
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 200,00 m2
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 500,00 m2
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 50,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów - 20,00 m2, w tym:

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 20,00 m2
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 20,00 m2
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem–20,00 m2
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm–20,00 m2
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 20,00 m2
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 20,00 m2

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 487 630,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie Obwód Drogowy w Chełmie

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 3 Obwód Drogowy w Łukowie DW 812 DW 844 DW 841 DW 843

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Chełmie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 800,00 Mg
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 1,00 Mg
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 1,00 Mg
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 100,00 m2
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 650,00 m2
- Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 100,00 m2
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 – 60,00 Mg

- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 3 060,00 m²
- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 470,00 Mg
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 100,00 m²
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 600,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 600,00 m²
- Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał Zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1,00 m²
- Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 200,00 m²
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 6,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 50,00 m², w tym:
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 50,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 50,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 50,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 50,00 m²
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 50,00 m²
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 50,00 m²

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 1 107 921,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 4 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie. Obwód Drogowy w Krzczonowie
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 4 Obwód Drogowy w Krzczonowie DW 842 DW 846 DW 829 DW 837 DW 838

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Krzczonowie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 600,00 Mg
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 1,00 Mg
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 1,00 Mg
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 100,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 2 640,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 100,00 m²
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 60,00 Mg
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 3 060,00 m²
 - Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 590,00 Mg
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 600,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 600,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał Zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 200,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 6,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 50,00 m², w tym:
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 50,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 50,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 50,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 50,00 m²
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 50,00 m²
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 50,00 m².

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 1107525,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie. Obwód Drogowy w Hrubieszowie
Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 5 Obwód Drogowy w Hrubieszowie DW 844 DW 846 DW 816

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Hrubieszowie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 602,00 Mg
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 20,00 Mg
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 Mg
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 70,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 50,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 50,00 m²
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 208,00 Mg
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 3 705,00 m²
 - Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 310,00 Mg
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 200,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 150,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 150,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał Zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 2 000,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 100,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 50,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 182,00 m², w tym:
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 182,00 m²

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 182,00 m2
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 182,00 m2
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 182,00 m2
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 182,00 m2
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 182,00 m2.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 904439,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 7: Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie. Obwód Drogowy w Bełżycach
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 7 Obwód Drogowy w Bełżycach DW 747 DW 809 DW 809a DW 827 DW 828 DW 830 DW 833 DW874 Dawna DK19

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Bełżycach:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 300,00 Mg
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 1 000,00 m2
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 200,00 m2
- Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniaowych (siatkowych) – 1 500,00 m2
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 – 550,00 Mg

- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 3 200,00 m²
- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 50,00 Mg
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 1 000,00 m²
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 1 000,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 1 000,00 m²
- Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał Zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 605,00 m²
- Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 605,00 m²
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 60,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 40,00 m² w tym:
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 40,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 40,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 40,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 40,00 m²
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 40,00 m²
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 40,00 m².

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 838453,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 8 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie.Obwód Drogowy w Krzczonowie
Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 8 Obwód Drogowy w Krzczonowie DW 822 DW 822a DW 834 DW 835 DW 835a DW 836 DW 842 Dawna DK19

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Krzczonowie

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 260,00 Mg
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 650,00 m2
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 150,00 m2
- Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 1 250,00 m2
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 – 230,00 Mg
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m2 – 9 400,00 m2
- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m2 – 220,00 Mg
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 1 000,00 m2
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 125,00 m2
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 125,00 m2
- Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał Zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1 000,00 m2
- Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1 000,00 m2
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 190,00 mb

2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m2 w tym:

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m2
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m2
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m2
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 100,00 m2
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 100,00 m2
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 100,00 m2.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 917539,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 9 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie
Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 9 DW 809 DW 813 DW 814 DW 815 DW 819 DW 820 DW 821 DW 828 DW 829

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 200,00 Mg
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 500,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 250,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 14 000,00 m²
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 700,00 Mg
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 9 000,00 m²
 - Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 600,00 Mg
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 400,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 600,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 600,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 400,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 500,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 80,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 80,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 80,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 80,00 m²

- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 80,00 m2
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 80,00 m2
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 80,00 m2.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 2325082,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 10: Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach

Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 10 DW738DW741 DW743 DW747 DW755 DW759 DW801,801a DW823 DW824,824a DW826 DW830 DW831 DW832 DW840 DW845 DW847 DW851 DW854 DW855 DW857 DW860 DW874,874a DawnaDK17 DW878

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 520,00 Mg
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 500,00 m2
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 200,00 m2
- Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 5 500,00 m2
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 – 1 140,00 Mg
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m2 – 3 100,00 m2
- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m2 – 150,00 Mg

- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 50,00 m2
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 1 500,00 mb

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 2488700,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 12: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu. Obwód Drogowy w Biłgoraju

Lot No: 12

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 12 DW835 DW858
DW863 DW877

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Biłgoraju:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 400,00 Mg
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 50,00 Mg
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 30,00 Mg
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 3 500,00 m2
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 1 500,00 m2
- Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakwin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 1 500,00 m2
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 – 200,00 Mg
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m2 – 0 m2
- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m2 – 200,00 Mg
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 100,00 m2
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 300,00 m2
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 300,00 m2

- Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał Zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1 000,00 m2
- Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1 000,00 m2
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 80,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m2 w tym:
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m2
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m2
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m2
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 100,00 m2
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 100,00 m2
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 100,00 m2.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 918123,00 PLN netto.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 027-078796](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Zadanie nr 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

Zadanie nr 2 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej.Obwód Drogowy w Łukowie

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/03/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna

Postal address: ul. Krańcowa 7

Town: Lubartów

NUTS code: PL81 Lubelskie

Postal code: 21-100

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 487 630,00 PLN

Total value of the contract/lot: 642 192,20 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 3

Title:

Zadanie nr 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie Obwód Drogowy w Chełmie

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 4

Lot No: 4

Title:

Zadanie nr 4 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie.Obwód Drogowy w Krzczonowie

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 5

Lot No: 5

Title:

Zadanie nr 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie.Obwód Drogowy w Hrubieszowie

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 6

Lot No: 7

Title:

Zadanie nr 7: Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie.Obwód Drogowy w Bełżycach

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 7

Lot No: 8

Title:

Zadanie nr 8 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie.Obwód Drogowy w Krzczonowie

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 8

Lot No: 9

Title:

Zadanie nr 9 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

27/03/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna

Postal address: ul. Krańcowa 7

Town: Lubartów

NUTS code: PL81 Lubelskie

Postal code: 21-100

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 2 325 082,00 PLN

Total value of the contract/lot: 3 076 383,80 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9

Lot No: 10

Title:

Zadanie nr 10: Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 10

Lot No: 12

Title:

Zadanie nr 12: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu. Obwód Drogowy w Biłgoraju

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

I. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału.

II. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w rozumieniu art. 257 Pzp.

III. RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, POLSKA,

— z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl

Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w dokumentacji zamówienia.

IV. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022r., poz. 835) oraz w art. 5k rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 .

V. Kryteria oceny ofert dla Zadań od 1 do 14:

1. Cena – znaczenie kryterium 60%

Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:

$PC = (\text{Cena oferty najtańszej} : \text{Cena oferty ocenianej}) \times 10$

2. Udzielony okres rękojmi – znaczenie kryterium 40 %

Oferty z okresem rękojmi równym 12 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę pkt. PR=0 pkt.

Oferty z okresem rękojmi równym 24 miesiące od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę pkt. PR=5 pkt.

Oferty z okresem rękojmi równym 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę pkt. PR=10 pkt.

W przypadku nie wskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi tj. 12 m-cy.

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę pkt.

obliczoną według wzoru:

$P = PC \times 60\% + PR \times 40\%$

Dla każdego Zadania Wykonawca będzie wyłaniany oddzielnie.

Wykonawcy może być przyznane wykonanie jednego lub kilku Zad. spośród zadań wymienionych w złożonej ofercie.

3. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

4. Wykonawcy może zostać przyznane wykonanie jednego Zadania lub kilku Zadań, spośród Zadań wskazanych w ofercie, zgodnie z wynikami oceny ofert dla poszczególnych Zadań.

VI. Zamawiający przewiduje wymagania wskazane w art. 95 ust. 1 w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. XXVI.1. SWZ (obsługa sprzętu i urządzeń oraz czynności wykonywane ręcznie) w zakresie realizacji zamówienia.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17 A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587701

Fax: +48 224587700

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Terminy wnoszenia odwołań:
- 1) Odwołanie wnosi się w terminie:
 - a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
 - 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
 - 3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3.1 i 3.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 - 4) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
 - nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Departament Odwołań UZP

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587700

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

03/04/2023