

211073-2026 - Result

Germany – Roof insulation work – Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 28.1 - Dachabdichtung Anbau | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU
OJ S 61/2026 27/03/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Stadtverwaltung Görlitz
Email: vergabestelle@goerlitz.de
Legal type of the buyer: Local authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 28.1 - Dachabdichtung Anbau | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU
Description: Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 28.1 - Dachabdichtung Anbau | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU
Procedure identifier: 019bb0ee-da13-45b5-8803-d2dacdf06cf1
Internal identifier: 44-114/26
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no
Main features of the procedure: Offenes Verfahren

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45261410 Roof insulation work

2.1.2. Place of performance

Postal address: Stadthalle Görlitz, Am Stadtpark 1, 02826 Görlitz
Town: Görlitz
Postcode: 02826
Country subdivision (NUTS): Görlitz (DED2D)
Country: Germany

2.1.4. General information

Additional information: Information zu den geforderten Eignungskriterien in den Vergabeunterlagen (gemäß Formblatt 124 / Eigenerklärung zur Eignung): Eignung zur Berufsausübung: Vom Bieter einzureichende Unterlagen/ Erklärungen zum Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß VOB/A EU § 6a i. V. m. § 6b in Form eines Präqualifikationsnachweises oder in Form einer "Eigenerklärung zur Eignung", einer "Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung" (EEE) oder dem beigefügten Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung"; Registereintragungen: Angaben des Bieters ob dieser in das Handelsregister; die Handwerksrolle; bei der Industrie- und Handelskammer, bzw. zu keiner Eintragung in die vorgenannten Register verpflichtet ist. Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr

Angebot in die engere Wahl kommt, folgende Nachweise zur Bestätigung der Eigenerklärung einzureichen: Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer. Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise ihres Herkunftslandes vorzulegen. Alle Nachweise müssen mind. zum Zeitpunkt der Angebotseinreichung gültig sein. Das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe wird Vertragsbestandteil. Vorstehendes gilt bei der Verwendung von Nachauftragnehmern. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Erklärung des Bieters, dass diesem die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenen Leitungspersonal zu den Eigenerklärungen vorzulegen. Erklärung des Bieters, dass dieser in den letzten fünf Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt hat. Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben zu den Eigenerklärungen vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschließlich Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung. Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise ihres Herkunftslandes vorzulegen. Alle Nachweise müssen mind. zum Zeitpunkt der Angebotseinreichung gültig sein. Das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe wird Vertragsbestandteil. Vorstehendes gilt bei der Verwendung von Nachauftragnehmern. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: Angabe des Bieters zu Umsätzen seines Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit diese Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren beantragt oder eröffnet wurde bzw. ob ein Antrag mangels Masse abgelehnt wurde, bzw. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet. Angabe ob ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, auf Verlangen ist dieser den Eigenerklärungen beizufügen. Angabe des Bieters, dass dieser keine schweren Verfehlungen begangen hat. Angabe des Bieters, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e VOB/A EU vorliegen; Angabe des Bieters, dass dieser in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist; Angabe des Bieters, dass Zahlungsverpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen ordnungsgemäß erfüllt wurden. Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, zur Bestätigung der Eigenerklärung eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen. Angabe zur Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft, Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für den Bieter zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.

Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise ihres Herkunftslandes vorzulegen. Alle Nachweise müssen mind. zum Zeitpunkt der Angebotseinreichung gültig sein. Das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe wird Vertragsbestandteil. Vorstehendes gilt bei der Verwendung von Nachauftragnehmern.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

vob-a-eu - Offenes Verfahren gem. § 3 VOB/A EU

Applicable cross-border law: VOB/A EU, GWB, VgV

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Gesamtanierung Stadthalle | Los 28.1 - Dachabdichtung Anbau

Description: Baustelleneinrichtung 1 St; Windsogberechnung 1 St; Werk- und Montageplanung 1 St Dokumentation 1 St, Werksplanung Absturzsicherung 1 Stk, Dokumentation Absturzsicherung 1 Stk, Kran- und Hebezeuge 16 Std, prov. Dachdeckung. Plane 765 m², Betondecke vorbereiten 765 m²; Wassersaugen 765 m²; Bitumenprimer schnelltrockend 765 m; Durchtrittsicheres Abdecken von Öffnungen, bis 0,5 m² 5 St Durchtrittsicheres Abdecken von Öffnungen bis 1,50 m² 1 St; Durchtrittsicheres Abdecken von Öffnungen bis 3,00 m² 2 St; Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn 765 m²; Dachdämmplatte Grunddämmung 160 mm 765 m²; Gefälledämmung aus hoch verdichteten (40 mm - 200 mm) 765 m²; Kehlgefälleplatten /Dachreiter 90 m²; Dämmkeil, 80/80 mm 175 m; Abschottungen 100 m; Unterlagsbahn auf MiWo PYE-KTG-KSP-4,0 DU/E1 Ü 765 m²; Oberlage DO PYE/PYP-KTP 300 S5 765 m²; Attikaabschluss, gedämmt, 150 m; Attikaabschluss Eckausbildung 14 St; Wandanschluss, ungedämmt, Brücke klein, Brücke groß, 20 m; Wandanschlüsse, Mineralfaser gedämmt, 20 m; Zulage zur Vorposition, Anschluss > 50cm Höhe, Zwischenfixierung, 20 m; Wandanschluss Eckausbildung, 12 St; Bewegungsfuge Wand 20 m; Abdeckleiste, Wandanschluß, als Zulage 40 m; Kernbohrung, Stahlbeton, Ø bis 200 mm 22 St; Schwanenhals - wärmegeklämmt - NW 100 2 St Dachhaube DN 100 3 Stck; Dachhaube DN 125 3 Stck; Dachhaube DN 160 1 Stck; Dachhaubenkombination DN 100 1 Stck; Flüssigkunststoffanschluss Einbauteile 22 St; Abdichtungsarbeiten Flüssigkunststoff in der Fläche 5 m²; Flüssigkunststoffanschluss wie folgt ausführen 5 m; Dichtigkeitsprüfung und Leckortung, Elektroimpuls - Verfahren 1 St; Blitzschutzhalter auf Flachdachabdichtung befestigen 245 Stk Schutzvlies 765 m² Rollkiesschüttung, d=50mm 765 m² OSB-Platte 25 mm stark, mit Nut und Feder 200 m² Unterlagsbahn Kaltselbstklebend 200 m² Elastomerbitumenschweißbahn als Oberlage 200 m² Anbringung einer Bohle und Keilbohle 85 m Attikaabschluss, Bef.-schiene , VB-Blech 85 m Attikaabschluss, gedämmt, Bef.-schiene 85 m Attikaabschluss Eckausbildung 2 St Schutzvlies 200 m² Rollkiesschüttung, d=50mm 200 m² Kiesfangleiste 85 m 04.1 Attikaablauf DN 70, 90Gr. 10 Stk Flanschdichtung aus Bitumen, 22 Stk. Flachdachablauf DN 70, 2-teilig, 1 Stk. Dachablauf DN 70 2 Stk. Dachablauf DN 50 aus Edelstahl, 7 Stk. Isolierkörper DN50-DN100 2 Stk. Kiesfang aus Edelstahl, 9 Stk. Wasserfangkasten, 22 St Zulage für das Pulverbeschichten, L 250mm 5 Stk. GP Fallrohrstütze DN 100, L 250mm 2 Stk. Bogen DN 50, Winkel 45Gr. 2 Stk. Bogen DN 70, Winkel 45Gr. 40 Stk. Bogen DN 80, Winkel 45Gr. 14 Stk. Bogen DN 50, 70Gr. 5 Stk. Bogen DN 50, Winkel 87Gr. 7 Stk. Bogen DN 70, Winkel 87Gr. 4 Stk. Reduzierter-Einfachabzweig, 45Gr., 7 Stk. Reduzierter-Einfachabzweig, 45Gr., 2 Stk. Übergangsrohr, konzentrisch DN 70/DN 80 7 Stk. Übergangsrohr konzentrisch DN 80/100 2 Stk. Übergangsrohr, konzentrisch 1 Stk. Optimierungsstück DN 125/100, 1 Stk. Zulage für das Pulverbeschichten der Fallrohre 60 m Attikaablauf DN 70,90Gr. 9 Stk. Flanschdichtung, Bitumen 9 Stk. Flanschdichtung aus Bitumen, 9 Stk. Anstauring-Spin für Notüberlauf, L 250mm 2 Stk. Fallrohrstütze DN 80, L 250mm 6 Stk. Fallrohrstütze DN 100, L 250mm 1 Stk.

Bogen DN 50, Winkel 45Gr. 2 Stk. Bogen DN 70, Winkel 45Gr. 32 Stk. Bogen DN 80, Winkel 45Gr. 28 Stk. Bogen DN 100, Winkel 45Gr. 4 Stk. Bogen DN 50, 70Gr. 5 Stk. 04.77
Reduzierter Einfachabzweig, 45Gr 5 Stk Reduzier-Einfachabzweig DN 80/50, 45Gr. 2 Stk.
Übergangsrrohr, konzentrisch 8 Stk. Übergangsrrohr konzentrisch DN 80/100 1 Stk.
Dichtelement DN 50, 14 Stk. Dichtelement DN 70, 80 Stk. Dichtelement DN 80, 61 Stk.
Dichtelement DN 100, 8 Stk. Zulage für das Pulverbeschichten der Fallrohre 60 m Aluminium-
Attikaabdeckungen 150 m Aluminium-Attikaabdeckungen Ecken 4 st Werkplanung der
Entwässerung der Terrasse und Umgang 1 psch Entwässerungsrinne Überdachung 85 m
Entwässerungsrinne Überdachung Terrasse 20 m Zulage für die Herstellung der
Durchführungen 9 Stk Zulage für die Herstellung der Entwässerungsstutzen Ø 70mm 16 Stk
Zulage für das Einbinden der hergestellten Rinnen 11 Stk Werkplanung 1 psch
Unterkonstruktion Terrassenbelag 380 m Entwässerungsrinne Fassade 85 m
Entwässerungsrinne Terrasse 20 m Entwässerungsrinne Vorderseite Terrasse 95 m Lieferung
und Montage von Gitterrosten feuerverzinkt. 110 m Zulage für die Herstellung der
Durchführungen 9 Stk Zulage für die Herstellung der Entwässerungsstutzen Ø 70mm 16 Stk
Zulage für die Herstellung der Entwässerungsstutzen Ø 40mm 12 Stk Lieferung und Montage
der Ablaufrohre für die Rinnen DN 50 80 m Lieferung und Montage der Ablaufrohre für die
Rinne DN40 50 m Belag Terrasse und Umgang Werkplanung der Beläge Terrasse und
Umgang 1 Psch Bereitstellung der erforderlichen Nachweise 1 Psch Lieferung, Herstellung
und Montage eines Belages 200 m² Lieferung und Montage von Randeinfassungen 215
Zulage für den Belag für den Ausschnitt der runden 2 Stk Bohlenkranz als Unterkonstruktion
zur Befestigung 3 St Flachdach Fenster 90 x 120 cm, 3° geneigt, als Dachausstieg 1 St
Flachdach Fenster 150 x 150 cm, 3° geneigt, als RWA FE, 2 St Spindelhubantrieb 2 St
Drehpunktverlagerung für Spindelhubantrieb 2 St RWA-Grundset Typ EN 2,5A-1-1 Basic BUS,
2 St Absturzsicherungs Anfangs- /Eckstütze 9 St Zwischenstütze 9 St 6 mm
Seilsicherungssysteme 105 m Spannelement für das vorbeschriebene Seilsystem 232,84
465,68 2 St Force Limiter 2 St Flexibles, voll überfahrbares Kurvenelement 5 St Edelstahl
Seilzwischenhalter. 9 St Verbindungselement zur Befestigung 1 St Vorgeschriebene
Kennzeichnung 3 St Lohnstunde Dachdeckermeister 40 h Lohnstunde Dachdecker-
Facharbeiter 40 h
Internal identifier: LOT-0001

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45261410 Roof insulation work

5.1.2. Place of performance

Postal address: Stadthalle Görlitz, Am Stadtpark 1

Town: Görlitz

Postcode: 02826

Country subdivision (NUTS): Görlitz (DED2D)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 11/05/2026

Duration end date: 18/03/2027

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Name: Da in diesem Verfahren keine weiteres Zuschlagskriterien festgelegt ist, ist nur der Preis als alleiniges Zuschlagskriterium heranzuziehen. Der Preis (Gewichtung 100 %) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen.

Description: Da in diesem Verfahren keine weiteres Zuschlagskriterien festgelegt ist, ist nur der Preis als alleiniges Zuschlagskriterium heranzuziehen. Der Preis (Gewichtung 100 %) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen.

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 100

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig

Information about review deadlines: Es gelten die Fristen gemäß § 134 GWB bzw. entsprechend § 155 ff. GWB .Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Im Übrigen sind Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen nach Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein Nachprüfungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der zuständigen Vergabekammer zu stellen (§ 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)).

Organisation providing additional information about the procurement procedure:

Stadtverwaltung Görlitz

Organisation providing offline access to the procurement documents: Stadtverwaltung Görlitz

Organisation providing more information on the review procedures: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig

Organisation signing the contract: Stadtverwaltung Görlitz

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 503 047,53 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: NH Bedachung Löbau GmbH

Tender:

Tender identifier: 44-114/26

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 503 047,53 EUR

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Contract information:

Identifier of the contract: 44-114/26

Date on which the winner was chosen: 25/03/2026

Date of the conclusion of the contract: 25/03/2026

Organisation signing the contract: Stadtverwaltung Görlitz

6.1.4. Statistical information**Received tenders or requests to participate:**

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 4

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Stadtverwaltung Görlitz

Registration number: USt-ID. DE140513837

Postal address: Untermarkt 6-8

Town: Görlitz

Postcode: 02826

Country subdivision (NUTS): Görlitz (DED2D)

Country: Germany

Contact point: Stadtverwaltung Görlitz, Dezernat I, Hauptverwaltung, Zentrale Vergabestelle

Email: vergabestelle@goerlitz.de

Telephone: 03581-671838

Internet address: <https://www.goerlitz.de>

Buyer profile: <https://www.goerlitz.de/Ausschreibungen-1.html>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

Organisation signing the contract

8.1. ORG-0002

Official name: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig

Registration number: keine Angabe

Postal address: Braustraße 2, 04107 Leipzig

Town: Leipzig

Postcode: 04107

Country subdivision (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)

Country: Germany

Email: vergabekammer@lds.sachsen.de

Telephone: 0341 977 - 3800

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0101

Official name: NH Bedachung Löbau GmbH

Size of the economic operator: Micro

Registration number: UST-ID. DE316089669

Postal address: Elisenstraße 3

Town: Löbau

Postcode: 02708

Country subdivision (NUTS): Görlitz (DED2D)

Country: Germany

Email: info@nh-bedachung.de

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0102

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 019d2616-eb69-457b-8dc4-916e276b8b39 - 01

Form type: Result

Notice type: Contract or concession award notice – standard regime

Notice subtype: 29

Notice dispatch date: 25/03/2026 18:51:26 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 211073-2026

OJ S issue number: 61/2026

Publication date: 27/03/2026