

Poland-Łęczna: Medical equipments
OJ S 70/2023 07/04/2023
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

Postal address: ul. Krasnystawska 52

Town: Łęczna

NUTS code: PL814 Lubelski

Postal code: 21 010

Country: Poland

E-mail: l.grzesiuk@spzoz.powiatleczynski.pl

Telephone: +48 817526315

Fax: +48 817526301

Internet address(es):

Main address: www.spzoz.powiatleczynski.pl

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ W PODZIALE NA 16 ZESTAWÓW

Reference number: SP ZOZ- DZ / 30 / 2022

II.1.2. Main CPV code

33100000 Medical equipments

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych, kod główny CPV: 33100000-1

Urządzenia medyczne

Sprzęt został podzielony na 16 zestawów:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny
Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne
Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna
Zestaw nr 4- sprzęt medyczny
Zestaw nr 5- monitory
Zestaw nr 6- system wysiłkowy
Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne
Zestaw nr 8- sprzęt medyczny
Zestaw nr 9- sprzęt medyczny
Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktometer
Zestaw nr 11- mikser
Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe
Zestaw nr 13- sprzęt medyczny
Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego
Zestaw nr 15- ultrasonograf
Zestaw nr 16- laser
3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 470 019,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

II.2.4. Description of the procurement

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych, kod główny CPV: 33100000-1

Urządzenia medyczne

Sprzęt został podzielony na 16 zestawów:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny
Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne
Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna
Zestaw nr 4- sprzęt medyczny
Zestaw nr 5- monitory
Zestaw nr 6- system wysiłkowy
Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne

Zestaw nr 8- sprzęt medyczny
Zestaw nr 9- sprzęt medyczny
Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktokeratometr
Zestaw nr 11- mikser
Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe
Zestaw nr 13- sprzęt medyczny
Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego
Zestaw nr 15- ultrasonograf
Zestaw nr 16- laser

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., z wyjątkiem zestawu nr 9-sprzęt medyczny, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

3.3. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

3.4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji w zakresie sprzętu, którego gwarancja dotyczy i została wpisana w specyfikacji technicznej do świadczenia usług serwisowych, walidacyjnych i gwarancyjnych przedmiotu dostawy zgodnie z zaleceniem producenta bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, przy czym minimalne warunki gwarancji muszą odpowiadać warunkom określonym w tabeli warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowiącej załącznik nr od 12.1 do 12.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) do SWZ.

3.6. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

II.2.4. Description of the procurement

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.16 (odpowiednia dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych, kod główny CPV: 33100000-1

Urządzenia medyczne

Sprzęt został podzielony na 16 zestawów:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny

Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne

Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna

Zestaw nr 4- sprzęt medyczny

Zestaw nr 5- monitory

Zestaw nr 6- system wysiłkowy

Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne

Zestaw nr 8- sprzęt medyczny

Zestaw nr 9- sprzęt medyczny

Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktometr

Zestaw nr 11- mikser

Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe

Zestaw nr 13- sprzęt medyczny

Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego

Zestaw nr 15- ultrasonograf

Zestaw nr 16- laser

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., z wyjątkiem zestawu nr 9-sprzęt medyczny, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

3.3. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do

zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

3.4. Ilekcioć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji w zakresie sprzętu, którego gwarancja dotyczy i została wpisana w specyfikacji technicznej do świadczenia usług serwisowych, walidacyjnych i gwarancyjnych przedmiotu dostawy zgodnie z zaleceniem producenta bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, przy czym minimalne warunki gwarancji muszą odpowiadać warunkom określonym w tabeli warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowiącej załącznik nr od 12.1 do 12.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) do SWZ.

3.6. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

II.2.4. Description of the procurement

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych, kod główny CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne

Sprzęt został podzielony na 16 zestawów:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny

Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne

Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna

Zestaw nr 4- sprzęt medyczny

Zestaw nr 5- monitory

Zestaw nr 6- system wysiłkowy

Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne

Zestaw nr 8- sprzęt medyczny

Zestaw nr 9- sprzęt medyczny

Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktokeratometr

Zestaw nr 11- mikser

Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe

Zestaw nr 13- sprzęt medyczny

Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego

Zestaw nr 15- ultrasonograf

Zestaw nr 16- laser

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., z wyjątkiem zestawu nr 9-sprzęt medyczny, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

3.3. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

3.4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji w zakresie sprzętu, którego gwarancja dotyczy i została wpisana w specyfikacji technicznej do świadczenia usług serwisowych, walidacyjnych i gwarancyjnych przedmiotu dostawy zgodnie z zaleceniem producenta bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, przy czym minimalne warunki gwarancji muszą odpowiadać warunkom określonym w tabeli warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowiącej załącznik nr od 12.1 do 12.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) do SWZ.

3.6. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw nr 4- sprzęt medyczny

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

II.2.4. Description of the procurement

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych, kod główny CPV: 33100000-1

Urządzenia medyczne

Sprzęt został podzielony na 16 zestawów:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny

Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne

Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna

Zestaw nr 4- sprzęt medyczny

Zestaw nr 5- monitory

Zestaw nr 6- system wysiłkowy

Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne

Zestaw nr 8- sprzęt medyczny

Zestaw nr 9- sprzęt medyczny

Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktokeratometr

Zestaw nr 11- mikser

Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe

Zestaw nr 13- sprzęt medyczny

Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego

Zestaw nr 15- ultrasonograf

Zestaw nr 16- laser

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., z wyjątkiem zestawu nr 9-sprzęt medyczny, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach

medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

3.3. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

3.4. Ilekczo w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji w zakresie sprzętu, którego gwarancja dotyczy i została wpisana w specyfikacji technicznej do świadczenia usług serwisowych, walidacyjnych i gwarancyjnych przedmiotu dostawy zgodnie z zaleceniem producenta bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, przy czym minimalne warunki gwarancji muszą odpowiadać warunkom określonym w tabeli warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowiącej załącznik nr od 12.1 do 12.16 (odpowiednia dla oferowanego zestawu) do SWZ.

3.6. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw nr 5- monitory

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

II.2.4. Description of the procurement

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.16 (odpowiednia dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych, kod główny CPV: 33100000-1

Urządzenia medyczne

Sprzęt został podzielony na 16 zestawów:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny

Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne

Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna

Zestaw nr 4- sprzęt medyczny

Zestaw nr 5- monitory

Zestaw nr 6- system wysiłkowy

Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne

Zestaw nr 8- sprzęt medyczny

Zestaw nr 9- sprzęt medyczny

Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktokeratometr

Zestaw nr 11- mikser

Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe

Zestaw nr 13- sprzęt medyczny

Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego

Zestaw nr 15- ultrasonograf

Zestaw nr 16- laser

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., z wyjątkiem zestawu nr 9-sprzęt medyczny, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

3.3. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

3.4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji w zakresie sprzętu, którego gwarancja dotyczy i została wpisana w specyfikacji technicznej do świadczenia usług serwisowych, weryfikacyjnych i gwarancyjnych przedmiotu dostawy zgodnie z zaleceniem producenta bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, przy czym minimalne warunki gwarancji muszą odpowiadać warunkom określonym w tabeli warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowiącej załącznik nr od 12.1 do 12.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) do SWZ.
3.6. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw nr 6- system wysiłkowy

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

II.2.4. Description of the procurement

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych, kod główny CPV: 33100000-1

Urządzenia medyczne

Sprzęt został podzielony na 16 zestawów:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny

Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne

Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna

Zestaw nr 4- sprzęt medyczny

Zestaw nr 5- monitory

Zestaw nr 6- system wysiłkowy

Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne

Zestaw nr 8- sprzęt medyczny

Zestaw nr 9- sprzęt medyczny

Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktometer

Zestaw nr 11- mikser

Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe

Zestaw nr 13- sprzęt medyczny

Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego

Zestaw nr 15- ultrasonograf

Zestaw nr 16- laser

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., z wyjątkiem zestawu nr 9-sprzęt medyczny, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

3.3. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

3.4. Ilekcioć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji w zakresie sprzętu, którego gwarancja dotyczy i została wpisana w specyfikacji technicznej do świadczenia usług serwisowych, walidacyjnych i gwarancyjnych przedmiotu dostawy zgodnie z zaleceniem producenta bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, przy czym minimalne warunki gwarancji muszą odpowiadać warunkom określonym w tabeli warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowiącej załącznik nr od 12.1 do 12.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) do SWZ.

3.6. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne

Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

II.2.4. Description of the procurement

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.16 (odpowiednia dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych, kod główny CPV: 33100000-1

Urządzenia medyczne

Sprzęt został podzielony na 16 zestawów:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny

Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne

Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna

Zestaw nr 4- sprzęt medyczny

Zestaw nr 5- monitory

Zestaw nr 6- system wysiłkowy

Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne

Zestaw nr 8- sprzęt medyczny

Zestaw nr 9- sprzęt medyczny

Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktokeratometr

Zestaw nr 11- mikser

Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe

Zestaw nr 13- sprzęt medyczny

Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego

Zestaw nr 15- ultrasonograf

Zestaw nr 16- laser

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., z wyjątkiem zestawu nr 9-sprzęt medyczny, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

3.3. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

3.4. Ilekcioć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji w zakresie sprzętu, którego gwarancja dotyczy i została wpisana w specyfikacji technicznej do świadczenia usług serwisowych, walidacyjnych i gwarancyjnych przedmiotu dostawy zgodnie z zaleceniem producenta bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, przy czym minimalne warunki gwarancji muszą odpowiadać warunkom określonym w tabeli warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowiącej załącznik nr od 12.1 do 12.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) do SWZ.

3.6. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw nr 8- sprzęt medyczny

Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

II.2.4. Description of the procurement

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych, kod główny CPV: 33100000-1

Urządzenia medyczne

Sprzęt został podzielony na 16 zestawów:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny

Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne
Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna
Zestaw nr 4- sprzęt medyczny
Zestaw nr 5- monitory
Zestaw nr 6- system wysiłkowy
Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne
Zestaw nr 8- sprzęt medyczny
Zestaw nr 9- sprzęt medyczny
Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktokeratometr
Zestaw nr 11- mikser
Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe
Zestaw nr 13- sprzęt medyczny
Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego
Zestaw nr 15- ultrasonograf
Zestaw nr 16- laser

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., z wyjątkiem zestawu nr 9-sprzęt medyczny, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

3.3. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

3.4. Ilekcioć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji w zakresie sprzętu, którego gwarancja dotyczy i została wpisana w specyfikacji technicznej do świadczenia usług serwisowych, walidacyjnych i gwarancyjnych przedmiotu dostawy zgodnie z zaleceniem producenta bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, przy czym minimalne warunki gwarancji muszą odpowiadać warunkom określonym w tabeli warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowiącej załącznik nr od 12.1 do 12.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) do SWZ.

3.6. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw nr 9- sprzęt medyczny
Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

II.2.4. Description of the procurement

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych, kod główny CPV: 33100000-1

Urządzenia medyczne

Sprzęt został podzielony na 16 zestawów:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny

Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne

Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna

Zestaw nr 4- sprzęt medyczny

Zestaw nr 5- monitory

Zestaw nr 6- system wysiłkowy

Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne

Zestaw nr 8- sprzęt medyczny

Zestaw nr 9- sprzęt medyczny

Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktometer

Zestaw nr 11- mikser

Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe

Zestaw nr 13- sprzęt medyczny

Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego

Zestaw nr 15- ultrasonograf

Zestaw nr 16- laser

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., z wyjątkiem zestawu nr 9-sprzęt medyczny, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

3.3. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

3.4. Ilekcioć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji w zakresie sprzętu, którego gwarancja dotyczy i została wpisana w specyfikacji technicznej do świadczenia usług serwisowych, walidacyjnych i gwarancyjnych przedmiotu dostawy zgodnie z zaleceniem producenta bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, przy czym minimalne warunki gwarancji muszą odpowiadać warunkom określonym w tabeli warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowiącej załącznik nr od 12.1 do 12.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) do SWZ.

3.6. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktokeratometr

Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

II.2.4. Description of the procurement

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.16 (odpowiednia dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych, kod główny CPV: 33100000-1

Urządzenia medyczne

Sprzęt został podzielony na 16 zestawów:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny

Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne

Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna

Zestaw nr 4- sprzęt medyczny

Zestaw nr 5- monitory

Zestaw nr 6- system wysiłkowy

Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne

Zestaw nr 8- sprzęt medyczny

Zestaw nr 9- sprzęt medyczny

Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktokeratometr

Zestaw nr 11- mikser

Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe

Zestaw nr 13- sprzęt medyczny

Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego

Zestaw nr 15- ultrasonograf

Zestaw nr 16- laser

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., z wyjątkiem zestawu nr 9-sprzęt medyczny, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

3.3. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

3.4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji w zakresie sprzętu, którego gwarancja dotyczy i została wpisana w specyfikacji technicznej do świadczenia usług serwisowych, walidacyjnych i gwarancyjnych przedmiotu dostawy zgodnie z zaleceniem producenta bez

ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, przy czym minimalne warunki gwarancji muszą odpowiadać warunkom określonym w tabeli warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowiącej załącznik nr od 12.1 do 12.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) do SWZ.
3.6. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw nr 11- mikser

Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

II.2.4. Description of the procurement

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych, kod główny CPV: 33100000-1

Urządzenia medyczne

Sprzęt został podzielony na 16 zestawów:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny

Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne

Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna

Zestaw nr 4- sprzęt medyczny

Zestaw nr 5- monitory

Zestaw nr 6- system wysiłkowy

Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne

Zestaw nr 8- sprzęt medyczny

Zestaw nr 9- sprzęt medyczny

Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktokeratometr

Zestaw nr 11- mikser

Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe

Zestaw nr 13- sprzęt medyczny

Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego

Zestaw nr 15- ultrasonograf

Zestaw nr 16- laser

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., z wyjątkiem zestawu nr 9-sprzęt medyczny, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

3.3. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

3.4. Ilekcioć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji w zakresie sprzętu, którego gwarancja dotyczy i została wpisana w specyfikacji technicznej do świadczenia usług serwisowych, walidacyjnych i gwarancyjnych przedmiotu dostawy zgodnie z zaleceniem producenta bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, przy czym minimalne warunki gwarancji muszą odpowiadać warunkom określonym w tabeli warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowiącej załącznik nr od 12.1 do 12.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) do SWZ.

3.6. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe
Lot No: 12

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

II.2.4. Description of the procurement

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.16 (odpowiednia dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych, kod główny CPV: 33100000-1

Urządzenia medyczne

Sprzęt został podzielony na 16 zestawów:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny

Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne

Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna

Zestaw nr 4- sprzęt medyczny

Zestaw nr 5- monitory

Zestaw nr 6- system wysiłkowy

Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne

Zestaw nr 8- sprzęt medyczny

Zestaw nr 9- sprzęt medyczny

Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktometer

Zestaw nr 11- mikser

Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe

Zestaw nr 13- sprzęt medyczny

Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego

Zestaw nr 15- ultrasonograf

Zestaw nr 16- laser

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., z wyjątkiem zestawu nr 9-sprzęt medyczny, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

3.3. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

3.4. Ilekoć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji w zakresie sprzętu, którego gwarancja dotyczy i została wpisana w specyfikacji technicznej do świadczenia usług serwisowych, walidacyjnych i gwarancyjnych przedmiotu dostawy zgodnie z zaleceniem producenta bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, przy czym minimalne warunki gwarancji muszą odpowiadać warunkom określonym w tabeli warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowiącej załącznik nr od 12.1 do 12.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) do SWZ.

3.6. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw nr 13- sprzęt medyczny

Lot No: 13

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

II.2.4. Description of the procurement

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych, kod główny CPV: 33100000-1

Urządzenia medyczne

Sprzęt został podzielony na 16 zestawów:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny

Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne

Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna

Zestaw nr 4- sprzęt medyczny

Zestaw nr 5- monitory

Zestaw nr 6- system wysiłkowy

Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne
Zestaw nr 8- sprzęt medyczny
Zestaw nr 9- sprzęt medyczny
Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktokeratometr
Zestaw nr 11- mikser
Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe
Zestaw nr 13- sprzęt medyczny
Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego
Zestaw nr 15- ultrasonograf
Zestaw nr 16- laser

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., z wyjątkiem zestawu nr 9-sprzęt medyczny, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

3.3. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

3.4. Ilekcioć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji w zakresie sprzętu, którego gwarancja dotyczy i została wpisana w specyfikacji technicznej do świadczenia usług serwisowych, walidacyjnych i gwarancyjnych przedmiotu dostawy zgodnie z zaleceniem producenta bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, przy czym minimalne warunki gwarancji muszą odpowiadać warunkom określonym w tabeli warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowiącej załącznik nr od 12.1 do 12.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) do SWZ.

3.6. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego
Lot No: 14

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

II.2.4. Description of the procurement

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych, kod główny CPV: 33100000-1

Urządzenia medyczne

Sprzęt został podzielony na 16 zestawów:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny

Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne

Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna

Zestaw nr 4- sprzęt medyczny

Zestaw nr 5- monitory

Zestaw nr 6- system wysiłkowy

Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne

Zestaw nr 8- sprzęt medyczny

Zestaw nr 9- sprzęt medyczny

Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktokeratometr

Zestaw nr 11- mikser

Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe

Zestaw nr 13- sprzęt medyczny

Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego

Zestaw nr 15- ultrasonograf

Zestaw nr 16- laser

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., z wyjątkiem zestawu nr 9-sprzęt medyczny, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

3.3. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania

równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

3.4. Ilekcó w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji w zakresie sprzętu, którego gwarancja dotyczy i została wpisana w specyfikacji technicznej do świadczenia usług serwisowych, walidacyjnych i gwarancyjnych przedmiotu dostawy zgodnie z zaleceniem producenta bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, przy czym minimalne warunki gwarancji muszą odpowiadać warunkom określonym w tabeli warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowiącej załącznik nr od 12.1 do 12.16 (odpowiednia dla oferowanego zestawu) do SWZ.

3.6. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw nr 15- ultrasonograf

Lot No: 15

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

II.2.4. Description of the procurement

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia został opisany

i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych, kod główny CPV: 33100000-1

Urządzenia medyczne

Sprzęt został podzielony na 16 zestawów:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny

Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne

Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna

Zestaw nr 4- sprzęt medyczny

Zestaw nr 5- monitory

Zestaw nr 6- system wysiłkowy

Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne

Zestaw nr 8- sprzęt medyczny

Zestaw nr 9- sprzęt medyczny

Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktometer

Zestaw nr 11- mikser

Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe

Zestaw nr 13- sprzęt medyczny

Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego

Zestaw nr 15- ultrasonograf

Zestaw nr 16- laser

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., z wyjątkiem zestawu nr 9-sprzęt medyczny, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

3.3. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

3.4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji w zakresie sprzętu, którego gwarancja dotyczy i została wpisana w specyfikacji technicznej do świadczenia usług serwisowych, walidacyjnych i gwarancyjnych przedmiotu dostawy zgodnie z zaleceniem producenta bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, przy czym minimalne warunki gwarancji muszą odpowiadać warunkom określonym w tabeli warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowiącej załącznik nr od 12.1 do 12.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) do SWZ.

3.6. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw nr 16- laser

Lot No: 16

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

II.2.4. Description of the procurement

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.16 (odpowiednia dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych, kod główny CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne

Sprzęt został podzielony na 16 zestawów:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny

Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne

Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna

Zestaw nr 4- sprzęt medyczny

Zestaw nr 5- monitory

Zestaw nr 6- system wysiłkowy

Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne

Zestaw nr 8- sprzęt medyczny

Zestaw nr 9- sprzęt medyczny

Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktokeratometr

Zestaw nr 11- mikser

Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe

Zestaw nr 13- sprzęt medyczny

Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego

Zestaw nr 15- ultrasonograf

Zestaw nr 16- laser

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., z wyjątkiem zestawu nr 9-sprzęt medyczny, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

3.3. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

3.4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji w zakresie sprzętu, którego gwarancja dotyczy i została wpisana w specyfikacji technicznej do świadczenia usług serwisowych, walidacyjnych i gwarancyjnych przedmiotu dostawy zgodnie z zaleceniem producenta bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, przy czym minimalne warunki gwarancji muszą odpowiadać warunkom określonym w tabeli warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowiącej załącznik nr od 12.1 do 12.16(odpowiednia dla oferowanego zestawu) do SWZ.

3.6. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 248-717409](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:

Zestaw nr 1 – sprzęt rehabilitacyjny

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/03/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: ERES MEDICAL SP. Z O.O. Płuszwice Kol.64B,

Town: Tomaszowice

NUTS code: PL Polska

Postal code: 21-008

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 63 541,13 PLN

Total value of the contract/lot: 63 439,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Title:

Zestaw nr 2 – akcesoria medyczne

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/03/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Dräger Polska sp. z o. o., ul. Posag 7 Panien 1, 02-495

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 55 108,22 PLN

Total value of the contract/lot: 49 997,98 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Title:

Zestaw nr 3 – głowica ultrasonograficzna

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 4

Title:

Zestaw nr 4- sprzęt medyczny

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 5

Title:

Zestaw nr 5- monitory

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/03/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Kranet Wojciech Krajewski ul.Krańcowa 76B/35 20-356

Town: Lublin

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 56 974,57 PLN

Total value of the contract/lot: 62 603,88 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6

Title:

Zestaw nr 6- system wysiłkowy

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/03/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. UL. WOŁOSKA 9, 02-583

Town: WARSZAWA

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 52 000,00 PLN

Total value of the contract/lot: 59 980,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7

Title:

Zestaw nr 7 – narzędzia medyczne

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/03/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300

Town: Nowy Tomyśl

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 380 567,14 PLN

Total value of the contract/lot: 380 567,14 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8

Title:

Zestaw nr 8- sprzęt medyczny

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/03/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: VARIMED Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442

Town: Wrocław

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 287 000,00 PLN

Total value of the contract/lot: 287 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 9

Title:

Zestaw nr 9- sprzęt medyczny

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

07/03/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Getinge Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 224 000,00 PLN

Total value of the contract/lot: 224 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 10

Title:

Zestaw nr 10- urządzenie medyczne- Autorefraktometer

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

07/03/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: OPTOPOL Technology Sp. z o.o. ul. Żabia 42, 42-400

Town: Zawiercie

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 57 194,00 PLN

Total value of the contract/lot: 58 970,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 11

Title:

Zestaw nr 11- mikser

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 12

Title:

Zestaw nr 12- Podnośniki dla pacjentów transportowo-kąpielowe

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 13

Title:

Zestaw nr 13- sprzęt medyczny

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

07/03/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: YOMED Joanna Wawrzyniak, ul. Poleska 18/2 40-733

Town: Katowice

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 38 461,00 PLN

Total value of the contract/lot: 38 461,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14

Title:

Zestaw nr 14 – akcesoria do stołu ortopedycznego

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 15

Title:

Zestaw nr 15- ultrasonograf

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/03/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: TMS Sp. z o.o. 02-952 ul. Wiertnicza 84

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 254 700,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16

Title:

Zestaw nr 16- laser

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587800

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: j.w

Town: j.w

Country: Poland

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587800

VI.5. Date of dispatch of this notice

05/04/2023