

Poland-Paszczyna: Comminutors
OJ S 90/2019 10/05/2019
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
Postal address: Paszczyna 62b
Town: Paszczyna
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 39-207
Country: Poland
Contact person: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
E-mail: pgo@pgo.net.pl
Telephone: +48 146817912
Fax: +48 146823391
Internet address(es):
Main address: www.pgo.net.pl

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawa fabrycznie nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do odpadów – w ramach zadania: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Dębica.
Reference number: PGO/02/02/2019

II.1.2. Main CPV code

42996100 Comminutors

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Dostawa fabrycznie nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do odpadów.
1. Fabrycznie nowy mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy do odpadów: zmieszanych odpadów komunalnych, zielonych, bioodpadów, drewnopochodnych oraz wielkogabarytowych.
2. Urządzenie nie może być prototypem.

3. Parametry eksploatacyjne:
 - a. Wydajność eksploatacyjna min. 15 Mg/h przy 300 kg/m³
4. Urządzenie zabudowane na podwoziu kołowym:
 - a. co najmniej trzyosiowym, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 70 km/h,
 - b. łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50mm,
 - c. układ hamulcowy z systemem ABS oraz oświetlenie drogowe,
 - d. zaczep kulowy na końcu dyszla, celem przeciągania maszyny po placu za pomocą np. ładowarki;
5. Masa całkowita urządzenia gotowego do pracy nie powinna przekraczać 25 Mg;
6. Moc znamionowa silnika wysokoprężnego napędzającego wał rozdrabniający – min. 14 kW /nóż;
7. Urządzenie wyposażone w silnik wysokoprężny o mocy min. 300 kW, norma EUROMOT IV.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Lowest offer: 1 599 000,00 PLN / Highest offer: 1 616 895,27 PLN taken into consideration

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL823 Rzeszowski

Main site or place of performance: Miejsce dostawy: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Paszczyzna 62 b, 39-207 Brzeźnica, woj. podkarpackie, POLSKA.

II.2.4. Description of the procurement

1. Fabrycznie nowy mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy do odpadów: zmieszanych odpadów komunalnych, zielonych, bioodpadów, drewnopochodnych oraz wielkogabarytowych.
2. Urządzenie:
 - a. nie może być prototypem,
 - b. musi pochodzić z seryjnej produkcji,
 - c. nie może być pierwszym urządzeniem z serii.
3. Parametry eksploatacyjne:
 - a. Wydajność eksploatacyjna min. 15 Mg/h przy 300 kg/m³
4. Urządzenie zabudowane na podwoziu kołowym:
 - a. co najmniej trzyosiowym, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 70 km/h,
 - b. łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50mm,
 - c. wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS oraz oświetlenie drogowe,
 - d. wyposażenie w zaczep kulowy na końcu dyszla, celem przeciągania maszyny po placu za pomocą np. ładowarki;
5. Masa całkowita urządzenia gotowego do pracy nie powinna przekraczać 25 Mg;
6. Urządzenie wyposażone w silnik wysokoprężny o mocy min. 300 kW spełniający normy emisji spalin EUROMOT IV;
7. Zbiornik paliwa o pojemności min. 500 litrów;
8. Komora rozdrabniająca powinna:
 - a. być wyposażona w jeden wał rozdrabniający oraz grzebień rozdrabniający, który usytuowany jest wzdłuż osi maszyny i stanowi podstawę rozdrabniania odpadów,
 - b. posiadać maksymalną wysokość załadunku 3500 mm,
 - c. posiadać minimalną szerokość załadunku 3000 mm.

9. Wał oraz grzebień usytuowany wzdłuż osi maszyny;
10. Wał rozdrabniający powinien:
 - a. mieć długość co najmniej 3000 mm,
 - b. posiadać średnicę co najmniej 600 mm,
 - c. posiadać prędkość obrotową do 40 obr./min,
 - d. być wyposażone w rewers oraz łatwo wymienne noże rozdrabniające, które powinny być łączone do wału za pomocą połączeń śrubowych.
11. Rozdrabniacz powinien być wyposażony w system rusztu umieszczonego pod wałem rozdrabniającym, który będzie tworzył element przesiewający – rozdrabniający.
12. Ruszt zbudowany w sposób pozwalający na wymianę jednego elementu rusztu w przypadku jego zniszczenia. Każdy element rusztu mocowany do grzebienia za pomocą połączeń śrubowych. Nie dopuszcza się rusztu wykonanego z jednego elementu.
13. Rozdrabniacz powinien być wyposażony w system umożliwiający rozdrabnianie bioodpadów w tym odpadów zielonych do frakcji poniżej 150 mm (Wykonawca do oferty powinien dołączyć oddzielny opis przedmiotowego systemu lub wykazać w karcie katalogowej sposób rozdrabniania odpadów do frakcji poniżej 150mm)
14. Przeniesienie napędu na wał za pomocą przekładni z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym lub hydrauliczny po obu stronach wału rozdrabniającego.
15. Zestaw wskaźników zawierający co najmniej wskaźniki: stanu paliwa, liczby przepracowanych godzin od początku eksploatacji, liczby przepracowanych godzin dziennie, prędkości obrotowej wału korbowego silnika;
16. Maszyna wyposażona w przenośniki wyrzutowe frakcji po rozdrobnieniu: dolny i tylny;
17. Przenośnik dolny umieszczony pod wałem rozdrabniającym, powinien:
18. możliwość włączenia rewersu taśmy w czasie pracy maszyny,
19. prędkość podajnika regulowana bezstopniowo,
20. Przenośnik tylny powinien:
 - a. mieć długość taśmy przenośnika min.: 5 500 mm i szerokość taśmy przenośnika min. 1 200 mm,
 - b. rodzaj taśmy podajnika: z żebrami poprzecznymi do osi podajnika w celu łatwego transportu materiału na pryzmę,
 - c. prędkość podajnika regulowana bezstopniowo,
21. Urządzenie wyposażone w system sterowania radiowego. Pilot sterowania radiowego wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący aktualnie włączoną funkcję.
22. Maszyna wyposażona w separator magnetyczny nadtaśmowy. Napęd separatora hydrauliczny. Szerokość czynna separatora min. 1200mm;
23. Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 48 godzin od daty pisemnego zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni;
24. Zintegrowany z systemem maszyny, system zdalnego monitorowania stanu urządzenia i jego lokalizacji. Dostęp do systemu dla Zamawiającego bezterminowy i bezpłatny poprzez stronę producenta urządzenia.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Termin udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia / Weighting: 10
Price - Weighting: 90

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: POIS.02.02.00-00-0014/17. Zadanie dofinansowane z środków Unii Europejskiej – Fundusz Spójności – w ramach działania: 2.2. Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.14. Additional information

Pełny opis przedm. zamów. zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Opis i parametry oferowanej maszyny- rozdrabniacza wolnoobrotowego zawiera oferta Wykonawcy złożona w dniu 9.4.2019 r. w formie elektronicznej.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2019/S 061-141031](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: PGO/02/02/2019

Title:

Dostawa fabrycznie nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do odpadów – w ramach zadania: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Dębica.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

30/04/2019

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Arcon Polska Sp. z o.o.

Postal address: ul. Baletowa 14

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Postal code: 02-867

Country: Poland

E-mail: office@arcon.com.pl

Telephone: +48 226480810

Fax: +48 226441616

Internet address: www.arcon.com.pl

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 1 300 000,00 PLN

Total value of the contract/lot: 1 599 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej są szczegółowo opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

I. Odwołanie (art. 180–198 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się:
 - a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;
 - b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

II. Skarga do sądu (art. 198a-198g ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. –Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

07/05/2019