222955-2026 - Competition

Germany – Construction work for steel bridges – Loschwitzer Brücke Bauwerksh. Blasewitz Los Korr.schutz
OJ S 64/2026 01/04/2026
Contract or concession notice – standard regime
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Landeshauptstadt Dresden, Straßen- und Tiefbauamt
Email: zvb-vob@dresden.de
Legal type of the buyer: Local authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Loschwitzer Brücke Bauwerksh. Blasewitz Los Korr.schutz
Description: 2026-66-00013 Elbebrücke Loschwitz-Blasewitz, Bauwerk B0001, Bauwerkshälfte Blasewitz Los Erneuerung Korrosionsschutz und Instandsetzung von Stahlbauteilen
Procedure identifier: ea084271-5fc5-4b6b-9a91-06b24df54e81
Internal identifier: 2026-66-00013
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45221115 Construction work for steel bridges
Additional classification (cpv): 45442200 Application work of anti-corrosive coatings

2.1.2. Place of performance

Postal address: Loschwitzer Brücke
Town: Dresden
Postcode: 01309
Country subdivision (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Country: Germany

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 16 579 014,48 EUR

2.1.4. General information

Additional information: Genaue Angaben zur Bindefrist entnehmen Sie der Aufforderung zur Angebotsabgabe. Kommunikation im Vergabeverfahren: Die Kommunikation für Verfahren mit ausschließlicher elektronischer Angebotsabgabe erfolgt nur über die Plattform eVergabe.de! Informationen über Änderungen der Bekanntmachungen/ Vergabeunterlagen sowie sämtliche nach der Angebotsöffnung folgende Kommunikation (z.B. Nachforderungen von Unterlagen, Bieterinformationen, Auftragsschreiben) werden elektronisch über eVergabe.de bereitgestellt. ACHTUNG! Auch die Bieteranfragen zu den Vergabeunterlagen MÜSSEN elektronisch über

eVergabe.de bzw. dem Bietercockpit gestellt werden. Deren Beantwortung erfolgt ebenfalls elektronisch über eVergabe.de. Informationen zu den technischen Anforderungen erhalten Sie unter eVergabe.de.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Grounds for exclusion

Sources of grounds for exclusion: Notice

Breaching of obligations set under purely national exclusion grounds: Es gelten die gesetzlichen Vorgaben bzgl. der zwingenden und fakultativen Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB. Bzgl. der Einreichung von Nachweisen bzw. Eigenerklärungen verweisen wir auf den Punkt 'Eignungskriterien' dieser Bekanntmachung.

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Loschwitzer Brücke Bauwerksh. Blasewitz Los Korr.schutz

Description: Gerüstbau: 2.800 m² Gitterträgerrostkonstruktion für Hängegerüst als Flächengerüst Lastklasse 3; 3.200 m² Ausbau Hängegerüst zum Flächengerüst; 900 m² Fassadengerüst als Standgerüst Lastklasse 3; 450 m² Vertikaler Gerüstabschluss , Unterstrom; 7.000 m² Gerüstbekleidung mit PVC Plane; 2.440 St Umbau Aufhängung Hängegerüst; 60.000 m³ Raumgerüst als Arbeitsgerüst Flächenorientiert Lastklasse 3; 28.000 m² Ausbau der Arbeitsgerüstlagen im Raumgerüst; 3.200 m² Ausbau des Raumgerüstes zum Fassadengerüst um Pylon; 3.800 m Stahlgitterträger Bauhöhe 450 mm; 360 m Stahlgitterträger Bauhöhe 750 mm liegend; 16.100 m² Gerüstbekleidung mit PVC - Planen , verschweißt Bereich Raumgerüste auf dem Überbau; 1.300 m² Gerüstbekleidung Trapezblech 3,50m; 1.200 St Umbau Verklammerungen; 150 m Traggerüst -Portalkonstruktion , Schutzdach; 1.400 m² Schutzdach Bereich über Portal; 1.200 St Umbau Gerüstverklammerungen; 220 m² Schutzdach waagerecht Bereich Gerüst neben Portal; 144 m Fußgängerschutztunnel; 240 m Gerüsttreppe als Zugang; 960 m³ Schwerlastpodeste 1,5 Tonnen/m² = 15 kN/m²; 52 St Etagengeländer; Stahlbau: 230 m Absturzsicherung demontieren; 230 m Absturzsicherung herstellen; 540 m Ziergeländer herstellen und montieren; 5.900 St Zierronden herstellen; 1 Psch Baubehelfe herstellen, betreiben; 1 Psch Kraneinsätze; 230 m Geländerpfosten demontieren; 2 St Abdeckhauben und Durchdringungen B 04 (demnontieren/beschichten/montieren); 18 St Wartungklappen Pylonkopf B 05 (demontieren/herstellen/beschichten/montieren); 1,0 t Instandsetzung Haupttragwerk B 06 (Montage/Demnontage); 500 St Verbindungsmittel austauschen (Niet zu SLP); 150 St Verbindungsmittel austauschen (Schraube zu SLP); 500 St Verbindung vor Ort herstellen (inkl. Bohrung etc.); 2.000 St Verbindung vor Ort herstellen (Ersatz fehlende VM); 500 m Stahlkanten verschleifen (f. Stahlbau); 115 m Innere Gehweggeländer oberstrom B 09 (abbrechen, Korrosionsschutz, herstellen); 115 m Innere Gehweggeländer unterstrom B 10 (abbrechen, Korrosionsschutz, herstellen); 135 St Gitterausfachungen Pylon B 11 (demontieren, kennzeichnen, montieren); 8 St Blechabdeckungen Rollenlager B 12 (demontieren, montieren); 230 m Abdeckbleche an Fahrbahnbord B 13 (demontieren, bearbeiten, montieren); 230 m Kabelrinne an Fahrbordbord B 14 (demontieren, bearbeiten, montieren); 230 m Entwässerungsrinne Fahrbahnbord B 15 (demontieren, bearbeiten, montieren); 80 m Seitenstreifen für Sicherheitsraum B 19 (herstellen); 240 m Seitenstreifen für Sicherheitsraum B 19 (montieren, demontieren); 2 St Fahnenmaste Pylon B 21 (demontieren, herstellen, montieren); 2 St Dacheindeckung Pylone B 22 (demontieren, herstellen,

montieren); 230 m Bordblech Fahrbahn B 23 (bearbeiten); 40 St Stahlbauteile (montieren, demontieren); Korrosionsschutz Baustelle: 3.500 St manuelle/ maschinelle Vorbereitung Bereiche mit Spaltkorrosion Teilbereich Bauteil V 01 bis V 07; 700 St manuelle/ maschinelle Entfernung vorhandenen Dichtstoffs Teilbereich Bauteil V 01 bis V 07; 20.500 m² Hochdruckheißwasserstrahlen Teilbereich Bauteil V 01 bis V 07; 5.000 m² Entschichtung durch Strahlentrostung Teilbereich Bauteil V 01 bis V 07; 20.500 m² Strahlentrostung Sa 2 ½ Bestandskonstruktion Teilbereich Bauteil V 01 bis V 06; 230 m Strahlentrostung Sa 2 ½ Schienen Brückenwagen; 1.100 m Strahlentrostung Innenbereich Doppelwinkel Teilbereich Bauteil V 12; 600 m² Entfettung Verbindungsmittel und Sweep -Strahlen Bestandsbeschichtung Teilbereich V 16; 115 m Hochdruckheißwasserstrahlen und Anschleifen Bestandsbeschichtung Teilbereich äußeres Füllstabgeländer Gehweg oberstrom Bauteil V 17; 1.300 St Reinigung und Oberflächenvorbereitung Lokale Reparaturstellen Stahlbau; 4.840 St Oberflächenvorbereitung und 1. G undbeschichtung Umlaststellen Gerüstkonstruktion; 1 Psch Bearbeitung scharfe Bauteilkanten (Korrosionsschutz); 20.500 m² 2 x Grundbeschichtung, Grob- und Feinreinigung Bestandskonstruktion Bauteil V0 1 bis V0 6; 230 m 2 x Grundbeschichtung, Grob- und Feinreinigung Schienen Brückenwagen; 230 m 2 x Grundbeschichtung, Grob- und Feinreinigung Bauteil Innenbereich Kabel- und Entwässerungsrinne V 09; 1.100 m 2 x Grundbeschichtung, Grob- und Feinreinigung Innenbereich Doppelwinkel Teilbereich Bauteil V 12; 12.050 m² Zwischen - und Deckbeschichtung Stahlüberbau, Untergurtunter - und außenseite, Anschlussbereich Tragkonstruktion Gehwege Bauteil V 01 bis V03; 950 m² Zwischen- und Deckbeschichtung Innenbereich Untergurte Bauteil V 04; 7.500 m² Zwischen- und Deckbeschichtung Trägerrost Bauteil V 06; 230 m Zwischen- und Deckbeschichtung Schienen Brückenwagen Bauteil V 07; 230 m 2 x Zwischen- und Deckbeschichtung Kabel- und Entwässerungsrinne Bauteil V 09; 1.100 m Zwischen - und Deckbeschichtung Innenbereich Doppelwinkel Bauteil V 12; 300 m² Deckbeschichtung Tragkonstruktion Gehweg oberstrom Teilbereich Bauteil V 16; 115 m 2 x Deckbeschichtung Äußeres Füllstabgeländer Gehweg oberstrom Bauteil V 17; 1 Psch Verschließen Fugen und Spalten Bestandskonstruktion; 4.840 St 2. Grundbeschichtung, Zwischen - und Deckbeschichtung Umlaststellen Gerüstkonstruktion Gesamtkonstruktion; Korrosionsschutz Werkstatt: 230 m Hochdruckheißwasserstrahlen und Strahlen Abdeckbleche Kabel- und Entwässerungsrinne; 230 m² Hochdruckheißwasserstrahlen und Strahlen Kabel- und Entwässerungsrinne; 135 St Pyrolytische Entlackung und Strahlen Gitterausfachungen Pylon; 190 m² Feinverputzten und Sweep - Strahlen Zinküberzug Gitterausfachungen Pylon; 540 m Feinverputzen Zinküberzug Ziergeländer; 28 St Reinigung, Oberflächenvorbereitung und Schutzmaßnahmen Einzelbauteile Leuchtenköpfe; 135 St Feuerverzinkung Gittereausfachungen Pylon; 540 m Feuerverzinkung Ziergeländer; 230 m² Grundbeschichtung, 2 x Zwischen- und Deckbeschichtung Abdeckbleche Kabel- und Entwässerungsrinne; 230 m Grundbeschichtung, 2 x Zwischen- und Deckbeschichtung und Strahlen Kabel- und Entwässerungsrinne; 135 St 2 x Grundbeschichtung Gitterausfachungen Pylon; 190 m² Deckbeschichtung Geländerausfachung
Internal identifier: LOT-0000

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45221115 Construction work for steel bridges
Additional classification (cpv): 45442200 Application work of anti-corrosive coatings

5.1.3. Estimated duration

Start date: 19/10/2026
Duration end date: 18/04/2031

5.1.5. Value

Estimated value excluding VAT: 16 579 014,48 EUR

5.1.6. General information

Reserved participation:

Participation is not reserved.

The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Notice

Criterion: Enrolment in a trade register

Description of selection criterion: Der Bieter hat mit Angebotsabgabe seine Eignung durch eine entsprechende Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis des Vereins für die Präqualifizierung von Bauunternehmen oder durch Abgabe einer Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden Angaben nachzuweisen: - Eintragung in das Handelsregister; Kommt das Angebot in die engere Wahl, sind zur Bestätigung der Eigenerklärung auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist durch den Bieter folgende Nachweise vorzulegen: - Handelsregisterauszug. Die Vergabestelle behält sich vor, die o. g. Angaben und Nachweise der Unterauftragnehmer abzufordern. Ausländische Bieter haben gleichwertige Nachweise vorzulegen.

Criterion: Enrolment in a relevant professional register

Description of selection criterion: Der Bieter hat mit Angebotsabgabe seine Eignung durch eine entsprechende Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis des Vereins für die Präqualifizierung von Bauunternehmen oder durch Abgabe einer Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden Angaben nachzuweisen: - Eintragung in das Berufsregister oder die Handwerksrolle; Kommt das Angebot in die engere Wahl, sind zur Bestätigung der Eigenerklärung auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist durch den Bieter folgende Nachweise vorzulegen: - Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer. Die Vergabestelle behält sich vor, die o. g. Angaben und Nachweise der Unterauftragnehmer abzufordern. Ausländische Bieter haben gleichwertige Nachweise vorzulegen.

Criterion: General yearly turnover

Description of selection criterion: Der Bieter hat mit Angebotsabgabe seine Eignung durch eine entsprechende Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis des Vereins für die Präqualifizierung von Bauunternehmen oder durch Abgabe einer Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden Angaben nachzuweisen: - Angabe Jahresumsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre (Mindestjahresumsatz 7 Mio. EUR) Mit Angebotsabgabe ist die Eigenerklärung zum EU- Sanktionspaket im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine abzugeben.

Criterion: References on specified works

Description of selection criterion: Der Bieter hat mit Angebotsabgabe seine Eignung durch eine entsprechende Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis des Vereins für die Präqualifizierung von Bauunternehmen oder durch Abgabe einer Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden Angaben nachzuweisen: - Nachweis, dass der Bieter bzw. die benannten Unterauftragnehmer Leistungen in den letzten 8 Kalenderjahren erbracht hat, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die einzureichenden Referenzen müssen hierzu die folgenden vier Mindestanforderungen erfüllen: - Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten im Ingenieurbau (Gesamtanstrichfläche mindestens 10.000 m²) - Ausführung von Stahlbauarbeiten im Ingenieurbau (Austausch von Stahlbauteilen an einem Stahltragwerk Baujahr vor 1910) - Ausführung von Spezialgerüstbauarbeiten (Hängerüstungen mit mindestens 250m² Grundfläche und 750 m³ Raumvolumen) - Arbeiten mit Absaugeinrichtungen in eingehausten Bereichen für Arbeiten mit arbeitschutztechnisch relevanten Inhaltsstoffen (Schwarz/Weiß-Einrichtungen) gemäß ZTV-ING Teil 4 Abschnitt 3, Strahlschuttanfall > 500 t) Die oben genannten Mindestanforderungen müssen nicht zwingend in einem Einzelprojekt abgebildet werden.

Criterion: Subcontracting proportion
Description of selection criterion: Angabe, welche Teile des Auftrags an Unterauftragnehmer vergeben werden sollen.

Criterion: Relevant educational and professional qualifications
Description of selection criterion: Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle sind innerhalb der gesetzten Frist durch den Bieter folgende zusätzlichen Angaben und Nachweise vorzulegen: - Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS); - Herstellerqualifikation für Stahlbauteile der Bauteilkategorie EXC3 nach DIN EN 1090-2; - Bescheinigung des Ausbildungsbeirates beim Bundesverbandes Korrosionsschutz e.V. (KOR-Schein). Die Vergabestelle behält sich vor, die o. g. Angaben und Nachweise der Unterauftragnehmer abzufordern. Ausländische Bieter haben gleichwertige Nachweise vorzulegen.

5.1.10. Award criteria

Criterion:
Type: Quality
Name: 1. Technischer Wert (Unterkriterien gemäß Vergabeunterlagen)
Description: Beantwortung Fragestellung gemäß Vergabeunterlagen
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 30
Criterion:
Type: Price
Name: Preis
Description: -
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 70

5.1.11. Procurement documents

Languages in which the procurement documents are officially available: German
Address of the procurement documents: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19cfc2683ec-560388606640ae74

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Allowed
Address for submission: https://www.evergabe.de
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Allowed
Deadline for receipt of tenders: 21/05/2026 15:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 3 Months

Information that can be supplemented after the submission deadline:

At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later.
Additional information: entfällt

Information about public opening:

Opening date: 21/05/2026 15:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Place: entfällt, da ausschließlich elektronische Angebotsabgabe zugelassen

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit bevollmächtigten Vertreter.
Electronic invoicing: Allowed
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen, Postanschrift: PF 10 13 64, 04013 Leipzig
Information about review deadlines: Bezüglich der genauen Fristen zur Einlegung von Rechtsbehelfen bzw. zur Einleitung von Nachprüfverfahren verweisen wir auf den § 160 GWB.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: (via https://www.evergabe.de) Landeshauptstadt Dresden, Zentrales Vergabebüro
Organisation providing more information on the review procedures: Landeshauptstadt Dresden, GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit, Zentrales Vergabebüro

8. Organisations

8.1. ORG-7001

Official name: Landeshauptstadt Dresden, Straßen- und Tiefbauamt
Registration number: 604f1345-9689-455d-ad95-94503b07c564
Postal address: Postfach 120020

Town: Dresden
Postcode: 01001
Country subdivision (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Country: Germany
Email: zvb-vob@dresden.de
Telephone: +49 351488-3772
Internet address: https://www.dresden.de
Buyer profile: https://www.dresden.de
Roles of this organisation:
Buyer

8.1. ORG-7003

Official name: (via https://www.evergabe.de) Landeshauptstadt Dresden, Zentrales Vergabebüro
Registration number: siehe Identifikationsnr. Beschaffer
Postal address: PF120020
Town: Dresden
Postcode: 01001
Country subdivision (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Country: Germany
Email: zvb-vob@dresden.de
Telephone: +49 351488-3772
Internet address: https://www.dresden.de
Roles of this organisation:
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-7004

Official name: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen, Postanschrift: PF 10 13 64, 04013 Leipzig
Registration number: entfällt
Postal address: Braustraße 2
Town: Leipzig
Postcode: 04107
Country subdivision (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)
Country: Germany
Email: vergabekammer@lds.sachsen.de
Telephone: +49 3419770
Fax: +49 3419771049
Roles of this organisation:
Review organisation

8.1. ORG-7005

Official name: Landeshauptstadt Dresden, GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit, Zentrales Vergabebüro
Registration number: siehe Identifikationsnummer Beschaffer
Postal address: Postfach 120020
Town: Dresden
Postcode: 01001
Country subdivision (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Country: Germany
Email: zvb-vob@dresden.de

Telephone: +49 351488-3772
Internet address: https://www.dresden.de
Roles of this organisation:
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-7006

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 5a73fe3f-f4e0-42b6-ab4b-84430118c9b8 - 01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 31/03/2026 09:48:55 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 222955-2026
OJ S issue number: 64/2026
Publication date: 01/04/2026