

Denmark-Kerteminde: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

OJ S 89/2021 07/05/2021

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Kerteminde Forsyning A/S

Postal address: Kohaven 12

Town: Kerteminde

NUTS code: DK031 Fyn

Postal code: 5300

Country: Denmark

Contact person: Henning L. Hansen

E-mail: hlh@kertemindeforsyning.dk

Internet address(es):

Main address: www.kertemindeforsyning.dk

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.projectweb.dk/Public/DA/1438/e3d4fd35-6521-41cf-b3bc-b3a6b3e0c643>

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.projectweb.dk

Additional information can be obtained from another address:

Official name: Rambøll Danmark A/S

Postal address: Englandsgade 25

Town: Odense C

NUTS code: DK031 Fyn

Postal code: 5100

Country: Denmark

Contact person: Carsten Knage Olsen

E-mail: cko@ramboll.dk

Internet address(es):

Main address: www.ramboll.dk

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Other activity: Kloakseparering

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Kloakseparering af Mesinge

II.1.2. Main CPV code

45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S er i gang med at udføre deres strategiplan, hvor hele kommunen over tid skal separatkloakeres og på sigt have alt spildevandet samlet på renseanlægget i Kerteminde.

I den forbindelse skal landsbyen Mesinge, som i dag er fælleskloakeret nu separatkloakeres. Tilbudsindhentningen vedrører udbud af hovedentreprisekontrakten ifm. alle arbejder, der er forbundet med etableringen af det separatkloakerede system i Mesinge.

Separatkloakeringen omfatter 183 ejendomme over et ca. 30 ha opland.

Projektet inddeles i 3 etaper ifm. udførelsen. Etaperne inddeles i syd, centrum og nord. Etape 2 og 3 udbydes som optioner, der er obligatoriske for tilbudsgiver at byde på, men som er frivillige for bygherre at udnytte i kontraktperioden. Udnyttelse af optionerne for etape 2 og etape 3 afhænger af bestyrelsens godkendelse af budget til den pågældende option i kontraktperioden.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45000000 Construction work, 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work, 45231100 General construction work for pipelines, 45231300 Construction work for water and sewage pipelines, 45233100 Construction work for highways, roads

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DK031 Fyn

Main site or place of performance: Mesinge

II.2.4. Description of the procurement

Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S er i gang med at udføre deres strategiplan, hvor hele kommunen over tid skal separatkloakeres og på sigt have alt spildevandet samlet på renseanlægget i Kerteminde.

I den forbindelse skal landsbyen Mesinge, som i dag er fælleskloakeret nu separatkloakeres. Tilbudsindhentningen vedrører udbud af hovedentreprisekontrakten ifm. alle arbejder, der er forbundet med etableringen af det separatkloakerede system i Mesinge.

Separatkloakeringen omfatter 183 ejendomme over et ca. 30 ha opland.

Projektet inddeles i 3 etaper ifm. udførelsen. Etaperne inddeles i syd, centrum og nord. Etape 2 og 3 udbydes som optioner, der er obligatoriske for tilbudsgiver at byde på, men som er frivillige for bygherre at udnytte i kontraktperioden. Udnyttelse af optionerne for etape 2 og etape 3 afhænger af bestyrelsens godkendelse af budget til den pågældende option i kontraktperioden.

Optionerne for etape 2 og 3 fremgår af tilbudslisten – TBL – Mesinge separatkloakering. Optionerne for etape 2 og 3 indgår i den samlede vurdering af pris, og indgår således i tilbudsevalueringen og danner grundlag for tildeling af kontrakt.

Nedenfor ses en oversigt og beskrivelse af henholdsvis etape 1, 2 og 3.

Etape 1 (syd):

- Ca. 77 ejendomme
- Ca. 3 000 lbm. hovedledning (spildevand og regnvand lagt sammen)
- 680 lbm. stikledning (regn- og spildevand).

Etape 2 (centrum):

- Ca. 38 ejendomme
- Ca. 6 900 m³ bassin
- Ca. 1 500 lbm. hovedledning (spildevand og regnvand lagt sammen)
- 430 lbm. stikledning (regn- og spildevand).

Etape 3 (nord):

- Ca. 41 ejendomme
- Ca. 4 200 m³ bassin
- Ca. 2 500 lbm. hovedledning (spildevand og regnvand lagt sammen)
- 350 lbm. stikledning (regn- og spildevand)
- Ledningsdimensioner for regnvand er fra ø 160 mm - ø 1 200 mm
- Ledningsdimensioner for spildevand er fra ø 160 – ø 315 mm
- Bassiner etableres som åbne, tørt anlagte jordbassiner.

Størstedelen af det nye kloaksystem ligger i vejarealer og inkluderet i entreprisen er udgravning i vej samt retablering af vejkasse og belægninger, herunder trafikregulering /skilteafmærkning ifm. gravearbejdet.

Entreprisen omfatter desuden nedlæggelse af det eksisterende kloaksystem ved fyldning hhv. opgravning.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Organisation og CV'er / Weighting: 30 %

Quality criterion - Name: Proces / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 50 %

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 53 000 000,00 DKK

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 39

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 5 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Ordregiver påregner at prækvalificere 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive endeligt tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end 5, vil bygherre vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordre disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere end 5, vil ordregiver foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af, hvorledes bygherre på baggrund af de modtagne ansøgninger, vurderer

at kunne opnå de mest attraktive tilbud. Til denne vurdering ses der på, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer.

Ved vurderingen af referencernes sammenlignelighed vil bygherre, særligt lægge vægt på i hvilket omfang ansøger dokumenterer referencer vedrørende:

- a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af kloakseparering i hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som hovedentreprenør
- b) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til type, entreprisens omfang
- c) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af kloakarbejder i hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som hovedentreprenør
- d) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af anlægsarbejder i hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som hovedentreprenør.

Vurderingen af referencerne sker i ovenstående prioriterede rækkefølge, hvor a) vurderes mere sammenlignelig end b), osv.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af relevans blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Etape 2 og 3 udbydes som optioner, der er obligatoriske for tilbudsgiver at byde på, men som er frivillige for bygherre at udnytte i kontraktperioden. Udnyttelse af optionerne for etape 2 og etape 3 afhænger af bestyrelsens godkendelse af budget til den pågældende option i kontraktperioden.

Optionerne for etape 2 og 3 fremgår af tilbudslisten – TBL – Mesinge separatkloakering.

Omfanget af optionerne står beskrevet i prækvalifikations- og udbudsbetingelserne.

Optionerne for etape 2 og 3 indgår i den samlede vurdering af pris, og indgår således i tilbudsevalueringen og danner grundlag for tildeling af kontrakt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de seneste 3 disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

- Samlede årsomsætning
- Egenkapital

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Samlede årsomsætning.

Mindstekrav: Ansøgers samlede årsomsætning skal i de seneste 3 disponible regnskabsår være mindst 40 mio. DKK pr. år.

Egenkapital:

Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være positiv i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal opfylde de beskrevne mindstekrav til teknisk og faglig formåen, men skal samtidigt vedlægge referencer med henblik på prækvalifikation af de op til 5 egnede entreprenører.

- Ansøger bedes som led i sin ansøgning om prækvalifikation udvælge referencer med henblik på at opstille de for den udbudte opgave mest betydelige gennemførte eller igangværende opgaver, som ansøger har udført i fag- eller hovedentreprise inden for de seneste 5 år.

Med sammenlignelige forstås referencer fra projekter vedrørende:

- Arbejder med kloakseparering
- Arbejder med spildevand
- Arbejder med regnvand
- Belægningsarbejder
- Arbejde med regnvandsbassiner
- Arbejde med anlægsarbejder.

Referencerne bør indeholde følgende oplysninger:

- Beskrivelse af projektet som helhed
- Beskrivelse af ansøgers ydelser
- Entrepriseform
- Samarbejdsform
- Bygherre
- Udførelsestidspunkt (start og (forventet) AB-afleveringstidspunkt)
- Projektets samlede entreprisenum.

Manglende oplysninger fører således ikke nødvendigvis til ukonditionsmæssighed (jf. dog det opstillede mindstekrav for referencer), men vil kunne komme ansøger til skade i forbindelse med vurderingen.

Ansøger bør samlet (dvs. både hovedentreprenør og evt. underentreprenører) maksimalt vedlægge 5 referencer. Hvis der fremsendes/beskrives flere end 5 referencer lægges der alene vægt på de 5 først angivne referencer. Referencer for ikke- vundne/opgaver/projekter vil ikke blive taget i betragtning. Det er tilladt for ansøgerne at vedlægge referencerne som bilag til ESPD-dokumentet, og dermed at henvise til disse bilag.

Bygherre forventer ikke, at en reference fylder mere end 2 A4-sider. Fylder referencerne mere end 2 sider, lægges der alene vægt på de første 2 sider.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ansøger skal vedlægge mindst 1 reference af sammenlignelig karakter udført i fag- eller hovedentreprise på en værdi af min. 10 mio. ekskl. moms. Referencerne må gerne være igangværende projekter.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Der er vedlagt kontraktudkast i udbudsmaterialet.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Restricted procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 04/06/2021 Local time: 08:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

Date: 17/06/2021

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Danish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

Prækvalifikation:

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikations- og udbudsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via www.projectweb.dk

Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via www.projectweb.dk

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation udfylde ESPD, hvori ansøger erklærer sig om følgende:

i) at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135-136 og de tilvalgte frivillige udelukkelsesgrunde i §137 stk. 1 nr. 1-7.

ii) at ansøger/tilbudsgiveren opfylder de minimumskrav til egnethed, der er fastsat i henhold til § 140.

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD-skemaet. Oplysninger om egenkapital oplyses under "Finansielle nøgletal".

Referencer angives i ESPD eller der henvises til separat referenceliste. Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via www.projectweb.dk

Vejledning til udfyldelse findes på www.bedreudbud.dk samt på www.projectweb.dk

— Hvis ansøger baserer sig på en anden enheds økonomiske/finansielle og/eller tekniske /faglige kapacitet

skal der afleveres særskilt ESPD for denne enhed, ligesom der skal afleveres støtteerklæring herom, jf.

prækvalifikationsbetingelserne. I det omfang en ansøger baserer sig på en anden enheds økonomiske/

finansielle formåen, så skal denne enhed underkaste sig solidarisk ansvar og hæftelse.

— Hvis ansøger er en sammenslutning (eksempelvis et konsortium) skal der afleveres særskilte ESPD'er for alle deltagende virksomheder i sammenslutningen, ligesom der skal afleveres konsortieerklæring, hvor de deltagende enheder underkaster sig solidarisk ansvar og hæftelse samt udpeger en fælles befuldmægtiget, jf. prækvalifikations- og udbudsbetingelserne.

De prækvalificerede tilbudsgiver skal fremsende endelig dokumentation for, at erklæringerne afgivet i ESPD-en er korrekte. For danske virksomheder sker dette ved fremsendelse af en serviceattest. Serviceattesten må max være 6 måneder regnet fra ansøgningstidspunktet. For udenlandske virksomheder sker dette ved at fremsende relevant dokumentation fra det pågældende land.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Klagenævnet for Udbud

Postal address: Nævnens Hus, Toldboden 2

Town: Viborg

Postal code: 8800

Country: Denmark

E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet address: <https://naevneneshus.dk/>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretning er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende. Nærmere information om klageproceduren kan findes på: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/>

VI.5. Date of dispatch of this notice

03/05/2021