

Switzerland-Zurich: Flocculating agents

OJ S 95/2020 15/05/2020

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich Klärwerk Werdhölzli

Postal address: Bändlistrasse 108

Town: Zürich

NUTS code: CH0 Schweiz/Suisse/Svizzera

Postal code: 8010

Country: Switzerland

Contact person: Horst Reber

E-mail: horst.reber@zuerich.ch

Internet address(es):

Main address: <https://www.simap.ch>

I.3. Communication

Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at:

http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=1120465

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:

Official name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich ABWASSER

Postal address: Bändlistrasse 108

Town: Zürich

Postal code: 8064

Country: Switzerland

Contact person: Einkauf

E-mail: horst.reber@zuerich.ch

NUTS code: CH0 Schweiz/Suisse/Svizzera

Internet address(es):

Main address: <https://www.simap.ch>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Lieferung sowie Einsatz- und Verbrauchsoptimierung von polymeren Flockungsmitteln zur Schlammbehandlung im Klärwerk Werdhölzli in der Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2025.

II.1.2. Main CPV code

24958200 Flocculating agents

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Lieferung von polymeren Flockungsmitteln (pFM) an das Klärwerk Werdhölzli sowie die Einsatz- und Verbrauchsoptimierungsberatung zur Entwässerung von jährlich rund 11'000 Tonnen Trockenrückstand „Faulschlamm“ und zur Eindickung von jährlich rund 20'000 Tonnen Trockenrückstand „Frischschlamm“ in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2025.

Es sind nicht nur Produkte in hoher, gleichbleibender Qualität zu liefern, sondern für die gesamte Vertragslaufzeit auch eine anwendungstechnischer Beratung in Abstimmung mit dem Betriebspersonal des Klärwerks Werdhölzli als Serviceleistung zu erbringen. Ziel ist es, mittels Bewertung der Zuschlagskriterien, den/die Anbieter/in mit der Aufgabe zu betrauen, Lieferungen und Serviceleistungen aus einer Hand zu erbringen. Hauptkriterium ist dabei die Wirtschaftlichkeit im Hinblick auf den Verbrauch für eine optimale Entwässerung bzw. Eindickung.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: CH0 Schweiz/Suisse/Svizzera

Main site or place of performance: Klärwerk Werdhölzli Abteilung Schlamm Bändlistrasse 108 8064 Zürich

II.2.4. Description of the procurement

Lieferung von polymeren Flockungsmitteln (pFM) an das Klärwerk Werdhölzli sowie die Einsatz- und Verbrauchsoptimierungsberatung zur Entwässerung von jährlich rund 11'000 Tonnen Trockenrückstand „Faulschlamm“ und zur Eindickung von jährlich rund 20'000 Tonnen Trockenrückstand „Frischschlamm“ in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2025.

Es sind nicht nur Produkte in hoher, gleichbleibender Qualität zu liefern, sondern für die gesamte Vertragslaufzeit auch eine anwendungstechnischer Beratung in Abstimmung mit dem Betriebspersonal des Klärwerks Werdhölzli als Serviceleistung zu erbringen. Ziel ist es, mittels Bewertung der Zuschlagskriterien, den/die Anbieter/in mit der Aufgabe zu betrauen, Lieferungen und Serviceleistungen aus einer Hand zu erbringen. Hauptkriterium ist dabei die Wirtschaftlichkeit im Hinblick auf den Verbrauch für eine optimale Entwässerung bzw. Eindickung.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Jahreskosten / Weighting: 50 %

Cost criterion - Name: Anwendungstechnische Beratung / Weighting: 30 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2021 End: 30/12/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 24/06/2020 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 31/12/2020

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 24/06/2020 Local time: 14:00

Place:

Klärwerk Werdhölzli, 8064 Zürich

Information about authorised persons and opening procedure: Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Teilangebote sind nicht zugelassen.

Verfahrensgrundsätze: Die Vergabestelle behält sich vor, weitere gleichartige Aufträge zu diesem Projekt gemäß § 10 Abs. 1 lit. g SVO freihändig zu vergeben.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstrasse 36, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Schlusstermin / Bemerkungen: Die Schlammproben, das Ansetzwasser und die Informationen für die Voruntersuchungen müssen am Dienstag, 26. Mai 2020 zwischen 10 und 15 Uhr im Klärwerk Werdhölzli, Bändlistrasse 108, CH-8064 Zürich abgeholt werden. Der/Die Anbieter/in muss sich bis spätestens am 25. Mai 2020 um 12 Uhr per E-Mail (horst.reber@zuerich.ch) bei der ausschreibenden Stelle zur Abholung der Schlammproben anmelden. Die notwendigen Gefässe werden von ERZ bereitgestellt. Am Tag der Abholung besteht die Möglichkeit, die Schlammmentwässerungsanlagen vor Ort zu besichtigen.

Bemerkungen (Termin für schriftliche Fragen) Rückfragen zur Ausschreibung müssen bis spätestens am 4.6.2020 im simap-Forum eingetragen werden. Die Antworten werden zusammen mit den Fragen (in anonymisierter Form) bis spätestens am 11.6.2020 im simap-Forum veröffentlicht.

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 14.05.2020, Dok. 1120465. Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 4.6.2020.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Bundesverwaltungsgericht

Postal address: Postfach

Town: St. Gallen

Postal code: 9023

Country: Switzerland

VI.5. Date of dispatch of this notice

14/05/2020