

Denmark-Vejle: Construction work

OJ S 86/2022 03/05/2022

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Vejle Spildevand A/S

National registration number: 32882064

Postal address: Toldbodvej 20

Town: Vejle

NUTS code: DK0 Danmark

Postal code: 7100

Country: Denmark

Contact person: Julie Pedersen

E-mail: jupd@cowi.com

Internet address(es):

Main address: www.vejlespildevand.dk

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qdolzomnfx>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qdolzomnfx>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: <https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qdolzomnfx>

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Bedre badevand - tanke og rørbassin

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3.

Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Vejle Spildevand har som mål at reducere udledningen af urensset spildevand til byens recipienter, herunder Vejle Fjord, fra overløbsbygværkerne på fælles-kloakken. For at opnå dette udfører Vejle Spildevand en lang række tiltag i forbindelse med det eksisterende kloaksystem, ligesom den hydrauliske kapacitet på Vejle Centralrenseanlæg øges. Som en vigtig del for reduktionen af overløb til Vejle Fjord ønsker Vejle Spildevand etableret et større magasineringskapacitet for opspædt spildevand på Vejle Centralrenseanlæg. Desuden skal der etableres supplerende tilløbsledning, som skal etableres fra eksisterende kloak på vestsiden af Vejle Å til det nye tankanlæg på renseanlægget. Disse arbejder er indgået i opgaven. Opgaven omfatter totalentreprise som i hovedtræk omfatter projektering og etablering af 5000 m³ udligningssbassin, pumpestation, reguleringsbygværker samt ledninger, herunder ca. 425 lbm Ø1400 tilløbsledning/rørbassin

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45231300 Construction work for water and sewage pipelines, 45232100 Ancillary works for water pipelines, 45232130 Storm-water piping construction work, 45232150 Works related to water-distribution pipelines, 45232151 Water-main refurbishment construction work, 45232152 Pumping station construction work, 45232400 Sewer construction work, 45232411 Foul-water piping construction work, 45232420 Sewage work, 45232421 Sewage treatment works, 45232423 Sewage pumping stations construction work, 45232424 Sewage outfall construction work, 45232430 Water-treatment work, 45232431 Wastewater pumping station, 45232450 Drainage construction works, 45232454 Rain-water basin construction work, 45252000 Construction works for sewage treatment plants, purification plants and refuse incineration plants, 45252127 Wastewater treatment plant construction work, 71300000 Engineering services, 71800000 Consulting services for water-supply and waste consultancy

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DK0 Danmark

Main site or place of performance: Vejle

II.2.4. Description of the procurement

Vejle Spildevand A/S har som mål at reducere udledningen af urensset spildevand til byens recipienter, herunder Vejle Fjord, fra overløbsbygværkerne på fælles-kloakken. For at opnå dette udfører Vejle Spildevand A/S en lang række tiltag i forbindelse med det eksisterende kloaksystem, ligesom den hydrauliske kapacitet på Vejle Centralrenseanlæg øges. Som en vigtig del for reduktionen af overløb til Vejle Fjord ønsker Vejle Spildevand etableret et større magasineringskapacitet for opspædt spildevand på Vejle Centralrenseanlæg. Desuden skal der etableres supplerende tilløbsledning, som skal etableres fra eksisterende kloak på vestsiden af Vejle Å til det nye tankanlæg på renseanlægget. Nærværende udbud omfatter totalentreprise som i hovedtræk omfatter projektering og etablering af 5000 m³ udligningssbassin, pumpestation, reguleringsbygværker samt ledninger, herunder ca. 425 lbm Ø1400 tilløbsledning/rørbassin.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Teknisk løsning og kvalitet / Weighting: 40

Quality criterion - Name: Arkitektur og landskab / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Organisation og byggeproces / Weighting: 10

Price - Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede Ansøgere, vil Ordregiver udvælge 5 Ansøgere, der vil blive inviteret til at afgive tilbud.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af Ordregivers vurdering af, hvilke af ansøgerne der har den for den udbudte opgave bedste tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem ansøgers referencer angivet i ESPD samt eventuelt supplerende referenceark.

Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge vægt på, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret relevant erfaring i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af Ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art, kompleksitet og omfang.

Der lægges i den forbindelse særligt vægt på referencer, som vedrører:

- a) Projektering og/eller udførelse af underjordiske lukkede betonkonstruktioner i afstivede byggegruber, som indebærer særlig fundering, grundvandshåndtering og som i udførelsesmæssig sammenhæng kan sammenlignes med den udbudte opgave. Det vægtes positivt, hvis de anførte betonkonstruktioner er konstrueret til magasinering eller håndtering af spildevand og inkluderer systemer til automatisk rengøring af disse efter brug.
- b) Projektering og idriftsættelse af større pumpestationer, min. 0,5 m³/s, hvor der er lagt vægt på hydraulisk og energimæssig optimering af løsningen.
- c) Projektering og udførelse af større kloakanlæg, i områder med stor lægningsdybde, grundvand, vanskelige funderingsforhold og ved anvendelse af faste afstivningssystemer som f.eks. spuns, københavnervægge eller tilsvarende.
- d) Hvis Ansøger forventer helt eller delvist at basere de tilbudte kloak-arbejder på anvendelse af No-Dig metode, at referencerne afspejler erfaring med tunnelering af større kloakledninger i områder med høj grundvandsstand og vanskelige bundforhold.
- e) Udførelse af lignende opgaver i forbindelse med om- eller tilbygning til eksisterende spildevandsanlæg, hvor anlægget skulle holdes i drift under arbejderne.
- f) Lignende opgaver udført i totalentreprise.

Det vurderes positivt, at Ansøger ved referencerne viser erfaring inden for alle de ovenstående punkter (a-f) set i forhold til den påtænkt tilbudte udførelsesmetode. Det vil ved vurderingen blive tillagt positiv vægt, såfremt flere af de ovennævnte punkter (a-f) indgår i samme reference.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal angive følgende oplysninger for de seneste tre regnskabsår:

- Egenkapital
- Omsætning
- Soliditetsgrad

Minimum level(s) of standards possibly required:

For at sikre, at Ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen til at udføre opgaven, skal Ansøger

opfylde følgende mindstekrav:

1. Ansøgers egenkapital i hver af de seneste tre disponible regnskabsår skal være positiv.
2. Ansøgers omsætning i hver af de seneste tre disponible regnskabsår skal have været minimum: DKK 100.000.
3. Ansøgers soliditetsgrad i det senest afsluttede disponible regnskabsår skal have været minimum: 10 %.

TJEK

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

For at sikre, at Ansøger har den rette tekniske og faglige formåen til at udføre opgaven, bedes Ansøger indsende følgende:

- 4 referencer vedrørende projektering og udførelse af større underjordiske og lukkede betonkonstruktioner med et rumfang på min. 2000 m³ i områder med dårlige funderingsforhold og høj grundvandsstand. Hvis der anvendes underrådgiver til projekteringen, kan referencerne evt. opdeles på hhv. 2 referencer på projektering og 2 referencer på udførelse
- 2 referencer vedrørende projektering og idriftsætning af større pumpestationer, min 0,5 m³/s. Hvis der anvendes underrådgiver til projektering, kan dennes referencer evt. anvendes.
- 4 referencer vedrørende projektering og udførelse af store kloakledninger, min. Ø800, i dybder på min. 3 m, hvor der er anvendt anden afstivning end gravekasse, og hvor der er udført omfattende grundvandshåndtering. Hvis der anvendes underrådgiver til projektering, kan referencerne evt. opdeles på hhv. 2 referencer på projektering og 2 referencer på udførelse
- Hvis Ansøger forventer at anvende No-Dig metode ved helt eller delvis etablering af kloakledninger vedlægges 3 referencer vedrørende projektering og udførelse af store kloakledninger, min. Ø1200, i dybder på min. 3 m, hvor ledningerne er udført under grundvandsspejlet ved tunnelering eller tilsvarende No-Dig metode. Anvendes der underentreprenør til dette arbejde, kan dennes referencer vedlægges.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.3.

Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.5. Information about negotiation

The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 31/05/2022 Local time: 23:59

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Danish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Klagenævnet for Udbud

Postal address: Toldboden 2

Town: Viborg

Postal code: 8800

Country: Denmark

E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Telephone: +45 72405708

Internet address: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

- 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
- 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
- 3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2 eller udbudslovens §171, stk. 4.
- 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Postal address: Carl Jacobsens Vej 35

Town: Valby

Postal code: 2500

Country: Danmark

E-mail: kfst@kfst.dk

Telephone: +45 41715000

Internet address: www.kfst.dk

VI.5. Date of dispatch of this notice

28/04/2022