

Italy-Catania: Medical kits
OJ S 102/2018 31/05/2018
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico — V. Emanuele

Postal address: Via Santa Sofia 78

Town: Catania

NUTS code: ITG17 Catania

Postal code: 95123

Country: Italy

Contact person: Caterina Aiello

E-mail: provveditorato@ao-ve.it

Telephone: +39 0953781656

Fax: +39 0953781727

Internet address(es):

Main address: <http://www.policlinicovittorioemanuele.it>

Address of the buyer profile: <http://www.policlinicovittorioemanuele.it>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: azienda del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Fornitura in somministrazione annua di kit per coronarografia — procedure di strutturale — impianto pacemaker — elettrofisiologia

II.1.2. Main CPV code

33141620 Medical kits

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Kit per emodinamica e cardiologia interventistica.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 290 327,50 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33141620 Medical kits

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITG17 Catania

II.2.4. Description of the procurement

Kit per coranorografia composto da:

- 1) 1 telo avvolgente per tavolo madre in TNT triaccoppiato cm 160 x 240 circa;
- 2) 1 telo copertura per letto operatorio, composto da 3 strati, con lo strato intermedio super assorbente con capacità superiore a 3 l per m² e strato inferiore impermeabile; mis. 100 X 230 circa, tipo Medline QuickSuite o equivalente;
- 3) 1 cuffia trasparente per I.B. diametro cm 100;
- 4) 1 cuffia trasparente per paratia radioprotettiva;
- 5) 1 ago angiografico 18G x 7 cm (0,038") con affilatura di altissima qualità tipo Cordis, Cook o equivalente;
- 6) 3 camici rinforzati in Sontara o equivalente misura L;
- 7) 4 salviette assorbenti mis. 40 x 60 cm circa;
- 8) 1 telo angiografico in TNT tri o quadriaccoppiato con strato superassorbente con grammatura non inferiore a 110 g/m² per tutta la lunghezza del telo; misura 230 x 400 circa; bande laterali totalmente trasparenti; accessi femorali e radiali adesivi destri e sinistri;
- 9) 2 klemmer in plastica con manico lungo;
- 10) 1 pinza portaaghi in acciaio chirurgico 14 cm circa;
- 11) 1 klemmer retta in acciaio chirurgico 14 cm circa;
- 12) 1 pinza anatomica in acciaio chirurgico 14 cm circa;
- 13) 2 spugne con manico per disinfezione della cute con manico lungo;
- 14) 1 bisturi monouso con manico lungo fig. 11;
- 15) 1 conta aghi in spugna per posizionamento aghi in modo sicuro, con un lato adesivo;
- 16) 40 compresse di garza almeno 8 strati cm 10 x 20 con filo radioopaco;
- 17) 3 rubinetti a 3 vie;
- 18) 1 prolunga LL alta pressione da 50 cm circa;
- 19) 1 prolunga LL alta pressione da 100 cm circa;
- 20) 3 siringhe 10 ml Luer Lock preferibilmente con stantuffo colorato o codice di riconoscimento a colori o con etichette;
- 21) 1 siringa 10 ml Luer Lock;
- 22) 3 aghi ipodermici da 22G;
- 23) 1 siringa 20 ml LL;
- 24) 4 elettrodi monouso latex free per ECG in Foam con bottone centrale e gel solido conduttivo con adesivo di alta qualità per avere una traccia ECGrafica stabile; tipo 3M, Fiamm o equivalente; anche non sterili;
- 25) 2 ciotole rotonde in plastica da 500 cc circa;
- 26) 1 ciotola rotonda in plastica da 1 000 cc circa;
- 27) 1 ciotola rotonda in plastica da 6 000 cc circa
- 28) 2 linee di infusione con deflussori ventilato, LL con roller;

29) 1 guida teflonata .35" x 175 cm, con punta J3 raddrizzabile, contenuta in dispenser; tipo Cordis Emerald o equivalente;
30) 1 sutura naturale in seta, calibro 0;
31) 4 paia di guanti sterili monouso, sintetico, depolverato in polisoprene con rivestimento interno di polimeri sintetici, imbustati singolarmente; massima elasticità per garantire una buona aderenza alle mani e al polso; resistenti alle lacerazioni; tipo Ansell, Johnson & Johnson, Medline Sensicare Pi Evolution o equivalente; misure 1 x 7,0, 2 x 7,5, 1 x 8,0;
32) 1 cerotto medicato 10 x 15 cm;
33) 1 telo super assorbente 45 x 60 cm circa composto da tre strati, di cui quello superiore in TNT, strato intermedio in polimero super assorbente fino a 1 l di liquido x m2 e strato inferiore permeabile all'aria; tipo Medline UltraSorb AP o equivalente
Quantità per un anno n. 4 000 kit.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kit integrativo per procedure di strutturale
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

33141620 Medical kits

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITG17 Catania

II.2.4. Description of the procurement

Kit integrativo per procedure di strutturale (tavi, mitraclip, auricole, ecc.) composto da:

- 1) 1 telo in TNT tri o quadriaccoppiato super assorbente con grammatura non inferiore a 110 g /m2 per tutta la lunghezza del telo. Misura 200x300 cm circa; non devono essere presenti fori di accesso e bande trasparenti.
- 2) 2 deflussori LL con roller;
- 3) 1 vassoio rettangolare in plastica da 6 000 cc circa;
- 4) 1 ciotola in plastica da 500 cc circa;
- 5) 40 compresse di garza almeno 8 strati cm 10 x 20 con filo radioopaco.

Il TNT utilizzato nei kit dovrà avere i seguenti requisiti generali:

- colorazione antiriflesso,
- antistatico,
- drappeggiabile e morbido,
- super assorbente su tutta la superficie,
- traspirante,
- classe di reazione al fuoco =>cl 1,

- latex free,
 - biocompatibile e atossico,
 - per ogni kit per coronarografia e per ogni kit integrativo per procedure di strutturale dovranno essere fornite le bustine solubili con solidificante per liquidi,
 - se non diversamente specificato tutti i componenti devono essere sterili.
- Quantità per un anno n. 450 kit.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kit per impianto pacemaker e defibrillatori
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33141620 Medical kits

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITG17 Catania

II.2.4. Description of the procurement

Kit per impianto pacemaker e defibrillatori composto da:

- 1) 1 telo angiografico in TNT tri o quadriaccoppiato superassorbente con grammatura non inferiore a 110 g/m² per tutta la lunghezza del telo; misura 200 x 280 cm circa; bande laterali totalmente trasparenti; accessi femorali destro e sinistro; accessi per succlavie destro e sinistro (12 cm circa) con pellicola trasparente adesiva non forata per incisione della cute; in assenza di pellicola per incisione delle succlavie direttamente integrata nel telo, dovrà essere fornita una pellicola trasparente per incisione della cute che misuri 60 x 45 cm circa;
- 2) 1 telo a sacco realizzato in TNT con lato impermeabilizzante in PE per coprire totalmente il tavolo servitore (sacco tavolo Mayo) 120 x 80 cm;
- 3) 1 cuffia per intensificatore di brillantezza, cm 75 x 90;
- 4) 6 spugne con manico per disinfezione della cute con manico lungo;
- 5) 2 camici rinforzati in Sontara o equivalente, 1 misura XL, 1 misura L;
- 6) 40 compresse in garza a 16 strati con filo radiopaco cm 10 x 20;
- 7) 2 klemmer in plastica con manico lungo;
- 8) 2 ciotole rotonde da 500 ml;
- 9) 1 ciotola rotonda da 1 000 ml;
- 10) 4 salviette assorbenti cm 40 x 60 circa;
- 11) 1 bisturi monouso con lama n. 22;

- 12) 3 paia di guanti sterili monouso, sintetico, depolverato in polisoprene con rivestimento interno di polimeri sintetici, imbustati singolarmente; massima elasticità per garantire una buona aderenza alle mani e al polso; resistenti alle lacerazioni; tipo Ansell, Johnson & Johnson, Medline Sensicare Pi Evolution o equivalente; misure 1 paio 6,5, 2 paia 7,5;
- 13) 2 ago angiografico 18G x 7 cm (0,038") con affilatura di altissima qualità, tipo Cordis, Cook o equivalente;
- 14) 4 elettrodi monouso latex free per ECG in FOAM con bottone centrale e gel solido conduttivo con adesivo di alta qualità per avere una traccia ECGrafica stabile; tipo 3M, Fiamm o equivalente; anche non sterili;
- 15) 1 cavetto sterile monouso, lungo almeno 2 metri, per eseguire misurazione dei parametri elettrici, con due connettori rosso-nero «a coccodrillo» da un'estremità a pin-spinotti dall'altra, per consentire un collegamento sicuro al misuratore di soglia tra campo sterile e non;
- 16) 1 manipolo monouso sterile per elettrobisturi con elettrodo a lancia 70 mm, con due pulsanti (taglio-coagulo) con presa tripolare tipo Valleylab e cavo di connessione lungo 5 metri circa;
- 17) 1 spugnetta sterile abrasiva per pulire elettrodi di elettrobisturi con un lato adesivo;
- 18) 2 introduttori peel-away sterili con copertura idrofila a basso coefficiente di attrito e transizione rastremata da 9F della lunghezza di 14 cm, con guida da 0,038" lunga 50 cm circa;
- 19) 2 siringhe LL 20 cc;
- 20) 3 siringhe LL 10 cc;
- 21) 5 aghi ipodermici 21G;
- 22) 1 conta aghi in spugna per posizionamento aghi in modo sicuro, con un lato adesivo;
- 23) 1 telo super assorbente 45 x 60 cm circa composto da tre strati, di cui quello superiore in TNT, strato intermedio in polimero super assorbente fino a 1 l di liquido x m2 e strato inferiore permeabile all'aria; tipo Medline UltraSorb AP o equivalente;
- 24) 1 kit ferri chirurgici in acciaio inossidabile di ottima qualità monouso composto come segue:
- 1 forbice tipo Metzenbaum-Nelson, curva 18 cm (circa), molto tagliente, con lame non dentellate, che può agevolmente tagliare un panno di cotone ripiegato a formare uno spessore di un centimetro, in acciaio inox inossidabile di ottima qualità,
 - 1 forbice tipo Metzenbaum-Nelson, retta, 18 cm (circa),
 - 2 pinza anatomica a punta fine, 18 cm (circa),
 - 2 pinza chirurgica a punta fine con 1 x 2 denti, 18 cm (circa),
 - 4 pinza micro-mosquito, curva, senza denti, 12 cm (circa), in acciaio inox inossidabile di ottima qualità,
 - 1 portaghi Crile-Wood 16 cm (circa), con morsi al carburo di tungsteno, in acciaio inox inossidabile di ottima qualità,
 - 1 pinza per tamponi Foerster retta a morsi zigrinati 22 cm (circa), con cremagliera, in acciaio inox inossidabile di ottima qualità.
- Quantità richiesta per un anno n. 800 kit.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kit per elettrofisiologia

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33141620 Medical kits

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITG17 Catania

II.2.4. Description of the procurement

Kit per elettrofisiologia composto da:

- 1) 1 telo avvolgente per tavolo madre in TNT triaccoppiato cm 160x240 circa;
- 2) 1 telo angiografico in TNT tri o quadriaccoppiato superassorbente con grammatura non inferiore a 110 g/m² per tutta la lunghezza del telo; misura 200 x 280 cm circa; bande laterali totalmente trasparenti; accessi femorali destro e sinistro; accessi per succlavie destro e sinistro (12 cm circa) con pellicola trasparente adesiva non forata per incisione della cute; in assenza di pellicola per incisione delle succlavie direttamente integrata nel telo, dovrà essere fornita una pellicola trasparente per incisione della cute che misuri 60 x 45 cm circa;
- 3) 1 telo a sacco realizzato in TNT con lato impermeabilizzante in PE per coprire totalmente il tavolo servitore (sacco tavolo Mayo) 120 x 80 cm;
- 4) 1 cuffia per intensificatore di brillantezza. cm 75 x 90;
- 5) 6 spugne con manico per disinfezione della cute con manico lungo;
- 6) 2 camici rinforzati in Sontara o equivalente, 1 misura XL, 1 misura L;
- 7) 40 compresse in garza a 16 strati con filo radioopaco cm 10 x 20;
- 8) 2 klemmer in plastica con manico lungo;
- 9) 2 ciotole rotonde da 500 ml;
- 10) 1 ciotola rotonda da 1 000 ml;
- 11) 6 salviette assorbenti cm 40 x 60 circa;
- 12) 1 bisturi monouso con lama n.11;
- 13) 2 introduttori valvolati sterili da 7F transizione rastremata, valvola in silicone antisanguinamento, con prolunga trasparente con rubinetto a tre vie sul port laterale, della lunghezza di 11 cm, con guida da 0,035";
- 14) 1 introduttori valvolati sterili da 6F transizione rastremata, valvola in silicone antisanguinamento, con prolunga trasparente con rubinetto a tre vie sul port laterale, della lunghezza di 11 cm, con guida da 0,035";
- 15) 1 introduttori valvolati sterili da 8F transizione rastremata, valvola in silicone antisanguinamento, con prolunga trasparente con rubinetto a tre vie sul port laterale, della lunghezza di 11 cm, con guida da 0,035";
- 16) 3 paia di guanti sterili monouso, sintetico, depolverato in polisoprene con rivestimento interno di polimeri sintetici, imbustati singolarmente; massima elasticità per garantire una buona aderenza alle mani e al polso; resistenti alle lacerazioni; tipo Ansell, Johnson & Johnson, Medline Sensicare Pi Evolution o equivalente; misure 1 paio 6.5, 2 paia 7,5;
- 17) 2 siringhe LL 20 cc;
- 18) 4 siringhe LL 10 cc;
- 19) 6 aghi ipodermici 21G;
- 20) 2 ago angiografico 18G x 7 cm (0,038") con affilatura di altissima qualità tipo Cordis, Cook o equivalente;
- 21) 1 conta aghi in spugna per posizionamento aghi in modo sicuro, con un lato adesivo;

22) 14 elettrodi monouso latex free per ECG in Foam con bottone centrale e gel solido conduttivo con adesivo di alta qualità per avere una traccia ECGrafica stabile; tipo 3M, Fiamm o equivalente; anche non sterili.
Quantità richiesta per un anno n. 150 kit.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2017/S 136-278651](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Fornitura in somministrazione annua di kit per coronarografia — procedure di strutturale — impianto pacemaker — elettrofisiologia

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

26/04/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

Number of tenders received from SMEs: 4

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: AMD Esafarma S.r.l.

Postal address: Via Raffaello 2

Town: Assisi

NUTS code: ITI21 Perugia

Postal code: 06081

Country: Italy

E-mail: commerciale@amdesafarma.com

Telephone: +39 057567172

Fax: +39 057567320

Internet address: www.amdesafarma.com

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 312 000,00 EUR

Total value of the contract/lot: 283 600,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

Kit integrativo per procedure di strutturale

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

26/04/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: MED Italia Biomedica S.r.l.

Postal address: Via P. Gobetti 56 R

Town: Genova

NUTS code: ITC33 Genova

Postal code: 16145

Country: Italy

E-mail: tenderoffice@meditalia.net

Telephone: +39 0103080247

Fax: +39 0103080414

Internet address: www.meditalia.net

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 7 155,00 EUR

Total value of the contract/lot: 6 727,50 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 3

Title:

Kit per impianto pacemaker e defibrillatori

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 4

Lot No: 4

Title:

Kit per elettrofisiologia

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vedi bando di gara

Town: Catania

Country: Italy

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Vedi bando di gara.

VI.5. Date of dispatch of this notice

29/05/2018

