

Poland-Tychy: Pumping station construction work
OJ S 91/2021 11/05/2021
Contract award notice – utilities
Works

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Postal address: ul. Kubicy 6

Town: Tychy

NUTS code: PL22C Tyski

Postal code: 43-100

Country: Poland

E-mail: wkrezel@pec.tychy.pl

Telephone: +48 323256460

Fax: +48 322195040

Internet address(es):

Main address: www.pec.tychy.pl

I.6. Main activity

Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Likwidacja kotłowni Wilkowyje. Podłączenie dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego–sieci ciepłownicze w/p.Zadanie 4. Budowa pompowni sieciowej wraz z przyłączeniem do miejskiego...

Reference number: 25/PN/NZ/XII/2020

II.1.2. Main CPV code

45232152 Pumping station construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest budowa pompowni sieciowej wraz z budynkiem, z przyłączeniem do miejskiego systemu ciepłowniczego oraz przyłączami wody, kanalizacji i prądu, przy ul. Wojska Polskiego w Tychach zgodnie z projektem wykonanym przez TB-Projekt Tapper-Baron Spółka Jawna ul. Zamkowa 45, 40–413 Katowice.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 929 000,00 PLN

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45100000 Site preparation work, 45111200 Site preparation and clearance work, 45231100 General construction work for pipelines, 45231110 Pipelaying construction work, 45311000 Electrical wiring and fitting work, 45314000 Installation of telecommunications equipment, 45332400 Sanitary fixture installation work, 45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL22C Tyski

Main site or place of performance: Tychy

II.2.4. Description of the procurement

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać w szczególności:

- a) prace przygotowawcze oznaczające rozpoczęcie budowy wraz z jego oznakowaniem,
- b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich,
- c) obsługę geodezyjną inwestycji,
- d) wybudowanie budynku pompowni w technologii tradycyjnej murowanej, wolnostojącego, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, z dachem płaskim, z wydzielonym pomieszczeniem socjalnym z sanitariatem, o kubaturze 306m³, budynek nie jest przeznaczony na pobyt stały ludzi,
- e) wybudowanie odcinka sieci preizolowanej 2xDN300 i 2xDN250 łączącej przepompownię z istniejącymi sieciami, długość ok. 15mb,
- f) wybudowanie przyłączy: - wodociągowego fi 40 PE, o długości ok. 98 mb, - kanalizacji sanitarnej fi 160 PVC o długości ok. 45 mb, - ułożenie kabla YKZS 4x50mm² przewodu zasilającego energii elektrycznej od projektowanego złącza kablowego do budynku przepompowni o długości ok. 40 mb,
- g) wykonanie układu technologicznego pompowni, wraz z próbą ciśnieniową o ciśnieniu 1,6 MPa,
- h) wykonanie płukania układu technologicznego pompowni,
- i) opracowanie instrukcji obsługi, schematów technologicznych i umieszczenie ich w widocznym miejscu w budynku pompowni, znaczenie symboli graficznych i numeracji zastosowane w schematach technologicznych muszą być opisane jednoznacznie,
- j) wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wykona zgłoszenia do UDT urzędów wymagających uzyskania decyzji i eksploatacji urządzenia ciśnieniowego,
- k) wykonanie pomiarów powykonawczych instalacji elektrycznej,
- l) wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu do zakończenia budowy przez organ nadzoru budowlanego,
- m) dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
- n) zastosowanie muf zgrzewanych elektrycznie - dopuszcza się zastosowanie muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla średnic płaszcza zewnętrznego mniejszych bądź równych Dz 160,
- o) ścisłą dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej tj. schematy montażowe, wykresy reflektometryczne, pomiary oporności,
- p) ścisłą dokumentację powykonawczą geodezyjną sieci ciepłowniczej tj. pozycje wszystkich spoin, rzędne terenu, rzędne góry rur ciepłowniczych i rozstaw ich osi, szkice polowe z

odpowiednimi znakami umożliwiającymi ich łatwe łączenie, dokumentacja geodezyjna musi być wykonywana na bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej. Należy podać średnicę nominalną rury przewodowej i średnicę zewnętrzną używając oznaczenia np. 2c600/800 dla rur pojedynczych, c40+40/180 dla rur podwójnych oraz symbolem 2t40 dla kanalizacji wtórnikowej; dwoma liniami ciągłymi należy oznaczać osie rur pojedynczych; przed złożeniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej do zasobów geodezyjnych należy uzyskać jej akceptację przez Zamawiającego, zdemontowane sieci ciepłownicze należy usunąć z mapy w zasobach geodezyjnych, a wyłączone z eksploatacji oznaczyć jako nieczynne; należy również przekazać do wydziału geodezji informację o zrealizowanym zadaniu w celu uaktualnienia danych w ewidencji geodezyjnej tzw. ZUD.

q) zwrócić szczególną uwagę na uzgodnienie z dnia 23 stycznia 2019, IKO.7012.6.6.2019MC wydany przez Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa Gminy Miasta Tychy, dot. lamp oświetleniowych,

r) w związku z potrzebą zachowania dostaw ciepła do odbiorców, zamawiający dopuszcza przerwę w dostawie ciepła na magistrali DN300 do 36h związaną z podłączeniem pompowni, o planowanej przerwie należy poinformować pisemnie Zamawiającego minimum 7 dni przed planowaną przerwą,

s) w razie potrzeby wykonać projekt organizacji ruchu drogowego oraz ustawienie znaków drogowych, tablic informacyjnych wg tego projektu,

t) odtworzenie nawierzchni wraz z renowacją terenu do stanu nie gorszego niż istniejący,

u) gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

Pozostały opis zamówienia zgodnie z rozdziałem III pkt 2.3.v) do bb), oraz od pkt. 2.4 do pkt. 2.6

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: POIS.01.07.02-00-0009/16

II.2.14. Additional information

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej na przedmiot zamówienia, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena – 97 %, Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia – 3 %.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 250-626158](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:

Likwidacja kotłowni Wilkowyje. Podłączenie dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego—sieci ciepłownicze w/p.Zadanie 4. Budowa pompowni sieciowej wraz z przyłączeniem do miejskiego...

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

30/04/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 5

Number of tenders received from SMEs: 4

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Instalmedia Sp. z o.o.

Postal address: Targiela 8

Town: Tychy

NUTS code: PL22C Tyski

Postal code: 43-100

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 826 081,15 PLN

Total value of the contract/lot: 929 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontractedShort description of the part of the contract to be subcontracted:

Robotą budowlaną polegającą na robotach technologicznych

Dostawa materiałów preizolowanych i muf termokurczliwych

Dostawa muf zgrzewanych elektrycznie

Badanie połączeń spawanych

Obsługa geodezyjna

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

1) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań Zamawiającego, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty aktualne na dzień składania ofert:

1. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
2. Zobowiązanie innego podmiotu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Dowód wniesienia wadium (dotyczy formy niepieniężnej)

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty, składają, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

3) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania (określonych w rozdziale IX pkt 1) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4) Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i wymagań zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;
2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych;
3. oświadczenia, że osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje;
4. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
5. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
6. certyfikat(y) lub sprawozdanie(a) z badań dot. kwalifikowania technologii spawania metali wydanego(ych) dla Wykonawcy przez jednostkę notyfikowaną (WPQR) według warunków technicznych normy PN-EN ISO 15614-1 lub równoważnej. Wymóg dotyczy metody 141 TIG.

7. dokumenty potwierdzające zaoferowanie systemu preizolowanego i muf zgodnych z rozwiązaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SIWZ (np. aprobaty techniczne, certyfikaty niezależnych podmiotów, karty katalogowe określające parametry techniczne itp.).

5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

06/05/2021