

Germany-Viechtach: Demolition work

OJ S 80/2023 24/04/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Arberlandklinik Viechtach

Postal address: Karl-Gareis-Str. 31

Town: Viechtach

NUTS code: DE229 Regen

Postal code: 94234

Country: Germany

Contact person: Hitzler Ingenieure

E-mail: arberlandkliniken@hitzler-ingenieure.de

Telephone: +49 89255595-54

Fax: +49 89255595-11

Internet address(es):

Main address: www.hitzler-ingenieure.de

I.2. Information about joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=268185

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.staatsanzeiger-eservices.de/>

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Umbau und Erweiterung Arberlandklinik Viechtach: 4. Bauabschnitt VIT4-102.2

Baumeisterarbeiten Bauphase 1

II.1.2. Main CPV code

45111100 Demolition work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

- 1psch Baustelleinrichtung für alle nachfolgend beschriebenen Leistungen
- Erweiterung (Anbauten an Bestand):
- Erdarbeiten: 4.4.20m³ Erdaushub, 1.850,00m³ Hinterfüllung,
- Wasserhaltung: 240m Sickergraben, 3 Stück Pumpensümpfe herstellen/betreiben
- Entwässerungskanalarbeiten: 125m Grundleitungen DN 100-150, 35m, Entwässerungskanal V4A-Rohr, 50m Wasserleitung DN 25 aus PE-HD
- Drainarbeiten: 290m Drain – und Stichleitung DN 150
- Mauerarbeiten Innen: 50m² Innenwand aus Mauerziegel Dicke 17,5cm, 355m² Innenwand aus Mauerziegel Dicke 24 cm
- Beton - und Stahlbetonarbeiten inkl. Schalung: 900 m² Ortbeton Bodenplatte, 3,25 m² WU – Beton Bodenplatte, 58,5m³ Ortbeton Stützen (rund und rechteckig), 6,5m³ Ortbeton Unterzüge, 13m³ Ortbeton Brüstung, 8m³ Ortbeton Attika, 1.155m² Ortbeton Wand, Dicke 25cm, 910m² Ortbeton Schachtwand, Dicke 25cm, 4 Stück Fertigteilschächte (bxt= ca. 205 x 110), 803m² Stahlbetondoppelwände, Dicke 25cm, 14 Stück Treppenläufe, 940m² Perimeterdämmung
- Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit: 205m² Außenabdichtung, 36m² Horizontalabdichtung MW, 84m² Horizontalabdichtung Stb
- Putz - und Stuckarbeiten: 1750m² Innenwandputz, KZ,
- Umbau im Bestand
- Staubschutzmaßnahmen Innen: 513,40m² staubdichte Folienwände, 328m² Staubschutzwände F30
- Abbrucharbeiten Innen: 276 m² Bodenbelag (PVC) ausbauen, 159 m² Gipskartonwände ausbauen, 145m² Gipskartondecken ausbauen, 119m² Rasterdecken ausbauen, 15 Stück Innentüren ausbauen, 2 Stück Metall-Glas-Elemente (2,10-2,50 x 2,80m) ausbauen, ca. 25m² Glaswände und Oberlichter ausbauen
- Abbrucharbeiten Innenhof: Ca. 150m² Pfosten-Riegel-Fassade ausbauen, 54m² Lichthofverglasung ausbauen, 26m² Granitplattenbelag ausbauen, 1 Stk Baum ausbauen, 18m² Granitsteine ausbauen
- Abbrucharbeiten Fassade: 173m² Leichtmetallfassade ausbauen, 10 Stk Fensterelemente ausbauen, ca. 45m² Teilabbruch Kupferblechverkleidung inkl. Unterkonstruktion
- Beton - und Stahlbetonarbeiten: 4,5 m³ Ortbeton Brüstung inkl. Schalung, 25 Stk Aussparungen herstellen, ca. 26m² Fenster – und Türöffnungen Herstellen, ca. 6,2m² Betonschneidearbeiten, ca. 11,5m Kernbohrungen DN 91-210mm
- Mauerwerksarbeiten: 14 Stk Wanddurchbrüche nachträglich von 0,25-1,5m², ca. 90,5m² Ausmauerungen, ca. 1,3m³ Mauerwerksergänzungen
- Entwässerungskanalarbeiten im Bestand: Ca. 15,0m Grundleitungen
- Putzarbeiten: Ca. 15,0m² Putzarbeiten/Putzergänzung Innen
- 30 m² Gefahrstoffsanierung TRGS 521 Innen/Außen

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45262300 Concrete work,

45112000 Excavating and earthmoving work, 45262311 Concrete carcassing work, 45112400 Excavating work, 45215140 Hospital facilities construction work, 45262310 Reinforced-concrete work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE229 Regen

Main site or place of performance: Arberlandklinik Viechtach, Karl-Gareis Str. 31, 94234 Viechtach

II.2.4. Description of the procurement

- 1psch Baustelleinrichtung für alle nachfolgend beschriebenen Leistungen
- Erweiterung (Anbauten an Bestand):
- Erdarbeiten: 4.4.20m³ Erdaushub, 1.850,00m³ Hinterfüllung,
- Wasserhaltung: 240m Sickergraben, 3 Stück Pumpensümpfe herstellen/betreiben
- Entwässerungskanalarbeiten: 125m Grundleitungen DN 100-150, 35m, Entwässerungskanal V4A-Rohr, 50m Wasserleitung DN 25 aus PE-HD
- Drainarbeiten: 290m Drain – und Stichleitung DN 150
- Mauerarbeiten Innen: 50m² Innenwand aus Mauerziegel Dicke 17,5cm, 355m² Innenwand aus Mauerziegel Dicke 24 cm
- Beton - und Stahlbetonarbeiten inkl. Schalung: 900 m² Ortbeton Bodenplatte, 3,25 m² WU – Beton Bodenplatte, 58,5m³ Ortbeton Stützen (rund und rechteckig), 6,5m³ Ortbeton Unterzüge, 13m³ Ortbeton Brüstung, 8m³ Ortbeton Attika, 1.155m² Ortbeton Wand, Dicke 25cm, 910m² Ortbeton Schachtwand, Dicke 25cm, 4 Stück Fertigteilschächte (bxt= ca. 205 x 110), 803m² Stahlbetondoppelwände, Dicke 25cm, 14 Stück Treppenläufe, 940m² Perimeterdämmung
- Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit: 205m² Außenabdichtung, 36m² Horizontalabdichtung MW, 84m² Horizontalabdichtung Stb
- Putz - und Stuckarbeiten: 1750m² Innenwandputz, KZ,
- Umbau im Bestand
- Staubschutzmaßnahmen Innen: 513,40m² staubdichte Folienwände, 328m² Staubschutzwände F30
- Abbrucharbeiten Innen: 276 m² Bodenbelag (PVC) ausbauen, 159 m² Gipskartonwände ausbauen, 145m² Gipskartondecken ausbauen, 119m² Rasterdecken ausbauen, 15 Stück Innentüren ausbauen, 2 Stück Metall-Glas-Elemente (2,10-2,50 x 2,80m) ausbauen, ca. 25m² Glaswände und Oberlichter ausbauen
- Abbrucharbeiten Innenhof: Ca. 150m² Pfosten-Riegel-Fassade ausbauen, 54m² Lichthofverglasung ausbauen, 26m² Granitplattenbelag ausbauen, 1 Stk Baum ausbauen, 18m² Granitsteine ausbauen
- Abbrucharbeiten Fassade: 173m² Leichtmetallfassade ausbauen, 10 Stk Fensterelemente ausbauen, ca. 45m² Teilabbruch Kupferblechverkleidung inkl. Unterkonstruktion
- Beton - und Stahlbetonarbeiten: 4,5 m³ Ortbeton Brüstung inkl. Schalung, 25 Stk Aussparungen herstellen, ca. 26m² Fenster – und Türöffnungen Herstellen, ca. 6,2m² Betonschneidearbeiten, ca. 11,5m Kernbohrungen DN 91-210mm
- Mauerwerksarbeiten: 14 Stk Wanddurchbrüche nachträglich von 0,25-1,5m², ca. 90,5m² Ausmauerungen, ca. 1,3m³ Mauerwerksergänzungen
- Entwässerungskanalarbeiten im Bestand: Ca. 15,0m Grundleitungen
- Putzarbeiten: Ca. 15,0m² Putzarbeiten/Putzergänzung Innen
- 30 m² Gefahrstoffsanierung TRGS 521 Innen/Außen

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 24/07/2023 End: 24/01/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.12. Information about electronic catalogues

Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=268185

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=268185

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=268185

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=268185

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1.

Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 23/05/2023 Local time: 15:14

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 22/07/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 23/05/2023 Local time: 15:15

Place:

Arberlandklinik Viechtach

Karl-Gareis Str. 31

94234 Viechtach

Information about authorised persons and opening procedure: Durch 2 Personen des Auftraggebers; ausschließlich elektronische Submission, keine postalischen Papierangebote
Keine Bieterteilnahmen während Submission erlaubt.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

Die Angebote müssen elektronisch und verschlüsselt eingehen. Das Vergabeverfahren wird gem.

Gesetzesvorgabe elektronisch abgewickelt.

Die Angebots-Unterlagen sind als zip-Datei vorzubereiten und dann auf die Vergabeplattform Bayr.

Staatsanzeiger hochzuladen.

Achtung Verschlüsselung!

Beim Hochladen der erstellten zip-Datei werden die Angebote automatisch verschlüsselt.

(Dabei fragt die Plattform an, ob eine Verschlüsselung stattfinden soll>JA)

Die Angebote müssen aus diesem Grunde NICHT vom Bieter selbst verschlüsselt werden, sondern als zip hochgeladen werden und die Verschlüsselungsfrage mit JA bestätigt werden. Achtung! Nicht verschlüsselte Angebote werden gem. VOB ausgeschlossen.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Regierung von Niederbayern
Postal address: Regierungsplatz 540
Town: Landshut
Postal code: 84028
Country: Germany
E-mail: vob-stelle@reg-nb.bayern.de
Telephone: +49 8718081401
Fax: +49 87180801

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Bei Nachprüfungsanträgen sind die Bedingungen und Fristen gem. § 160 GWB einzuhalten.
Direkter Link zur Norm: https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/_160.html

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Regierung v. Niederbayern
Postal address: Regierungsplatz 540
Town: 84023 Landshut
Postal code: 84023
Country: Germany
E-mail: vob-stelle@reg-nb.bayern.de
Telephone: +49 8718081401
Fax: +49 87180801

VI.5. Date of dispatch of this notice

19/04/2023