

Germany-Ludwigshafen: Insulation work

OJ S 94/2021 17/05/2021

Contract award notice**Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: St. Marien- und St. Annastifts Krankenhaus

Postal address: Salzburger Str. 15

Town: Ludwigshafen

NUTS code: DEB34 Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt

Postal code: 67067

Country: Germany

Contact person: hs Gesellschaft für Projektsteuerung und Baumanagement mbH, Kurt-Schumacher-Str. 41A, 55124 Mainz

E-mail: info@hs-psbm.de

Telephone: +49 61314819600

Internet address(es):Main address: www.neuekommunalbau.de**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Kirchlicher Krankenhausträger

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

St. Marien- und St. Annastifts Krankenhaus, Ludwigshafen – Dämmarbeiten an technischen Anlagen

Reference number: 0119.00_18 VE_425_Dämmarbeiten an technischen Anlagen

II.1.2. Main CPV code

45320000 Insulation work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

St. Marien- und Annastifts Krankenhaus

Zukunftsprojekt Mensch + Gesundheit

Anbau Bauteil G und Umbau Bauteil F

Gewerk VE_425 Dämmarbeiten an technischen Anlagen.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Lowest offer: 304 179,72 EUR / Highest offer: 371 991,68 EUR taken into consideration

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45321000 Thermal insulation work, 45343100 Fireproofing work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEB34 Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: St. Marien- und Annastifts Krankenhaus Salzburger Str. 15
67067 Ludwigshafen

II.2.4. Description of the procurement

- ca. 110 m Schallschutzisolierung aus Mineralwolle alukaschiert an Abwasser – und Regenwasserleitungen DN 50 bis DN 200,
- ca. 460 m Dämmung aus synthetischem Kautschuk an Abwasser – und Regenwasserleitungen DN 40 bis DN 200,
- ca. 100 m Dämmung aus synthetischem Kautschuk an Trinkwasserleitungen DN 65 bis DN 80,
- ca. 8 300 m Wärmedämmung aus Mineralwolle alukaschiert an Trinkwasser- und VE-Wasserleitungen DN 12 bis DN 50,
- ca. 120 m Schwitzwasser- und Schalldämmung 4 mm an Trinkwasserleitungen DN 12 bis DN 20,
- ca. 120 m Dämmschlauch zur Körperschallentkopplung in Kleinlängen DN 6 bis DN 150,
- ca. 460 Brandschutzdurchführungen für nicht brennbare Trinkwasser-, Löschwasser- und med. Gaseleitungen DN 6 bis DN 80,
- ca. 20 Brandschutzdurchführungen für brennbare VE-Leitungen DN 15 bis DN 40,
- ca. 380 Brandschutzdurchführungen für Abwasser- und Regenwasserleitungen DN 50 bis DN 150,
- ca. 560 St. Vermörtelung von Brandschutzdurchführungen in Wand- und Deckendurchbrüchen bis 0,1 m²,
- ca. 1 600 m Wärmedämmung aus Mineralwolle an Heizungs-, Dampf- und Abblaseleitungen DN15 bis DN100, davon ca. 350 m mit Blechummantelung,
- ca. 2 800 m Kälte­dämmung mit flexiblem Elastomerschaum an Rohrleitungen DN15-DN150, davon ca. 260 m mit Blechummantelung,
- ca. 90 Stück Brandabschottungen für Heizungs-, Dampf- und Abblaseleitungen DN15-DN100,
- ca. 100 Stück Brandabschottungen für Kaltwasserleitungen DN15-DN100,
- ca. 80 St. Mörtel-Kombischotts bis 0,4 m², ca. 200 St. Weischotts bis 1 m²,
- ca. 2 220 m² Wärmedämmung an Luftleitung rechteckig inkl. Formstücke,
- ca. 190 m Wärmedämmung an Luftleitung rund,
- Wärmedämmung an ca. 325 Formstücke Luftleitung rund,
- ca. 750 m² Kälte­dämmung an Luftleitung rechteckig inkl. Formstücke,
- ca. 500 m Kälte­dämmung an KVS-Verrohrung,
- ca. 220 m Mineralwolle Packung um Lüftungs­kanäle.

Dämmung und Brandschutztechnik im Bestand Bauteil F bestehend aus:

- ca. 115 m Dämmung aus synthetischem Kautschuk an Abwasser – und Regenwasserleitungen DN 100,

- ca. 750 m Wärmedämmung aus Mineralwolle alukaschiert an Trinkwasser- und VE-Wasserleitungen DN 12 bis DN 50,
- ca. 35 m Schwitzwasser- und Schalldämmung 4 mm an Trinkwasserleitungen DN 12 bis DN 20,
- ca. 40 m Dämmschlauch zur Körperschallentkopplung in Kleinlängen DN 6 bis DN 125,
- ca. 50 Brandschutzdurchführungen für nicht brennbare Trinkwasser-, Löschwasser- und med. Gaseleitungen DN 6 bis DN 80,
- ca. 10 Brandschutzdurchführungen für brennbare VE-Leitungen DN 15 bis DN 20,
- ca. 55 Brandschutzdurchführungen für Abwasser- und Regenwasserleitungen DN 50 bis DN 125,
- ca. 560 St. Vermörtelung von Brandschutzdurchführungen in Wand- und Deckendurchbrüchen bis 0,1 m²,
- ca. 110 m Wärmedämmung aus Mineralwolle alukaschiert an Heizungsleitungen DN15-DN50,
- ca. 20 Stück Brandabschottungen für Heizungsleitungen DN15-DN50,
- ca. 350 m Kälte­dämmung mit flexiblem Elastomerschaum an Rohrleitungen DN15-DN100,
- ca. 40 Stück Brandabschottungen für Kaltwasserleitungen DN15-DN100,
- ca. 25 St. Mörtel-Kombischotts bis 0,4 m², ca. 65 St. Weichschotts bis 0,6 m²,
- ca. 610 m² Wärmedämmung an Luftleitung rechteckig inkl. Formstücke,
- ca. 560 m Wärmedämmung an Luftleitung rund,
- Wärmedämmung an ca. 400 Formstücke Luftleitung rund,
- ca. 120 m² Kälte­dämmung an Luftleitung rechteckig inkl. Formstücke,
- ca. 120 m Kälte­dämmung an KVS-Verrohrung,
- ca. 80 m Mineralwolle Packung um Lüftungs­kanäle.

Wärmedämmung in der Energiezentrale bestehend aus:

- ca. 110 m Wärmedämmung aus Mineralwolle an Heizungsleitungen DN15-DN50, davon ca. 85 m mit Bleichummantelung.

Voraussichtliche Ausführung ab KW 20/2021 bis KW 04/2023.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 032-078720](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 0119.00

Lot No: 0119_18_VE 425

Title:

Dämmarbeiten an technischen Anlagen

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

03/05/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 8

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: ISO-BASARAN GMBH

Postal address: Blumenstr. 18

Town: Worms

NUTS code: DEB3B Alzey-Worms

Postal code: 67547

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 304 179,72 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y54RDAP

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer beim Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung

Postal address: Stiftsstr. 9

Town: Mainz
Postal code: 55116
Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfverfahren nur auf Antrag ein.

Der Antrag ist unzulässig soweit:

- 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt,
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. §134 Abs. 1, Satz 2 bleibt unberührt.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer beim Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung

Postal address: Stiftsstr. 9

Town: Mainz

Postal code: 55116

Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

12/05/2021