

Germany-Helmstedt: Architectural, engineering and planning services

OJ S 94/2021 17/05/2021

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Wasserstraßen-Neubauamt Helmstedt

Postal address: Walbeckerstraße 23b

Town: Helmstedt

NUTS code: DE917 Helmstedt

Postal code: 38350

Country: Germany

E-mail: wna-helmstedt@wsv.bund.de

Telephone: +49 5351-3940

Fax: +49 5351-3945240

Internet address(es):

Main address: <http://www.wna-helmstedt.wsv.de>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=392268>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=392268>

I.4. Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Ausbau der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals: Teilbauabschnitte 2.1 und 2.2 – Aufstellen des Entwurfs-AU und der Vergabeunterlagen

Reference number: 3334SB4-233.05/002-NOK-TB2-06-01

II.1.2. Main CPV code

71240000 Architectural, engineering and planning services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Die vorliegende Ausschreibung beinhaltet die Planung des Streckenausbaus des Nord-Ostsee-Kanals zwischen NOK-km 86,100 und NOK-km 92,000

Dieser Streckenabschnitt unterteilt sich weiterhin in folgende Abschnitte:

- Kurve Landwehr mit der Fähranlage Landwehr (NOK-km 86,100 bis 88,500 auf der Nordseite des NOK),
- Wittenbeker Kurve (NOK-km 87,500 bis 91,100 auf der Südseite des NOK),
- Übergang zur Weiche Schwartenbek (NOK-km 90,500 bis 92,000 auf der Nordseite des NOK),
- Ablagerungsfläche Warleberg – Zentral.

Die Kurve Landwehr mit der Fähranlage Landwehr und der Ablagerungsfläche Warleberg-Zentral sind im Weiteren zusammengefasst und als Abschnitt 2.1 bezeichnet.

Die Wittenbeker Kurve und die Weiche Schwartenbek sind ebenfalls zusammengefasst und als Abschnitt 2.2 bezeichnet.

Die Streckenbauarbeiten in den o.g. Abschnitten beinhalten die Verbreiterung des NOK.

Durch die Verbreiterung des NOK fallen insgesamt ca. 4,5 Mio. m³ Naß- und Trockenboden an. Die neu herzustellende Ufer sind mit Deckewerk zu befestigen.

Im Zuge der Verbreiterung sind zahlreiche Einlaufbauwerke abzubauen und neu herzustellen.

Die Ablagerungsfläche Warleberg Zentral ist neu zu erschließen. Der überschüssige Trockenboden ist auf Warleberg-Zentral zu lagern.

Die Fähranlage Landwehr ist neu zu planen. Die alte Fähranlage wird abgebrochen.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 4 800 000,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE917 Helmstedt

II.2.4. Description of the procurement

Der Abschnitt 2.1 (Kurve Landwehr, Fähranlage Landwehr und die Erschließung der Ablagerungsfläche Warleberg) soll zuerst beplant werden. Der Abschnitt 2.2 (Wittenbeker Kurve und Übergang zur Weiche Schwartenbek) sollen im Anschluss an den Abschnitt 2.1 bearbeitet werden.

Die Planungsleistungen für beide Abschnitte umfassen:

- Sichtung des vorhandenen Planungsstandes und die Einarbeitung in die vorhandenen Unterlagen,
- Objektplanungen, Tragwerksplanungen und Planungen der Technische Ausrüstung für die verschiedenen Bauwerke wie: Streckenausbau, Fähr Landwehr, Erschließung der Ablagerungsflächen Warleberg-Zentral, temporäre Umschlagstellen, Verkehrsanlagen, Entwässerungsanlagen,
- Erarbeitung von Bodengutachten,
- Erstellung eines Gutachtens zum Umgang mit belastetem Baugrund,
- Erstellung eines Gutachtens zum Umgang mit belastetem und abzubauen Bauwerken,
- Erstellung des Bodenverbringungskonzeptes,
- Erstellung eines Verkehrs- und Baustellensicherungskonzeptes,
- Erarbeitung eines Konzeptes zu Schutzmaßnahmen vor bauzeitlichen Beeinträchtigungen,
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen,

- Aufstellen eines Sicherheits- und Gesundheitskonzeptes,,
- Aufstellen des Entwurfs- AU nach VV-WSV 2107 für die einzelnen Abschnitte,
- Aufstellen der Vergabeunterlagen nach VV-WSV 2102 für die einzelnen Abschnitte.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Technischer Wert:Darstellung der Projektbearbeitung eines vergleichbaren Referenzprojektes und Ableiten der Vorgehensweise für das vorliegende Projekt und die fachliche Präsentation / Weighting: 40

Quality criterion - Name: Organisation:über das Kriterium wird geprüft, in wie weit die Bieter über geeignete Organisation für eine qualitativ hochwertige Projektbearbeitung verfügen / Weighting: 30

Price - Weighting: 30

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 72

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3Maximum number: 5Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Die Objektiven Kriterien sowie deren Wichtung sind dem Abschnitt III zu entnehmen.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

<https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=392268&criteriald=13752>

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

(1) Nachweise und Angaben nach §45 Absatz 1 Nr.1 VgV, sowie der Eigenerklärung zur Eignung am Teilnahmewettbewerb (Formblatt 133/333b-LF) über den Gesamtumsatz des Unternehmers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren. Es ist der Netto-Umsatz in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren anzugeben.

Es wird ein Mittelwert gebildet. Bei Bewerber-Bieter-Arbeitsgemeinschaften wird je Geschäftsjahr die Summe der Jahresumsätze der Mitglieder gewertet.

Das Formblatt 133/333b-LF ist unter Punkt III.1.1) abrufbar und verlinkt.

Bei der Wertung beträgt die Wichtung 20 %.

Folgende Bepunktung ist vorgesehen

- 5 Punkte: Gesamtumsatz > 9 600 000 EUR/a,
- 4 Punkte: Gesamtumsatz > 8 600 000 EUR bis 9 600 000 EUR,
- 3 Punkte: Gesamtumsatz > 7 600 000 EUR bis 8 600 000 EUR,
- 2 Punkte: Gesamtumsatz > 6 600 000 EUR bis 7 600 000 EUR,
- 1 Punkt: Gesamtumsatz > 4 800 000 EUR bis 6 600 000 EUR,
- 0 Punkte: Gesamtumsatz < 4 800 000 EUR.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Angaben nach §45 Absatz1 Nr. 3 VgV, sowie der Eigenerklärung zur Eignung am

Teilnahmewettbewerb (Formblatt 133/333b-LF) zur Berufshaftpflichtversicherungsdeckung von

- 1 500 000 EUR für Personenschäden und
- 1 500 000 EUR für sonstige Schäden.

Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung mindestens das zweifache der Versicherungssumme beträgt.

Bei Bewerber- Bieter- Arbeitsgemeinschaften muss der Versicherungsschutz in der Höhe der im Vertrag genannten Deckungssummen für jedes Mitglied der Bewerber-Bieter-Arbeitsgemeinschaft bestehen.

- Jahresumsatz des Bewerbers $\geq 4\,800\,000,00$.

Die Nichterfüllung der Mindestvoraussetzungen führt zum Ausschluss des Bewerbers.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

(1) Es sind Nachweise und Angaben nach §46 Absatz 3 Nr. 1 VgV, sowie die Eigenerklärung zur Eignung am Teilnahmewettbewerb (Formblatt 133/333b-LF) zu vergleichbaren Leistungen in den letzten 5 Jahren zu erbringen.

Im Formblatt 133/333b-LF wird Nr. 9 wie folgt korrigiert: Die Referenzen müssen nicht durch eine von der zuständigen Behörde ausgestellte oder beglaubigte Bescheinigung nachgewiesen werden. Als Referenznachweis genügt eine Auflistung der in den letzten 5 Jahren erbrachten wesentlichen Dienstleistungen mit Angabe des Werts, des Erbringungszeitpunktes sowie des Auftraggebers, nach Möglichkeit mit Ansprechpartner. Das Formblatt 133/333b-LF ist unter Punkt III.1.1 abrufbar und verlinkt.

Es sind Referenzen im Bereich des Streckenausbaus von Binnen- Seewasserstraßen vorzulegen.

Bei der Wertung beträgt die Wichtung 40 %.

Folgende Bepunktung ist vorgesehen:

- 5 Punkte: Referenzen über Entwurfsplanung, Erstellung von Ausschreibungsunterlagen im Bereich Streckenausbaumaßnahmen von Binnen- oder Seewasserstraßen,
- 4 Punkte: Referenzen über Entwurfsplanung, Erstellung von Ausschreibungsunterlagen in den Bereichen Hafenbau oder konstruktiver Wasserbau,
- 3 Punkte: Referenzen über Entwurfsplanung in den Bereichen Streckenausbaumaßnahmen von Binnen- oder Seewasserstraßen, Hafenbau oder konstruktive Wasserbau,
- 2 Punkte: Referenzen über Erstellung von Ausschreibungsunterlagen in den Bereichen Streckenausbaumaßnahmen von Binnen- oder Seewasserstraßen, Hafenbau oder Konstruktiver Wasserbau.
- 1 Punkt: Referenzen über die Planung von Streckenausbaumaßnahmen von Binnen- oder Seewasserstraßen oder Hafenbau oder konstruktiver Wasserbau,

— 0 Punkte: weniger als insgesamt 3 Referenzen aus dem Bereich Streckenausbau von Binnen- oder Seewasserstraßen, Hafenbau oder konstruktiver Wasserbau.

Als Mindestvoraussetzung werden jeweils 3 Referenzen im Bereich der Tragwerksplanung und der technischen Ausrüstung gefordert.

Die einzelnen Referenzen werden nach ihrer Komplexität beurteilt. Die jeweiligen Bewertungspunkte (BP) der Referenzen bei jedem Bewerber werden addiert und es wird der Mittelwert mit 2 Nachkommastellen berechnet.

Die Nichterfüllung der Mindestvoraussetzungen führt zum Ausschluss des Bewerbers.

(2) Nachweise und Angaben nach §46 Abs. 3 Nr. 2 VgV zu den technischen Fachkräften oder den technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen. Das vorliegende Projekt ist umfangreich und komplex. Für den Projekterfolg ist ein erfahrener Projektleiter unerlässlich.

Der Bewerber muss fachlich umfänglich in der Lage sein, die Planung nach dem aktuellen Stand der Technik zu erbringen. Aufgrund der Größe des Projektes wird ein Erfahrene/e Projektleiter/in benötigt. Es werden daher für die/den Projektleiter/in Referenzen für Tätigkeiten als Projektleiter/in angefordert. Es wird dafür eine tabellarische Darstellung der Referenzen mit Projektbeschreibung, Nennung der bearbeiteten Planungsbereiche (Objektplanung ggf. im Verkehrswasserbau, Tragwerksplanung, Technische Ausrüstung, Geotechnik), der Zeitraum und Angabe eines/r Ansprechpartners/in des Auftraggebers angefordert.

Aufgrund der Bedeutung ist dieses Kriterium mit 40 % bewertet.

Folgende Bepunktung ist vorgesehen:

— 5 Punkte: Referenz für die Projektleitung von Bauprojekten mit den Planungsbereichen Objektplanung im Verkehrswasserbau, Tragwerksplanung.

Technische Ausrüstung, Geotechnik.

— 4 Punkte: Referenz für die Projektleitung von Bauprojekten im Verkehrswasserbau mit den Planungsbereichen Objektplanung.

Tragwerksplanung und Geotechnik.

— 3 Punkte: Referenz für die Projektleitung von Bauprojekten mit den Planungsbereichen Objektplanung im Verkehrswasserbau und Geotechnik

— 2 Punkte: Referenz für die Projektleitung von Bauprojekten mit den Planungsbereichen Objektplanung, Tragwerksplanung und Geotechnik,

— 1 Punkt: Referenz für die Projektleitung von Bauprojekten mit den Planungsbereichen Objektplanung und Geotechnik,

— 0 Punkte, Kriterium (Mindestanforderung) nicht erfüllt: weniger als 3 Referenzen für die Projektleitung von Bauprojekten mit den Planungsbereichen Objektplanung und Geotechnik

Als Mindestvoraussetzung werden 3 Referenzen als Projektleiter/in von Bauprojekten mit den Planungsbereichen Objektplanung und Geotechnik gefordert. Die einzelnen Referenzen werden nach ihrer Komplexität beurteilt. Die jeweiligen Bewertungspunkte (BP) der Referenzen bei jedem Bewerber werden addiert und es wird der Mittelwert mit 2 Nachkommastellen berechnet.

Die Nichterfüllung der Mindestvoraussetzungen führt zum Ausschluss des Bewerbers.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.5. Information about negotiation

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 16/06/2021 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

Date: 23/09/2021

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Bundeskartellamt-Vergabekammer des Bundes

Postal address: Villemomblerstraße 76

Town: Bonn

Postal code: 53123

Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ein Vergabenachprüfungsantrag wegen einer Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, ist nach §160 Abs. 3 Nr. 4 GWB nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung beim Bieter/Bewerber zulässig.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Wasserstraßen-Neubauamt Helmstedt

Postal address: Walbecker Straße 23b

Town: Helmstedt

Postal code: 38350

Country: Germany

E-mail: wna-helmstedt@wsv.bund.de

Telephone: +49 5351-3940

Fax: +49 5351-3945240

Internet address: <http://www.wna-helmstedt.wsv.de>

VI.5. Date of dispatch of this notice

12/05/2021

