

Poland-Olsztyn: X-ray inspection equipment

OJ S 82/2023 26/04/2023

Contract notice**Supplies****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Postal address: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A

Town: Olsztyn

NUTS code: PL622 Olsztyński

Postal code: 10-950

Country: Poland

E-mail: ias.olsztyn@mf.gov.pl

Telephone: +48 895254100

Internet address(es):Main address: <http://warminsko-mazurskie.kas.gov.pl>**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Modernizacja wielkogabarytowego urządzenia RTG do prześwietlania pojazdów oraz kontenerów, zlokalizowanego na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach

Reference number: 2801-ILZ.260.11.2023

II.1.2. Main CPV code

38582000 X-ray inspection equipment

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja polegająca na wymianie wielkogabarytowego urządzenia RTG RAPISCAN EAGLE G4500 do prześwietlania pojazdów (samochodów ciężarowych, autobusów i samochodów osobowych) oraz kontenerów – na nowy. Lokalizacja: Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach. Dokładny opis przedmiotu zamówienia i zakres znajduje się w załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d do SWZ oraz w załączniku nr 3 do SWZ.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

30236000 Miscellaneous computer equipment, 31625200 Fire-alarm systems, 32428000 Network upgrade, 39130000 Office furniture, 39717200 Air-conditioning appliances, 45450000 Other building completion work, 48000000 Software package and information systems, 51200000 Installation services of equipment for measuring, checking, testing and navigating, 51600000 Installation services of computers and office equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie

Main site or place of performance: Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach

II.2.4. Description of the procurement

W ramach modernizacji Wykonawca zobowiązany będzie wykonać następujące czynności:

- 1) Wymiana całości konstrukcji wraz z wymianą wszystkich podzespołów i infrastruktury teletechnicznej.
- 2) Wymiana istniejącego akceleratora na nowy akcelerator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r., stosujący technologię naprzemiennego emitowania promieniowania rentgenowskiego niskiej i wysokiej energii (zdolność odróżniania materiałów o różnej liczbie atomowej – pozwalającą na identyfikację materiałów organicznych i nieorganicznych).
- 3) Wymiana istniejącego systemu detektorów na nowy, zapewniający parametry pracy skanera w zakresie detekcji opisane w części dokumentu zawierającej „Wymagania minimalne Zamawiającego w zakresie funkcjonalności i parametrów technicznych, którymi musi charakteryzować się urządzenie oraz elementy infrastruktury towarzyszące po dokonanej modernizacji”.
- 4) Wymiana torowiska na dostosowane do oferowanego urządzenia lub demontaż i dostosowanie do innego układu jezdni urządzenia. Elementy urządzenia skanującego po obu stronach obiektu skanowanego powinny opierać się o podłoże.
- 5) Zdemontowanie dotychczasowego urządzenia oraz przeniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach.
- 6) Wymiana systemów obsługujących urządzenie RTG:
 - a) obróbki obrazu,
 - b) rozpoznawania tablic rejestracyjnych,
 - c) systemu nagłośnienia,
 - d) telewizji dozorowej,
 - e) kontroli i monitoringu pracy urządzenia,
 - f) instalacja systemu domofonowego skanera.
- 7) Usunięcie ewentualnych korozji oraz degradacji powłok malarskich na elementach metalowych: obrzeża przy szynach oraz konstrukcji stalowej hali

- 8) Uzupełnienie ewentualnych ubytków betonu w posadzce, naprawa spękań w hali i odnowienie odpływu liniowego w hali.
- 9) Wymiana bram wjazdowych do hali. Brama automatyczna, segmentowa musi być wyposażona w drzwi ewakuacyjne. Dwa segmenty z okienkami, w tym jedno okienko w drzwiach. Wymiary wjazdu w świetle ościeżnicy 420 cm x 500 cm, kolor RAL 6011. Sterowanie bramami (otwieranie i zamykanie) musi być możliwe za pomocą sterownika zamontowanego w hali RTG oraz w pomieszczeniu operatorskim.
- 10) Zmiana aranżacji stanowisk do interpretacji obrazu w pomieszczeniu obsługi, w tym:
- a) opracowanie nowej aranżacji pomieszczenia operatorskiego i uzgodnienie jej z Zamawiającym w terminie i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
 - b) wymiana istniejących biurek i foteli obrotowych na nowe;
 - c) wymiana i konfiguracja sprzętu komputerowego na nowy, zgodnie z obowiązującymi na miejscu procesami obsługi i kontroli;
 - d) zamontowanie we wszystkich oknach pomieszczenia operatorów elektrycznych rolet zewnętrznych, zaciemniających. Dodatkowo należy zainstalować materiałowe rolety wewnętrzne;
 - e) wymiana istniejącego okienka podawczego pomiędzy pomieszczeniem obsługi a poczekalnią na dźwiękoszczelne okno przesuwne w płaszczyźnie poziomej lub rozwierne (lewe), zastosowana szyba powinna uniemożliwić podróznemu widzenia tego, co dzieje się w pomieszczeniu obsługi, w poczekalni należy zainstalować kamerę, włączoną do projektowanego systemu CCTV;
 - f) doposażenie pomieszczenia obsługi w sprzęt określony w pkt 11.13 tabeli Wymagania minimalne Zamawiającego w zakresie funkcjonalności i parametrów technicznych.
- 11) Wymiana 7 grzejników elektrycznych w pomieszczeniu obsługi, z których 1 należy ulokować w nowym miejscu po uwzględnieniu zmiany aranżacji stanowisk operatorskich – układ grzejników dostosować do nowej aranżacji pomieszczenia operatorów.
- 12) Zaprojektowanie i wykonanie serwerowni w pomieszczeniu obsługi (orientacyjna lokalizacja została wskazana rysunku Budynek obsługi – orientacyjna lokalizacja serwerowni - RTG Bezledy).
- 13) Wymiana pozostałego sprzętu komputerowego, w tym serwerów, systemów operacyjnych i oprogramowania.
- Zamawiający z uwagi na ograniczoną ilość znaków nie publikuje w ogłoszeniu całości opisu zamówienia. Szczegóły znajdują się w SWZ i załącznikach.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 10

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: 101078894

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, na uruchamianie oferowanego urządzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo atomowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 623 z późn. zm.).

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa, zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 01/06/2023 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 29/08/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 01/06/2023 Local time: 10:30

Place:

Otwarcie ofert następuje na Platformie Marketplanet pod adresem: <https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl> poprzez upublicznienie wczytanych na Platformę ofert.

Information about authorised persons and opening procedure: Otwarcie ofert następuje na Platformie pod adresem: <https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl>, poprzez upublicznienie wczytanych na Platformę ofert. Osoby upoważnione: Tomasz Anszczak Olgierd Kubaszak Elżbieta Rybicka

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 2.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w

inny sposób. 6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej. 7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

21/04/2023