

250078-2026 - Competition

Poland – Geotechnical engineering services – 05840 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu

OJ S 71/2026 13/04/2026

Contract or concession notice – standard regime

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Gmina Wrocław

Email: przetargi@wi.wroc.pl

Legal type of the buyer: Body governed by public law

Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: 05840 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu
Description: Przedmiotem zamówienia jest obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Procedure identifier: d3a131a1-3d0c-4488-8886-c84ada873e1b

Internal identifier: ZP/13/PN/05840/2026

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71332000 Geotechnical engineering services

Additional classification (cpv): 71300000 Engineering services, 71355000 Surveying services, 71355200 Ordnance surveying, 71630000 Technical inspection and testing services, 71351910 Geology services

2.1.2. Place of performance

Town: Wrocław

Country subdivision (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Country: Poland

2.1.4. General information

Additional information: 1. Informacje dot. podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, zostały określone w IDW część I

SWZ. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. Informacje na temat zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp znajdują się w SWZ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje 3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zajdzie co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 8) i 10) ustawy pzp oraz na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835 ze zm.) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 ze zm.). 4. Zamawiający wymaga wnieścia wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w SWZ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje 5. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp możliwość w pierwszej kolejności dokonania badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: a) dowodów, że usługi zostały wykonane należyście przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy 6. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7 rozporządzenia ws. podmiotowych środków dowodowych jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone w § 4 ww. rozporządzenia. 7. Zamawiający wymaga złożenia oferty, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje Oferta pod rygorem nieważności, musi być w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Szczegóły dotyczące sposobu złożenia oferty zostały określone w IDW. Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym zostały określone w IDW. 8. Stosownie do art. 139 ust. 2 Pzp Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia/oświadczeń, o którym/o których mowa w pkt 12 IDW (JEDZ oraz załączniki nr 2a i/lub 2b do IDW), a oświadczenie to składa jedynie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego. Szczegóły dotyczące złożenia JEDZ zostały określone w IDW 9. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 lub art. 14 RODO, zostały zawarte w pkt 31 IDW

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych - Przetarg nieograniczony -

2.1.6. Grounds for exclusion

Sources of grounds for exclusion: Procurement Document

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: 05840 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu
Description: Przedmiotem zamówienia jest obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Internal identifier: ZP/13/PN/05840/2026

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71332000 Geotechnical engineering services

5.1.2. Place of performance

Town: Wrocław

Country subdivision (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Country: Poland

5.1.3. Estimated duration

Duration: 36 Months

5.1.6. General information

Reserved participation:

Participation is not reserved.

The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Tender requirement

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Notice

Criterion: References on specified services

Description of selection criterion: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą: 1.1. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli: 1.1.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie nadzorował i serwisował przez okres co najmniej jednego roku co najmniej jedną instalację odpompowującą wodę gruntową spod płyty fundamentowej, tego samego budynku o kubaturze minimum 35 000 m³, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu, będącą instalacją wykonaną w formie zespołu odwadniającego (wysokość podnoszenia min. 5 m wody i wydajność instalacji min 1,0 m³ na godzinę), w skład którego wchodziły minimum: a) 2 stałe studnie odprężające wyposażone w filtry i pompy głębinowe sterowane przez czujniki poziomu wody, b) stałe instalacje przesyłowe z rur od otworów odwadniających do zbiorników, c) zbiornik (separator

części stałych) stanowiący równocześnie zbiornik retencyjny o pojemności min 10 m³, d) pompy transferowe oraz stałą instalację przesyłową od pomp transferowych do instalacji kanalizacji deszczowej bądź innego wylotu pompowanej wody gruntowej spod płyty fundamentowej wyposażoną w układ automatycznej regulacji i sterowania (np. czujniki poziomu wody, czujniki ciśnienia) oraz w układ umożliwiający komunikację z systemem BMS budynku. 1.1.2. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w odniesieniu do tego samego budynku o kubaturze minimum 35 000 m³, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu, co najmniej jedną usługę polegającą na: 1) prowadzeniu w ciągu jednego roku monitoringu geodezyjnego budynku polegającego na wykonaniu minimum dwóch pomiarów geodezyjnych obiektu w odniesieniu do wykonanego wcześniej pomiaru zerowego (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów) dla wszystkich kondygnacji budynku, o którym mowa powyżej na bazie założonych ciągów niwelacji precyzyjnej o ilości min. 40 reperów kontrolowanych (repery kontrolowane zlokalizowane w posadzce oraz głównych elementach konstrukcyjnych (np. słupach) każdej kondygnacji), z dowiązaniem pomiaru do geodezyjnej osnowy zewnętrznej sieci reperów odniesienia (minimum 3 repery odniesienia) i odchyłką pomiędzy przewyższeniem uzyskanym z pomiaru w kierunku głównym i powrotnym nie przekraczającą wartości dopuszczalnych 1,5 mm oraz 2) prowadzeniu w ciągu jednego roku minimum dwóch pomiarów (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów) rozwarcia rys elementów konstrukcyjnych kondygnacji za pomocą stałych rysomierzy.

Criterion: Relevant educational and professional qualifications

Description of selection criterion: 1.2. wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby odpowiedzialne za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami: 1.2.1. Instalator (1 osoba) posiadający doświadczenie w nadzorowaniu i serwisowaniu jako instalator przez okres co najmniej jednego roku co najmniej jedną instalację odpompowującą wodę gruntową, spod płyty fundamentowej tego samego budynku o kubaturze minimum 35 000 m³, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu będącą instalacją wykonaną w formie zespołu odwadniającego (wysokość podnoszenia min. 5 m wody i wydajność instalacji min 1,0 m³ na godzinę), w skład którego wchodziły minimum: a) 2 stałe studnie odprężające wyposażone w filtry i pompy głębinowe sterowane przez czujniki poziomu wody, b) stałe instalacje przesyłowe z rur od otworów odwadniających do zbiorników, c) zbiornik (separator części stałych) stanowiący równocześnie zbiornik retencyjny o pojemności min. 10 m³, d) pompy transferowe oraz stałą instalację przesyłową od pomp transferowych do instalacji kanalizacji deszczowej bądź innego wylotu pompowanej wody gruntowej spod płyty fundamentowej wyposażoną w układ automatycznej regulacji i sterowania (np. czujniki poziomu wody, czujniki ciśnienia) oraz w układ umożliwiający komunikację z systemem BMS budynku. 1.2.2. Geodeta (1 osoba) posiadająca doświadczenie w wykonaniu jako geodeta, w odniesieniu do tego samego budynku o kubaturze minimum 35 000m³, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu co najmniej jedną usługę polegającą na: 1) prowadzeniu w ciągu jednego roku monitoringu geodezyjnego budynku polegającego na wykonaniu minimum dwóch pomiarów geodezyjnych obiektu w odniesieniu do wykonanego wcześniej pomiaru zerowego (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów) dla wszystkich kondygnacji budynku, o którym mowa powyżej na bazie założonych ciągów niwelacji precyzyjnej o ilości min. 40 reperów kontrolowanych (repery kontrolowane zlokalizowane w

posadzce oraz głównych elementach konstrukcyjnych (np. słupach) każdej kondygnacji), z dowiązaniem pomiaru do geodezyjnej osnowy zewnętrznej sieci reperów odniesienia (minimum 3 repery odniesienia) i odchyłką pomiędzy przewyższeniem uzyskanym z pomiaru w kierunku głównym i powrotnym nie przekraczającą wartości dopuszczalnych 1,5 mm oraz 2) prowadzeniu w ciągu jednego roku minimum dwóch pomiarów (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów) rozwarcia rys elementów konstrukcyjnych kondygnacji za pomocą stałych rysomierzy oraz posiadający uprawnienia geodezyjne z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji, o których mowa w art. 43 pkt 4) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1151 ze zm.)

Criterion: Relevant educational and professional qualifications

Description of selection criterion: dot. rubryk pn. "Odpowiednie kwalifikacje edukacyjne i zawodowe" oraz "Referencje dotyczące określonych usług" Zamawiający wyjaśnia, że: 1) Osoby posiadające uprawnienia geodezyjne odpowiadające uprawnieniom geodezyjnym w Polsce, wydane na terenie UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych oraz wpis do Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1151 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2271). W razie uzyskania uznania kwalifikacji w zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu oraz wpisu Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii uznaje się, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków określonych w tym zakresie. 2) przez pojęcie serwisowanie Zamawiający rozumie regularne czyszczenie, wymianę, uszkodzonych elementów i utrzymywanie w stałej sprawności urządzeń i instalacji odpompowującej wody gruntowe; 3) przez pojęcie budynek – zamawiający rozumie zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 2) ustawy Prawo budowlane 4) przez pojęcie Pomiar geodezyjny – zamawiający rozumie czynności w skład których wchodzi:

- Prace przygotowawcze obejmujące sprawdzenie i konserwację reperów odniesienia oraz reperów kontrolowanych. Sprawdzenie i rektyfikację niwelatora np. metodą Forstner'a.
- pomiar wykonywany za pomocą aparatury geodezyjnej (kodowany niwelator precyzyjny o dokładności nominalnej 0,3 mm /1 km; kodowana łąta precyzyjna, statyw, komplet żabek i specjalistycznych wsporników do łąt) mający na celu określenie wysokości reperów kontrolowanych rozmieszczonych w monitorowanym budynku w nawiązaniu do reperów odniesienia wchodzących w skład geodezyjnej osnowy wysokościowej. Z pomiaru sporządzany był raport przedstawiający wszystkie wyniki. Minimalne warunki wykonania pomiaru były następujące: a) na każdym stanowisku niwelatora długość celowych nie przekraczała 30m, a różnica długości celowych na danym stanowisku nie była większa niż +/- 0,50 m b) odczyty z łąt wykonywane na wysokości z przedziału od 0,2m do 1,8 m powyżej stopki łąty c) na każdym stanowisku wykonywano cztery odczyty z łąt, w odpowiedniej kolejności: odczyt wstecz, w przód, w przód, wstecz (schemat TPPT) d) każdy odczyt z łąty wykonywany trzykrotnie, a odchylenie standardowe z trzech odczytów nie przekraczały +/- 0,07 mm e) wszystkie punkty pośrednie (łączące kolejne stanowiska w ciągach naziemnych) były zastabilizowane trwale metalowymi bolcami z wypukłą główką f) każdy odcinek

niwelacyjny mierzony był dwukrotnie (w kierunku głównym i powrotnym). 5) przez pojęcie pomiar zerowy – określenie wyjściowych wysokości reperów kontrolowanych poprzez opisany powyżej pomiar geodezyjny 6) Główne elementy konstrukcyjne np. słupy, ściany nośne - część składowa obiektu budowlanego, która spełnia zadania konstrukcyjne; 7) Pomiary rozwarcia rys – pomiar szerokości szczeliny dokonywany za pomocą stałego rysomierza; 8) Pompy transferowe – pompy przetłaczające wodę gruntową poprzez instalację przesyłową od zbiornika osadczego do miejsca wylotu; 9) Niwelacja precyzyjna – określenie wartości przemieszczeń pionowych reperów kontrolowanych w budynku, na podstawie porównania wyników pomiaru geodezyjnego zerowego i kolejnych pomiarów geodezyjnych wykonanych w tym budynku, oraz określenie wartości przemieszczeń poziomych rys na podstawie pomiaru rozwarcia rys.

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Description: Cena (C) -60%

Criterion:

Type: Quality

Description: Doświadczenie Instalatora (I) -20%

Criterion:

Type: Quality

Description: Doświadczenie Geodety (G) -20%

5.1.11. Procurement documents

Languages in which the procurement documents are officially available: Polish

Address of the procurement documents: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Required

Address for submission: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish

Electronic catalogue: Not allowed

Variants: Not allowed

Description of the financial guarantee: Szczegóły dotyczące wadium znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

Deadline for receipt of tenders: 18/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Duration during which the tender must remain valid: 90 Days

Information about public opening:

Opening date: 18/05/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Place: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

Additional information: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.08.2026

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SWZ. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca jest zobowiązany podpisać oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do IDW oraz zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do IDW. Nie złożenie oświadczeń stanowiących załącznik nr 7 oraz załącznik nr 8 do IDW lub złożenie oświadczeń, z których wynika zakaz udzielenia zamówienia ma ten sam skutek, co odmowa podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia znajdują się w SWZ.

Electronic invoicing: Allowed

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza

Information about review deadlines: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 505 do art. 590 ustawy Pzp

Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Gmina Wrocław

Registration number: 931934839

Department: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Postal address: pl. Nowy Targ 1-8

Town: Wrocław

Postcode: 50-141

Country subdivision (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Country: Poland

Contact point: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Email: przetargi@wi.wroc.pl

Telephone: 717710901

Internet address: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

Information exchange endpoint (URL): www.platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Registration number: 5262239325
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: <https://op.europa.eu>
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 15e47e67-bc02-4fc7-b0b4-e319c08400ee - 01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 09/04/2026 11:35:19 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Polish
Notice publication number: 250078-2026
OJ S issue number: 71/2026
Publication date: 13/04/2026