

Poland-Gdansk: Construction work

OJ S 139/2015 22/07/2015

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy

Postal address: ul. M. Konopnickiej 13

Town: Gdańsk

Postal code: 80-240

Country: Poland

For the attention of: Paweł Krzyżosiak

E-mail: 17tol@17tol-gdansk.com

Telephone: +48 261213403

Fax: +48 261213404

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.17tol-gdansk.com

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Type of the contracting authority

Other: jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej

I.3. Main activity

Other: inwestycje i remonty na rzecz Resortu Obrony Narodowej

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

Modernizacja infrastruktury dla potrzeb programu operacyjnego „Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP” na lotnisku w Darłowie.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

Execution

Main site or place of performance: Lotnisko Darłowo.

NUTS code

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury dla potrzeb Programu Operacyjnego „Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP” na lotnisku w Darłowie zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami zawartymi w SIWZ wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przekazaniem wybudowanych obiektów budowlanych do użytkowania.

II.1.6. CPV code(s)

45000000 Construction work, 45235000 Construction work for airfields, runways and manoeuvring surfaces, 45235111 Airfield pavement construction work, 45311000 Electrical wiring and fitting work, 45311200 Electrical fitting work

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury dla potrzeb Programu Operacyjnego „Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP” na lotnisku w Darłowie zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami zawartymi w SIWZ wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przekazaniem wybudowanych obiektów budowlanych do użytkowania.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.

I Hangary

1. Branża architektoniczna

Przedmiotem są powtarzalne zespoły hangarów, w skład których wchodzi dwa hangary dwustanowiskowe oraz łącznik. Łącznik jest budynkiem parterowym zawierającym zaplecze sanitarne, 2 szatnie podstawowe, 2 pomieszczenia sprzętu obsługowego i podstawowego wyposażenia oraz pomieszczenia techniczne: węzeł cieplny i pomieszczenie przetwarzania częstotliwości dla obu hangarów, powtarzalnego zespołu hangarów. W łączniku zespołu hangarów (H5 i H6) sąsiadującym z budynkiem obsługi technicznej lotniska „BOTL” znajduje się sprężarkownia, w pozostałych zespołach w tym samym pomieszczeniu zaprojektowano magazyn podręczny. Łącznie są trzy zespoły hangarów.

Teren przeznaczony dla lokalizacji projektowanych hangarów i budynku obsługi technicznej lotniska – BOTL, kotłowni oraz projektowanej płaszczyzny APRON jest płaski, bez wyraźnych wzniesień porośnięty trawą, krzewami i drzewami.

W obszarze tym znajduje się budynek nr 200 (przeznaczony do rozbiórki) oraz betonowe stanowiska postojowe śmigłowców. Na przedłużeniu drogi DK-D (z oddzielnym betonowym pasem dojazdowym) znajduje się płaszczyzna postojowa do prób silników.

Hangar jest obiektem o konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjny o wymiarach w rzucie 33,2 m x 50,0 m (szer. 53,9 m w rzucie obudowy bramy) i wysokości całkowitej 13,59 m powyżej założonego poziomu $\pm 0,00$ na progu bramy rozsuwanej. Wymiary otworu rozsuwanej bramy w

światle wynoszą 38,92 m (szerokość) x 6,50 m (wysokość).

Posadowienie pośrednio poprzez stopy na palach prefabrykowanych. Dach hangaru dwuspadowy, spadek 5 %. Odwodnienie dachu na zewnątrz. Układ płyt ściennych obudowy pionowy.

Łącznik hangarów:

Budynek parterowy o wymiarach w rzucie 10,3 m x 18,9 m i wysokości w kalenicy 4,75 m powyżej założonego poziomu $\pm 0,00$ na progu bramy rozsuwanej hangaru H1. Konstrukcja łącznika jest oddylatowana od konstrukcji hangarów. Łącznik murowany ze wzmocnieniami żelbetowymi w ścianach ze stropodachem monolitycznym. Dach dwuspadowy o nachyleniu 3 %, odprowadzenie wody opadowej na zewnątrz. Budynek posadowiony pośrednio poprzez stopy i ławy na prefabrykowanych palach żelbetowych. Bezpośrednio na stropodachu łącznika zaprojektowano stalowy pomost obsługowy pod dwie centrale wentylacyjne. Na pomost obsługowy prowadzą stalowe schody dwubiegowe z balustradą, posadowione bezpośrednio na gruncie na stopach fundamentowych.

2. Branża elektryczna

Zakresem branży są instalacje:

- rozdzielnice obiektu
- instalacja oświetleniowa i gniazdek wtyczkowych
- instalacja siłowa
- instalacja napięć specjalnych 3x200/115V 400Hz, 3x36V 400Hz, 115V 400Hz, 28VDC
- instalacja gniazd komputerowych
- instalacja odgromowa i wyrównawcza
- ochrona przeciwprzepięciowa
- ochrona przeciwpożarowa
- ochrona od porażeń prądem elektrycznym

3. Branża sanitarna

Niniejsze branża obejmuje instalacje sanitarno-rurowe w budynkach hangarowych Nr 1÷6. W skład projektowanych instalacji wchodzi:

- instalacje wodno – kanalizacyjne,
- instalacje sprężonego powietrza,
- instalacje grzewcze,
- ciepło technologiczne
- wentylacja mechaniczna,

4. Branża teletechniczna

W zakres instalacji teletechnicznych ogólnych wchodzi:

- instalacje okablowania strukturalnego (LAN, WLAN)
- instalacje audiowizualne

oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne.

W zakres instalacji systemów bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego obiektów wchodzi:

- instalacje systemu sygnalizacji pożaru (SSP),
- system alarmowy włamania i napadu (SAWiN),
- system Kontroli dostępu (SKD),
- system telewizji doзору CCTV – nadzór zewnętrzny obiektów oraz nadzór wewnętrzny w wybranych strefach,
- system transmisji i monitoringu alarmów,
- system videodomofonowy,
- system teleinformatyczny (okablowanie strukturalne),

oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne.

II. Budynku Obsługi Technicznej Lotniska (BOTL)

1. Branża architektoniczna

Przedmiotem jest Budynek Obsługi Technicznej Lotniska (BOTL), który stanowić będzie zaplecze techniczne i socjalne dla personelu obsługi bezpośredniej lotniska.

Budynek BOTL zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie hangarów w odległości 20m od ściany najbliższego hangaru. Po przeciwnej stronie zlokalizowano projektowany budynek kotłowni w odległości 13,5m. Wokół budynku zaprojektowano drogę utwardzoną.

Obok budynku zaprojektowano obudowany śmietnik na 3 typowe kontenery.

Budynek (BOTL) trzykondygnacyjny, w rzucie prostokątny o wymiarach w osiach ścian:

— I kondygnacja 21,00 x 39,10 m.

— II kondygnacja 15,31 x 39,10 m.

— III kondygnacja 15,31 x 39,10 m.

Wysokość budynku – 11,99 m – w najwyższym punkcie pokrycia dachowego.

Budynek o konstrukcji mieszanej, murowany z elementami żelbetowymi, ze stropem parteru, I piętra i II piętra z prefabrykowanych, sprężonych płyt kanałowych. Dach dwuspadowy o nachyleniu 3,0 %, odprowadzenie wody opadowej do wewnątrz.

Posadowienie pośrednio poprzez stopy i ławy na palach prefabrykowanych.

Powierzchnia zabudowy: 819,00 m²

Powierzchnia użytkowa: 1551,00 m²

Kubatura: 7383,00 m³

2. Branża elektryczna

Zakresem niniejszej branży są instalacje:

- instalacje zasilania głównego ze stacji transformatorowej dla odbiorników
- rozdzielnice obiektu
- instalacja oświetleniowa i gniazdek wtyczkowych ogólnych
- instalacja siłowa
- instalacja napięć specjalnych 3x200/115V 400Hz, 3x36V 400Hz, 115V 400Hz, 28VDC
- instalacja gniazd komputerowych
- instalacja odgromowa i wyrównawcza
- ochrona przeciwprzepięciowa
- ochrona przeciwpożarowa
- ochrona od porażeń prądem elektrycznym

3. Branża sanitarna

W skład projektowanych instalacji wchodzi:

- instalacje wodno – kanalizacyjne,
- instalacje sprężonego powietrza,
- instalacja c.o.,
- wentylacja mechaniczna oraz
- instalacja klimatyzacji.

4. Branża teletechniczna

W zakres instalacji teletechnicznych ogólnych wchodzi:

- instalacje okablowania strukturalnego (LAN, WLAN),
- instalacje audiowizualne

oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne.

W zakres instalacji systemów bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego obiektów wchodzi:

- instalacje systemu sygnalizacji pożaru (SSP),
- system alarmowy włamania i napadu (SAWiN),
- system Kontroli dostępu (SKD),
- system telewizji dozoru CCTV – nadzór zewnętrzny obiektów oraz nadzór wewnętrzny w wybranych strefach

- system transmisji i monitoringu alarmów,
 - system videodomofonowy,
- oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne.

III. Kotłownia

Przedmiotem budowa budynku kotłowni olejowej z magazynem oleju opałowego, zapewniającej dostawę ciepła dla potrzeb budynku „BOTL” i hangarów.

1. Branża architektoniczna

Obiekt składa się z trzech części:

- kotłowni z pompownią: – wysokość budynku 5,48m,
- magazynu oleju opałowego: – wysokość budynku 3,86m,
- pomieszczenia socjalne.

Budynek o konstrukcji mieszanej, murowany z elementami żelbetowymi, ze stropodachem z prefabrykowanych, sprężonych płyt kanałowych. Dach dwuspadowy o nachyleniu. 5 %, odprowadzenie wody opadowej na zewnątrz. Budynek posadowiony pośrednio poprzez ławy (oczepy) na prefabrykowanych palach żelbetowych. Fundamenty urządzeń oraz posadzka magazynu oleju – posadowienie na palach.

Powierzchnia zabudowy budynku: 211,00 m²

Powierzchnia użytkowa budynku: 174,00 m²

Kubatura budynku magazynu oleju – 74m² (pow. zab.) x 3,76 (wys. bud.): 278,00 m³

Kubatura bud. kotłowni i pompowni – 117m² (pow. zab.) x 5,43 (wys. bud.): 636,00 m³

Kubatura bud. z funkcją socjalną – 20m² (pow. zab.) x 3,74 (wys. bud.): 75,00 m³

kubatura budynku łącznie: 989,00 m³

2. Branża elektryczna

Zakresem niniejszej branży są instalacje:

- rozdzielnice obiektu,
- instalacja oświetleniowa i gniazdek wtyczkowych,
- instalacja siłowa,
- instalacja gniazd komputerowych,
- instalacja odgromowa i wyrównawcza,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- ochrona przeciwpożarowa,
- ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

3. Branża sanitarna

W skład projektowanych instalacji wchodzi:

- instalacja technologiczna,
- instalacja paliwowa,
- instalacja odprowadzenia spalin.

Ze względu na optymalną sprawność energetyczną przyjmuje się 2 kotły tego samego typu o jednakowej wydajności $Q_{nom.} = 820 \text{ kW}$, oraz 1 kocioł o wydajności $Q_{nom.} = 295 \text{ kW}$.

Przyjęto kotły olejowo- gazowe, żeliwne, niskotemperaturowe, z zastosowaniem palników nadmuchowych, olejowych, 2-stopniowych.

Magazyn oleju składa się z dwóch baterii zbiorników o łącznej pojemności $V = 2 \times 25 = 50 \text{ m}^3$.

4. Branża teletechniczna

W zakres instalacji teletechnicznych ogólnych wchodzi:

- Instalacje okablowania strukturalnego (LAN, WLAN),
- oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne.

W zakres instalacji systemów bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego obiektów wchodzi:

- instalacje systemu sygnalizacji pożaru (SSP),
- system alarmowy włamania i napadu (SAWiN),

- system Kontroli dostępu (SKD),
 - system telewizji dozor CCTV – nadzór zewnętrzny obiektów oraz nadzór wewnętrzny w wybranych strefach,
 - system transmisji i monitoringu alarmów,
 - System videodomofonowy,
- oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne.

IV. Drogi i płaszczyzna technologiczna „APRON”

Przedmiotem jest budowa nawierzchni drogowych wraz z płaszczyzną technologiczną „APRON”.

W ramach budowy hangarów oraz budynków BOTL, BZTOL, kotłowni i budynku symulatora zaprojektowano wzmocnienie istniejących oraz budowę nowych nawierzchni drogowych i lotniskowych.

V. Zewnętrzne sieci sanitarne

Przedmiot zamówienia obejmuje infrastrukturę zewnętrzną, sanitarno – rurową wraz z obiektami inżynierskimi, zlokalizowaną w trzech rejonach w których będzie realizowana inwestycja

Rejon Hangarów:

- przyłącza wody,
- system ścieków sanitarnych,
- system wód opadowych,
- rurociąg sprężonego powietrza,
- rurociąg c.w.u.,
- ciepłociąg.

Rejon Budynku BZTOL:

- przyłącze wody,
- system ścieków sanitarnych,
- system wód opadowych.

Rejon Budynku symulatora:

- przyłącza wody
- system ścieków sanitarnych,
- system wód opadowych,
- przyłącze gazu.

VI. Zewnętrzne sieci elektryczne

Przedmiotem zamówienia są następujące sieci zewnętrzne:

- sieć zewnętrzna zasilania budynku BOTL,
- sieć zewnętrzna zasilania zespołu hangarów,
- sieć zewnętrzna zasilania budynku kotłowni,
- sieć zewnętrzna zasilania opraw oświetlenia parkingu samochodów osobowych,
- sieć zewnętrzna zasilania opraw oświetlenia parkingu autobusów,
- sieć zewnętrzna zasilania opraw oświetlenia płaszczyzny prób silników śmigłowców,
- sieć zewnętrzna zasilania opraw oświetlenia płaszczyzny rozruchu silników,
- sieć zewnętrzna zasilania szlabanów,
- sieć zewnętrzna zasilania pomp,
- trasy kablowe do likwidacji oraz do przełożenia,
- sieć zewnętrzna zasilania budynku symulatora,
- sieć zewnętrzna zasilania budynku BZOTL.

VII. Zewnętrzne sieci teletechniczne

Przedmiotem zamówienia są następujące sieci zewnętrzne:

- zewnętrzne sieci teletechniczne do połączenia i integrowania projektowanych instalacji teletechnicznych w ww. obiektach z infrastrukturą teleinformatyczną i systemów

bezpieczeństwa na terenie lotniska w Darłowie.

- zewnętrzne teletechniczne sieci dla potrzeb systemów teleinformatycznych.
- wewnętrzne sieci teletechniczne dla potrzeb systemów bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego obiektów.

VIII. Budynek zaplecza technicznego obsługi lotniska (BZTOL)

1. Branża architektoniczna

Przedmiotem zamówienia jest budynek zaplecza technicznego obsługi lotniska BZTOL, który stanowić będzie powiększenie istniejącego zaplecza techniczno-remontowego dla realizacji napraw okresowych przewidzianych w „Instrukcji obsługi”, a także napraw awaryjnych dopuszczonych przez dostawcę do wykonania w warsztatach obsługowych.

Obiekt składa się z następujących stref:

- strefa warsztatowa z magazynami i zapleczem socjalnym oraz pomieszczenia techniczne,
- strefa szkoleniowa z czytelnia,
- strefa administracyjna przeznaczona dla kadry dowódczej zespołu technicznego.

Budynek zaplecza technicznego obsługi lotniska BZTOL został zlokalizowany pomiędzy istniejącymi hangarami nr 45 i nr 46.

Droga dojazdowa wzdłuż istniejącego hangaru 46 jest częścią utwardzonego placu o szer. 10m między budynkiem hangaru a projektowanym budynkiem BZTOL. W tej lokalizacji, przy magazynie oleju opałowego znajduje się taca betonowa szczelna w miejscu przeznaczonym dla dostaw oleju. Za budynkiem zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 20x20m. Między hangarem nr 45 a projektowanym BZTOL zlokalizowano łącznik dla personelu i dla transportu elementów przeznaczonych do napraw.

Przy wejściu do budynku zaprojektowano 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Przy placu manewrowym usytuowano wyniesiony zbiornik rozsączający wodę deszczową.

Budynek BZTOL jest dwukondygnacyjny, w rzucie prostokątny o wymiarach w osiach ścian:

- Parter 33,00m x 15,00m i 6,00 x 9,00m
- I piętro 33,00 x 12,00 (wysunięcie klatki schodowej 3,00mx 3,00m)

Wysokość budynku – 8,38m. Budynek o konstrukcji mieszanej, murowany z elementami żelbetowymi, ze stropem parteru, I piętra z prefabrykowanych, sprężonych płyt kanałowych. Dach dwuspadowy o nachyleniu. 3 %, odprowadzenie wody opadowej na zewnątrz. Budynek posadowiony pośrednio poprzez stopy i ławy (oczepy) na palach żelbetowych wierconych typ CFA.

Łącznik

Obiekt jednokondygnacyjny, o wymiarach w osiach konstrukcji 2,40m x 23,55(24,37)m.

Wysokość łącznika – 2,91m – od rzędnej posadzki parteru do kalenicy dachu. Dach dwuspadowy o nachyleniu 30 %, odprowadzenie wody opadowej na zewnątrz. Konstrukcja stalowa. Posadowienie pośrednio poprzez na ławy fundamentowe na palach żelbetowych wierconych typ CFA.

Powierzchnia zabudowy budynku: 584,00 m²

Powierzchnia zabudowy łącznika: 65,00 m²

Powierzchnia użytkowa budynku: 868,00 m²

Powierzchnia użytkowa łącznika: 60,00 m²

Kubatura budynku: 4389,00 m³

Kubatura łącznika: 189,00 m³

2. Branża elektryczna

Przedmiotem są instalacje elektryczne wewnętrzne w Budynku Zaplecza Technicznego

Obsługi Lotniska (BZTOL) zlokalizowanego na Lotnisku w Darłowie oraz

zasilanie z rozdzielnic RG- BZTOL budynku BZTOL przepompowni ścieków PS i przepompowni deszczowej PD (wód opadowych).

Zakresem niniejszego opracowania są instalacje:

- instalacje zasilania głównego ze stacji transformatorowej,
- rozdzielnice obiektu,
- instalacja oświetleniowa i gniazdek wtyczkowych ogólnych,
- instalacja siłowa,
- instalacja napięć specjalnych 3x200/115V 400Hz, 3x36V 400Hz, 115V 400Hz, 28VDC,
- instalacja zasilania komputerów,
- instalacja odgromowa,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- ochrona przeciwpożarowa,
- ochrona od porażeń prądem elektrycznym i instalacja połączeń wyrównawczych.

3. Branża sanitarna

W skład projektowanych instalacji wchodzi:

- instalacje wodno – kanalizacyjne,
- instalacje sprężonego powietrza,
- instalacje grzewcze,
- wentylacja mechaniczna.

4. Branża teletechniczna

W zakres instalacji teletechnicznych ogólnych wchodzi:

- instalacje okablowania strukturalnego (LAN, WLAN),
- instalacje audiowizualne

oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne.

W zakres instalacji systemów bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego obiektów wchodzi:

- instalacje systemu sygnalizacji pożaru (SSP),
- system alarmowy włamania i napadu (SAWiN),
- system Kontroli dostępu (SKD),
- system telewizji dozoru CCTV – nadzór zewnętrzny obiektów oraz nadzór wewnętrzny w wybranych strefach,
- system transmisji i monitoringu alarmów,
- system videodomofonowy

oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne.

IX. Budynek symulatora

1. Branża architektoniczna

Budynek symulatora usytuowano prostopadle do drogi głównej. Droga dojazdowa wzdłuż budynku zakończona jest placem manewrowym o wymiarach 20x20m. Na przeciwko budynku zaprojektowano 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Przy placu manewrowym usytuowano wyniesiony zbiornik rozsączający wodę deszczową.

Przedmiotem jest budynek symulatora, który zawierać będzie cztery zasadnicze strefy:

- strefa szkoleniowa obejmująca pomieszczenia symulatorów i тренаżerów,
- strefa szkolenia teoretycznego obejmująca sale wykładowe wraz z zapleczem,
- zaplecze socjalne,
- zaplecze techniczne dla тренаżerów i symulatorów.

Budynek trzykondygnacyjny, w rzucie prostokątny z narożnym wycięciem o wymiarach w osiach ścian o wymiarach w osiach ścian:

- I, II, III kondygnacja 15,00m x 27,00m i 18,245m x 8,40m,
- wysunięcie klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach 3,00mx 1,50m.

Wysokość budynku – 11,45m.

Budynek o konstrukcji mieszanej, murowany z elementami żelbetowymi, ze stropem parteru, I piętra i II piętra z prefabrykowanych, sprężonych płyt kanałowych. Dach dwuspadowy o nachyleniu 3 %, odprowadzenie wody opadowej na zewnątrz.

Budynek posadowiony pośrednio poprzez stopy i ławy (oczepy) na prefabrykowanych palach żelbetowych.

Hala symulatora

Budynek jednokondygnacyjny, w rzucie prostokątny o wymiarach w osiach konstrukcji hali 18,00mx12,00m. Wysokość budynku – 9,22m. Dach dwuspadowy o nachyleniu 5 % (przeciwspadek 3 %), odprowadzenie wody opadowej na zewnątrz. Konstrukcja hali symulatora stalowa.

Posadowienie pośrednio poprzez na stopy fundamentowe na palach prefabrykowanych.

Powierzchnia zabudowy: 825,00 m²

Powierzchnia użytkowa: 1825,00 m²

Kubatura: 8874,00 m³

2. Branża elektryczna

Zakresem są instalacje:

- instalacje zasilania głównego ze stacji transformatorowej,
- rozdzielnice obiektu,
- instalacja oświetleniowa i gniazdek wtyczkowych ogólnych,
- instalacja siłowa,
- instalacja zasilania komputerów,
- instalacja odgromowa,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- ochrona przeciwpożarowa,
- ochrona od porażeń prądem elektrycznym i instalacja połączeń wyrównawczych.

3. Branża sanitarna

W skład projektowanych instalacji wchodzi:

- instalacje wodno – kanalizacyjne,
- instalacje grzewcze,
- wentylacja mechaniczna,
- instalacje klimatyzacji.

4. Branża teletechniczna

W zakres instalacji teletechnicznych ogólnych wchodzi:

- instalacje okablowania strukturalnego (LAN, WLAN),
- instalacje audiowizualne

oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne.

W zakres instalacji systemów bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego obiektów wchodzi:

- instalacje systemu sygnalizacji pożaru (SSP),
- system alarmowy włamania i napadu (SAWiN),
- system Kontroli dostępu (SKD),
- system telewizji dozoru CCTV – nadzór zewnętrzny obiektów oraz nadzór wewnętrzny w wybranych strefach,
- system transmisji i monitoringu alarmów,
- system videodomofonowy,

oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne.

X. Technologia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie zespołu obiektów, przewidzianych do realizacji na terenie lotniska w Darłowie.

XI. Przedmiot zamówienia obejmuje również wycinkę drzew i zakup sprzętu technologicznego. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ i dokumentacji projektowej.

UWAGA:

W ramach zamówienia Wykonawca wyceni wyłącznie zakup, dostawę i montaż wciągarek

linowych poziomych do wciągania helikopterów (12 szt.), klatkę Faradaya (kabina ekranująca – 1szt.) oraz monitor wodno – pianowy (6 szt.). Pozostały sprzęt i pierwsze wyposażenie wymienione

w Projekcie budowlanym TOM II Projekt Architektoniczny Budowlany Technologia – uzupełnienie rewizja 04 nr archiwalny 17 TOL 33/15 z dnia 12.02.2015 r. nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Monitory wodno –pianowe (6 szt.) wycenić w odpowiednich pozycjach HR-F. Monitory wodno-pianowe wskazane są w przedmiarach TOM XI, Przedmiar robót, Teczka I. 6-9 Hangary. Instalacje sanitarne.

Do ofert należy załączyć jako element HR-F zestawienie wartościowo – ilościowe wyposażenia technologicznego zgodnie ze wzorem w SIWZ str. 110.

3. Wykonawca wykona oraz z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 umowy w cenie uwzględni:

1) Koszt wykonania planu zagospodarowania i organizacji zaplecza budowy, który Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem obiektu i Zamawiającym przed jego zagospodarowaniem. W ramach organizacji zaplecza budowy, Wykonawca zapewni dodatkowo pomieszczenie biurowe, wyposażone w podstawowy sprzęt i urządzenia biurowe (stół umożliwiający rozłożenie dokumentacji projektowej, krzesła, komputer z monitorem) służące do prowadzenia narad koordynacyjnych dla min. 10 osób, korzystania z dokumentacji projektowej budowy, pracy nadzoru inwestorskiego, autorskiego itp.

2) Koszty związane z organizacją budowy, zabezpieczenia, oznakowania i ochrony terenu objętego realizacją zamówienia oraz ochroną mienia własnego i Zamawiającego.

3) Koszt zużycia wody i energii elektrycznej na potrzeby realizacji zadania. Szczegółowy sposób rozliczenia za wodę oraz energię elektryczną zostanie ustalony w protokole przekazania terenu budowy.

4) Koszty opracowania:

a) Instrukcji obsługi i eksploatacji kotłowni oraz urządzeń i systemów zainstalowanych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia;

b) Wykazu elementów stanowiących odrębne środki trwałe;

c) Wykazu urządzeń podlegających serwisowaniu.

5) Koszt opracowania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz powykonawczej dokumentacji budowy w trzech egzemplarzach, zawierającej w szczególności:

— protokoły badań i pomiarów powykonawczych;

— protokoły z prób, sprawdzeń i uruchomień urządzeń i instalacji;

— dokumentację techniczną – ruchową zainstalowanych urządzeń;

— naniesienie nieistotnych zmian powykonawczych w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych.

6) Koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń przedstawicieli Użytkownika w zakresie obsługi kotłowni, zainstalowanych urządzeń, systemów wraz z wydaniem zaświadczeń dla osób przeszkolonych.

7) Koszty związane ze złożeniem na wskazane na lotnisku miejsce i protokółarnym przekazaniem Administratorowi (17 WOG w Koszalinie) odzyskanych elementów metalowych (żłom) oraz drewna z wycinki. Uwaga: w cenie oferty ująć wyłącznie koszt wycięcia drzew nie ujmować żadnych opłat związanych z odszkodowaniem za wycinkę drzew.

8) Koszty wykonania harmonogramu rzeczowo – finansowego (HR-F), na podstawie którego odbywać się będzie rozliczanie i finansowanie robót. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie składać się z wydzielonych, zamkniętych grup robót, których nazwy i zakresy rzeczowe muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia. Podpisany przez Wykonawcę Harmonogram, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wraz z podpisanym aneksem do umowy go wprowadzającym Wykonawca jest obowiązany dostarczyć do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia uzyskania informacji o limicie finansowym.

Jako wydzielone, zamknięte grupy robót, podlegające finansowaniu po ich wykonaniu i odbiorze przez inspektora nadzoru inwestorskiego, należy przyjąć poszczególne pozycje przedmiarowe z przedmiarów robót (TOM XI). Zachować nazewnictwo i podział na obiekty, branże, działy i rozdziały zgodnie z poszczególnymi teczками przedmiarów robót (TOM XI). Wartość z VAT wszystkich wydzielonych w HR-F grup musi być zgodna z ogólną wartością przedmiotu zamówienia z VAT wskazaną w formularzu ofertowym.

Uwaga:

- a) Dla robót rozbiórkowych jako zamknięte grupy robót, podlegające finansowaniu po ich wykonaniu i odbiorze przez inspektora nadzoru inwestorskiego, należy przyjąć działy z przedmiaru robót (teczka 269/14), tj. dział 1 – roboty rozbiórkowe budynku nr 200 z przybudówkami; dział 2 – roboty rozbiórkowe zbiornika podziemnego.
- b) Nie ujmować w HR-F odrębnie dostaw materiałów, urządzeń. Wartość urządzeń i materiałów ujmować w pozycjach robót związanych z wbudowaniem, montażem, instalacją materiałów i urządzeń.
- c) Nie ujmować odrębnie w HR-F jako zamknięte grupy robót pozycji przedmiarowych związanych z wywozem na składowisko, składowaniem lub utylizacją gruntu, materiałów itp. Za gospodarkę odpadami zgodnie z ustawą z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), z zastrzeżeniem pkt. 13 uwag ogólnych dotyczących realizacji zadania, odpowiada Wykonawca robót. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami ująć w wartościach zamkniętych grup robót związanych z ich wytworzeniem.
- d) Nie ujmować odrębnie w HR-F jako zamknięte grupy robót pozycji przedmiarowych związanych z pracą rusztowań. Koszty wynajmu, montażu (demonażu, przestawiania) i pracy rusztowań ujmować w wartościach zamkniętych grup robót, których wykonanie wymaga pracy rusztowań.

Powyższy harmonogram rzeczowo – finansowy ma zawierać datę rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zamkniętych grup robót, ich wartość z VAT ujętą w miesiącu zakończenia danej grupy robót, oraz uwzględniać wartość przekazanego limitu na dany rok. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o limicie finansowym (jego zmianie) pisemnie w formie przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO). Dzień odebrania przesyłki przez Wykonawcę uznaje się na dzień uzyskania informacji o limicie finansowym i od tego dnia będzie liczony termin, o którym mowa powyżej. Zgodnie z przepisami określającymi realizację wydatków budżetowych, w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie należy planować robót podlegających płatności w miesiącu grudniu w danym roku budżetowym.

9) Koszty związane z organizacją i działalnością stałego nadzoru laboratoryjnego i technologicznego posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nad realizacją robót objętych przedmiotem zamówienia.

10) Koszty związane z wykonaniem wszystkich koniecznych badań laboratoryjnych oraz eksploatacyjnych w zakresie i metodami wymaganymi projektem budowlanym, projektami wykonawczymi oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

11) Koszty związane z wystąpieniem i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektów stanowiących przedmiot zamówienia.

12) Koszty związane z zakupem i montażem sprzętu technologicznego stałego wskazanego w SIWZ.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 umowy, zawierają:

1. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany oraz projekty wykonawcze jako uszczegółowienie projektu budowlanego);
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
4. Decyzje administracyjne dotyczące realizowanego zadania:

Decyzja pozwolenia na budowę /rozbiórkę/ wykonanie robót budowlanych z dnia 20 listopada 2014 roku nr 49/O/2014 wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

UWAGA I:

Część dokumentacji opatrzona jest klauzulą „POUFNE” i znajduje się w siedzibie Zamawiającego i będzie udostępniana Wykonawcom w siedzibie Zamawiającego. Udostępnienie w/w dokumentacji może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Wgląd w materiały mogą mieć upoważnieni pracownicy firmy posiadający poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „POUFNE” lub wyższej Ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 Nr 182, poz. 1228).

Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego będą:

- p. Mirosław JUŻWIAK – tel. 261 21 34 10;
- p. Elżbieta ROMANOWICZ – tel. 261 21 34 19;
- p. Bogumiła NOWAKOWSKA – tel. 261 21 34 11

w godzinach 8:00-14:30.

Szczegółowe zasady udostępnianie dokumentacji Wykonawcom zgodnie z załącznikiem do SIWZ – Rozdział 26.

UWAGA II:

1. Wykonawca zatrudniający w swojej firmie obywateli innych Państw, posiadających oficjalne zezwolenie na podjęcie pracy na terenie Polski i planujący ich wykorzystanie przy realizacji zadań na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie MON musi o powyższym fakcie poinformować pisemnie Zamawiającego.
2. Zgodę na wstęp obcokrajowców na teren jednostek wojskowych odbywa się na zasadach określonych w decyzji nr 21/MON z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie Obrony narodowej.
3. Informację o planowanym wprowadzeniu obcokrajowców na teren JW na terenie, której realizowane jest zadanie, Zamawiający musi otrzymać z takim wyprzedzeniem aby mógł przygotować i wysłać wniosek zgodnie z ww. decyzją w terminie 14 dni przed planowaną wizytą.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie kompleksu w celu prawidłowego przygotowania oferty. W związku z tym, że obiekt znajduje się na terenie zamkniętym, wizytę należy uzgodnić z:

- kmdr ppor. Jacek Waliszewski – Jednostka Wojskowa (JW) 4653 Szef Sekcji Infrastruktury Lotniskowej tel. 261252194, 695 4040 891; lub
- mjr Grzegorz Smagur – 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy (WOG) Szef Wydziału Infrastruktury Lotniskowej tel. 261 456 184, 855 210 018; lub
- bos. Marek Karwacki – JW 4653 Pluton Obsługi Lotniska (POL) Darłowo tel. 261 237 299; lub
- Zbigniew Abramowicz – 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy (WOG) Kierownik Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) Darłowo tel. 261 237 369; lub
- st. tech. Jan Kruk – 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy (WOG) Wydział Infrastruktury Lotniskowej tel. 261 237 234; lub
- Zbigniew Koman – Jednostka wojskowa (JW.) 4653 POL Darłowo tel. 261 237 299.

W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z infrastrukturą zalecany jest również kontakt z:

- Zespołem Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym – Gdynia tel. 261 26 07 03;
- Węzłem Łączności (WŁ) w Darłowie – tel. 261 23 73 21.

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

1. W 2013 roku w ramach zadania 56354 – „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do GMP śmigłowców MI-14 oraz drogi łączącej lotnisko śmigłowcowe z lotniskiem samolotowym

w Darłowie” zostały wyremontowane i oddane do użytkowania drogi, które potencjalnie będą stanowiły dojazd do terenu budowy (droga dojazdowa do lotniska – lądowiska, droga łącząca lądowisko z lotniskiem, droga objazdowa lotniska), na które Inwestor posiada obowiązującą gwarancję. Za wszystkie uszkodzenia w/w nawierzchni powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialność ponosi Wykonawca zadania 54350.

W dniu przekazania terenu budowy na zadanie 54350, zostanie sporządzony opis stanu powyższych dróg wraz z dokumentacją fotograficzną w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Użytkownika po zakończeniu zadania 54350. W przypadku wystąpienia uszkodzeń naprawa na koszt Wykonawcy.

2. Dojazd do terenu budowy dla zadania 54350: odbywa się po drodze dojazdowej do PPS (jedyna droga dojazdowa do terenu budowy), szczegóły i warunki poruszania się po terenie zamkniętym do terenu budowy zostaną uzgodnione z Użytkownikiem przed przystąpieniem do realizacji robót. Transport elementów wielkogabarytowych każdorazowo uzgadniany musi być z Użytkownikiem w zakresie terminu oraz trasy przejazdu przez kompleks wojskowy.

3. Zadanie będzie realizowane na terenie czynnego obiektu wojskowego, w związku z czym podczas realizacji robót mogą wystąpić utrudnienia lub przerwy w ciągłości wykonywanych prac. Realizację robót należy na bieżąco uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem Użytkownika lub odpowiednimi służbami Użytkownika.

4. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy na podstawie protokołu przekazania terenu budowy. Rozpoczęcie robót nastąpi niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia dostarczenia do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa oraz jego użytkowania zgodnie

z przeznaczeniem i nałożoną funkcją.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania 1 egzemplarza przedstawicielowi Zamawiającego w dniu przekazania terenu budowy. Plan BIOZ zostanie przekazany Zamawiającemu w dniu przekazania terenu budowy.

7. Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Użytkownika terenu o wydanie przepustek okresowych ze zdjęciem, na podstawie których realizowany będzie wstęp na teren kompleksu. Wzór wniosku o wydanie przepustek obowiązujący w JW Użytkownika. O wystąpieniu o wydanie przepustek Wykonawca poinformuje pisemnie Inwestora.

8. W czasie wykonywania prac zabrania się wnoszenia i używania na terenie obiektu wszelkich urządzeń służących do rejestracji dźwięku i obrazu. Korzystanie na terenie zamkniętym

z telefonów komórkowych lub innych urządzeń łączności bezprzewodowej do celów wyłącznie służbowych należy uzgodnić z przedstawicielem pionu ochrony informacji niejawnych Użytkownika.

9. Wykonawca w czasie realizacji robót budowlanych zobowiązany jest do przestrzegania zasad dotyczących ochrony i poruszania się po terenie zamkniętym zgodnie z obowiązującymi przepisami (Instrukcja Ochrony Obiektów Wojskowych sygn. OIN 5/2011).

10. W trakcie realizacji robót ziemnych Wykonawca zwróci szczególną uwagę na istniejący system odwodnieniowy lotniska Darłowo jak również podziemne sieci teletechniczne, elektryczne, energetyczne, kanalizacyjne i wodociągowe. W związku z powyższym zaleca się zapoznanie

z posiadaną przez Użytkownika i administratora dokumentacją techniczną kompleksu wojskowego

w obszarze prowadzenia robót.

11. Powstałe w trakcie realizacji uszkodzenia istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej, Wykonawca ma obowiązek pisemnego zgłoszenia do Użytkownika i Administratora wraz z informacją do Zamawiającego oraz natychmiastowego usunięcia uszkodzenia. Usunięcie uszkodzenia musi zostać komisyjnie odebrane. W skład komisji wchodzić będą przedstawiciel Użytkownika, Administratora i Wykonawcy. W przypadku wszelkich szkód w mieniu będących skutkiem uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej z winy Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy.
12. Wykonawca ma obowiązek zapewnić jednolitą odzież roboczą z nazwą Wykonawcy dla kadry technicznej i pracowników Wykonawcy, która umożliwiać będzie identyfikację pracowników na terenie budowy oraz poza terenem budowy (kompleks wojskowy). Powyższe oznaczenia dotyczą również sprzętu i maszyn budowlanych Wykonawcy.
13. Wykonawca w czasie realizacji robót będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Z materiałami pozyskanymi z rozbiórek, Wykonawca jako ich wytwórca zobowiązany jest postępować zgodnie z ustawą z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) z zastrzeżeniem, że odzyskane z rozbiórek elementy metalowe Wykonawca komisyjnie przeważy, składowe we wskazanym na terenie lotniska miejscu i przekaze protokolarnie administratorowi (17 WOG w Koszalinie). W skład komisji będą wchodzić przedstawiciele użytkownika, administratora, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej.
- Drewno uzyskane z wycinki należy złożyć na terenie lotniska w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Składowane drewno tartaczne musi być odpowiednio pocięte i ułożone osobno w mygłach zależnie od gatunku. Drewno opałowe pociąć na metry i złożyć w stosach. Tak przygotowane drewno zostanie przekazane protokolarnie administratorowi (17 WOG w Koszalinie). W skład komisji będą wchodzić przedstawiciele użytkownika, administratora, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej. Wykonawca zapewni obsługę brakarza, który dokona podziału gatunków drzew oraz dokona obmiaru pozyskanego drewna. Powyższe informacje zostaną ujęte w protokole przekazania administratorowi obiektu.
14. W czasie realizacji zadania Wykonawca zapewni stałą obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zgłosi Zarządcy terenu – Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Szczecinie rozpoczęcie prac geodezyjnych i będzie prowadził je zgodnie z wyznaczoną przez niego procedurą. Przy zgłoszeniu robót geodezyjnych, Wykonawca przedstawi Zarządcy terenu kserokopie uprawnień i poświadczenia bezpieczeństwa geodetów oraz dokumenty firmy geodezyjnej uprawniające do pracy na materiałach niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej w pełnym zakresie (bezpieczeństwo osobowe i teleinformatyczne).
15. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych Wykonawca uzgodni z odpowiednimi służbami użytkownika, Zespołem Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym – Gdynia i Węzłem Łączności (WŁ) w Darłowie przebieg tras kablowych w rejonie wykonywanych robót.
16. Po zakończeniu całości robót Wykonawca wykona i przekaze Zarządcy terenu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (jeden egzemplarz) zawierającą operat pomiarowy i dokona aktualizacji arkuszy mapy zasadniczej, znajdującej się w zasobach Zarządcy terenu. Wykonawca przekaze Zamawiającemu (zgodnie z art. 57 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) jeden komplet map sytuacyjno- wysokościowych z uzupełnionym pomiarem powykonawczym.
17. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
- a) zatrudnienia osób posiadających aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ POUFNE ” lub wyższej takich jak:

— kierownika budowy,
— kierownika (–ów) robót,
— geodety (–tów);
instalatora/ów systemu zabezpieczeń

b) skierowania pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji zadania przed rozpoczęciem robót na instruktą do pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, Komendanta Ochrony i Użytkownika obiektu. Przy zmianie obsady pracowników Wykonawca będzie zgłaszał zmiany Użytkownikowi obiektu oraz dostarczał na bieżąco wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych przy jego realizacji. Szkolenie odbędzie się w JW. Siemirowice, termin uzgodnić z kmdr ppor. Włodzimierzem PACEK, tel. 261 252 106, załącznik na stronie 79 i załącznik do IBP.

19. Do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazania obiektów do użytkowania Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę terenu budowy.

20. Przyjęte przez Wykonawcę materiały, urządzenia techniczne muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.).

21. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest obowiązany wykonać dodatkowe badania materiałów budowlanych lub wykonanych elementów przez niezależne laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. W przypadku uzyskania wyników negatywnych koszty badań pokrywa Wykonawca. W przypadku uzyskania wyników pozytywnych koszty badań pokrywa Zamawiający.

22. Zabrania się wjazdu na teren obiektu samochodami w celach bezpośrednio niezwiązanych z realizacją zamówienia. Obszar poruszania się pojazdów i pracowników Wykonawcy po terenie budowy zostanie szczegółowo wyznaczony i opisany w protokole przekazania terenu budowy. Za oznakowanie dróg odpowiada Wykonawca.

23. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozytywne opinie organów wymienionych w art. 56 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz dokonać wszystkich formalności (zgłoszeń, pozwoleń) niezbędnych do uzyskania

w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Ponadto Wykonawca winien zawiadomić na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150) organy inspekcji ochrony środowiska (Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska) o zakończeniu robót na 30 dni przed planowanym terminem przekazania do użytkowania oraz dokonać odpowiedniego przeszkolenia pracowników Użytkownika obiektu.

Przed dokonaniem powyższych zobowiązań Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji opracowane wnioski, zgłoszenia.

Ponadto, we wszystkich kontrolach poprzedzających wydanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przez Organy nadzoru budowlanego uczestniczyć musi przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest z min. 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić pisemnie Zamawiającego o kontroli organów państwowych.

24. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zabezpieczone są w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej zgodnie z decyzją nr 103/MON z dnia

31 marca 2014 r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych. Zakres robót na dany rok budżetowy może ulec zmianie i realizowany będzie w oparciu o przydzielane Zamawiającemu na ten cel środki finansowe.

25. Dokumentację powykonawczą budowy należy wykonać w trzech egzemplarzach, której poszczególne tomy muszą być trwale zszyte i oprawione. Za trwale zszyty tom dokumentacji

przyjmuje się zaopatrzonej w tekturową białą oprawę. Zszycie polega na przewierceniu zawartości tomu i przeciągnięciu sznurem z możliwością zabezpieczenia plombą na końcu tomu. Szczegółową instrukcję oprawienia dokumentacji Zamawiający przekaze Wykonawcy przed oprawieniem dokumentacji. W każdym tomie należy umieścić spis treści przedstawiający zawartość wszystkich tomów dokumentacji, wyłuszczając tylko zakres umieszczony w danym tomie. W każdym tomie wszystkie strony muszą być ponumerowane. Dokumentacja powykonawcza musi być wykonana odrębnie, w zakresie zawartości, dla każdego z gestorów (podmiotów) prowadzących ewidencję poszczególnych środków trwałych.

26. Wszystkie tablice informacyjne oraz znaki powinny zostać wykonane w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm.).

27. Zamawiający przewiduje, iż rozpoczęcie budowy budynku symulatora nastąpi w 2017 roku.
UWAGA I:

Wykonanie prac winno odbywać się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z:

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane – (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.);
2. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 883.);
3. Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228);
4. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150);
5. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21).
6. Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 nr 75,poz. 493, z późn. zm.);
7. Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145);
8. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227);
9. Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r., poz. 1101).
10. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 nr 238 poz.1579);
11. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
12. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389);
13. Rozporządzeniem Ministra Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 nr 169, poz.

1650 z późn. zm.);

14. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690

z późn. zm.);

15. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 nr 121, poz. 1137, z późn. zm.);

16. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953);

17. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462);

18. Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1800);

UWAGA II: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Wykonawca w składanej ofercie podpisuje oświadczenie o złożeniu albo oferty równoważnej, albo oferty na warunkach określonych przez Zamawiającego. Zamawiający żąda, żeby Wykonawca udokumentował w ofercie, że zastosowane rozwiązania równoważne nie spowodują zasadniczych zmian jakościowych przedmiotu zamówienia. Wskazane w ofercie materiały i urządzenia powinny być o parametrach równoważnych lub lepszych w porównaniu z parametrami wynikającymi z dokumentacji projektowej Zamawiającego, co należy udokumentować w ofercie. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty równoważnej ponosi w całości Wykonawca. Wykonawca obowiązany jest do podania w sposób jednoznaczny (w formie wykazu), które materiały i urządzenia stanowią element równoważny w stosunku do dokumentacji projektowej. Wykaz należy umieścić na początku tabeli ceny ofertowej.

W sytuacji podpisania oświadczenia o złożeniu oferty na warunkach określonych przez Zamawiającego, zabrania się dokonywania zmian materiałów, urządzeń, technologii w stosunku do wynikających z dokumentacji projektowej i STWiOR, chyba że urządzenie, materiał lub technologię przestano produkować, wycofano lub nie spełnia określonych obowiązującymi przepisami, normami wymagań na dzień wbudowania.

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Start 1.10.2015. Completion 31.10.2019

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

1. Wadium w wysokości 1 900 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) należy wnieść w terminie do dnia 27 sierpnia 2015r., do godziny 10.30. Niewniesienie wadium,

w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie wykluczeniem oferenta.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. Będzie ono służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zabezpieczone są w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej zgodnie z decyzją nr 103/MON z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

2. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi za poszczególne, wydzielone, zamknięte grupy robót zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym, których wykonanie zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w stosownym protokole odbioru wykonanych robót.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie 30 dni licząc od dnia ich dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu. Dokumentami rozliczeniowymi są:

- 1) dla faktur częściowych – potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego stosowny protokół odbioru wykonanych robót, o którym mowa w ust. 1,
- 2) dla faktury końcowej – protokół odbioru końcowego i protokół przekazania do użytkowania, protokół odbioru technicznego wykonanych robót, protokół odbioru wykonanych robót na wartość fakturowaną podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy PZP, w trakcie postępowania Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wybrania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożonej wspólnie, Zamawiający będzie wymagał sporządzenia i podpisania przez podmioty występujące wspólnie umowy regulującej współpracę tychże podmiotów. Umowa nie może być podpisana na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia (z okresem rękojmi i gwarancji łącznie) określony w umowie. Umowę konsorcijną podpisaną przez wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum należy złożyć razem z umową na wykonanie zamówienia. Termin złożenia umów zostanie określony po zakończeniu postępowania na ww. zadanie. W przypadku niedostarczenia umowy konsorcyjnej skutkować to będzie nie podpisaniem umowy na realizację zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W ofercie należy wskazać lidera – jako reprezentanta Wykonawców – z którym zostanie zawarta umowa. Reprezentant konsorcjum (podmiotów występujących wspólnie) winien być również upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i za rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu. Dotyczy to również płatności za wykonanie zamówienia. Upoważniony reprezentant Wykonawców lub członek konsorcjum zobowiązany jest do wniesienia wadium na zasadach określonych w SIWZ.

Uwaga: reprezentant Wykonawców powinien dołączyć do składanej oferty pisemne pełnomocnictwo (upoważnienie) do występowania w imieniu konsorcjum. Pełnomocnictwo (upoważnienie) to powinno obejmować wszelkie czynności związane z prowadzonym postępowaniem i być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z

partnerów konsorcjum. Wszelkie opłaty związane z ustanowieniem pełnomocnictwa (upoważnienia) ponosi Wykonawca.

Formularz oferty podpisuje upoważniony reprezentant zespołu Wykonawców. Wszelkie informacje zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla każdego z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum.

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: I

1. Na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3. Ponadto, w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) Złożą wymagane dokumenty określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy – Dz. U. 2013 poz. 231).

- 2) Spełniają wymogi wynikające z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu umowy.

- 3) Spełniają warunki określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) łącznie z przepisami wykonawczymi o klauzuli POUFNE lub wyższej.

- 4) 4.1) Wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku o konstrukcji stalowej o kubaturze 20 000 m³, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- 4.2) Wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni z betonu

cementowego dla ruchu statków powietrznych o powierzchni co najmniej 4 000,00 m², wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

5) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6) Posiadają opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości sumy gwarancyjnej nie niższej niż 40 000 000,00 zł brutto

II. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a złożoną przez niego ofertę uzna za odrzuconą. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostaną wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

III.

UWAGA:

Na podstawie art. 36 a ust. 1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Zamawiający zgodnie z art. 36a. ust. 2 pkt. 1) ustawy prawo zamówień publicznych nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części niniejszego zamówienia w zakresie wykonania

6 szt. stalowych dwustanowiskowych hangarów do obsługi statków powietrznych. Zastrzeżenie podwykonawstwa w ww. zakresie wynika z tego, iż jest to kluczowa część zamówienia, hangary przeznaczone będą do obsługi statków powietrznych dla Sił Zbrojnych, wykonanie ich musi odbywać się płynnie, w wyznaczonym terminie, bez przeszkód, w celu uniknięcia ryzyka związanego

z podwykonawstwem.

1. Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt. 11 lit. a) Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, szczegóły określone są w § 9 projektu umowy.

2. Zgłaszanie do akceptacji Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo oraz warunki dotyczące zatrudnienia podwykonawcy i rozliczenia z podwykonawcą zgodnie z art. 143 b, c oraz zgodnie z § 9 projektu umowy stanowiącą integralną część SIWZ.

3. Jeżeli zakres prac podwykonawcy będzie wymagał dostępu do informacji niejawnych, to warunkiem powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy będzie spełnienie wymogów dostępu do informacji niejawnych zgodnie z procedurą wyłaniania podwykonawcy określoną w załączniku nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego.

Warunki dotyczące zatrudnienia podwykonawcy określone są w § 9 wzoru umowy załączonej do SIWZ.

IV.

Zamawiający żąda, żeby w składanej ofercie Wykonawca przedstawił następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia firmy z postępowania.

2. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru załącznika do formularza oferty), że:

a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,

c. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,

d. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda przedstawienia w składanej ofercie, następujących dokumentów:

1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
2. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: W przypadku oferty wspólnej dokument określony w pkt. II ust. 1 – 6 składa każdy członek konsorcjum.

VI.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2d żąda złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

VII.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. II

a) pkt 1- 3 i 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

b) pkt 4 i 6 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy PZP

2. Dokumenty o którym mowa w ust. VI pkt. 1lit a) tiret pierwszy i trzeci oraz lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1lit. a) tiret drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. VI pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

VIII.

1. Wszystkie osoby wskazane do wykonania zamówienia winny posługiwać się językiem polskim lub Wykonawca zapewni w godzinach pracy odpowiednią liczbę kompetentnych tłumaczy języka polskiego.
2. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów wchodzących w skład konsorcjum kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów należy złożyć poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia:

Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości sumy gwarancyjnej nie niższej niż 40 000 000,00 zł. (słownie czterdzieści milionów zł.) Do oferty należy załączyć kopie dowodów wpłaty aktualne na dzień składania ofert.

UWAGA: W przypadku oferty wspólnej dokument określony powyżej może być spełnione łącznie.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w składanej ofercie:

1. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia

spełnia wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych dotyczące ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE. Wykonawca realizujący roboty budowlane musi posiadać i załączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia o klauzuli poufne lub spełnić wymogi określone w art. 54 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

W przypadku składania oferty wspólnej warunek posiadania świadectwa I stopnia dotyczy wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, w związku z czym do oferty należy dołączyć Świadectwo od każdego podmiotu.

2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

a. kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

b. kierownik robót sanitarnych – posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

c. kierownik robót elektrycznych – posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

d. kierownik robót telekomunikacyjnych – posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej;

e. kierownik robót drogowych – posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Oświadczenie, że osoby wymienione w pkt. 4 a – e są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne, na czas składania i otwarcia ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz są wpisani do Centralnego Rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jak również posiadają poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub wyższej.

4. Wykaz osób i ich stanowisk dopuszczonych do informacji niejawnych przewidzianych bezpośrednio do realizacji zadania (z podaniem klauzul tajności, numerów poświadczeń bezpieczeństwa, terminów ich ważności, numerów i terminów ważności, zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych), a w szczególności:

— Kierownika jednostki organizacyjnej;

— Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych;

— Kierownika kancelarii tajnej (punktu ewidencyjnego).

W odniesieniu do w/w osób, w przypadku oferty wspólnej dotyczy każdego podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum;

— Kierownika budowy;

— Kierowników robót;

— Instalatora (ów) systemu zabezpieczeń;

— Geodety.

5.

5. 1) Wykaz robót budowlanych polegających na wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie budynku o konstrukcji stalowej o kubaturze 20 000 m³, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

5. 2)

Wykaz robót budowlanych polegających na wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni z betonu cementowego dla ruchu statków powietrznych o powierzchni co najmniej 4 000,00 m², wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum) warunki określone w sekcji III.2.3) ust.2,3,5 mogą być spełnione łącznie, natomiast warunek określony w sekcji III.2.3) ust. 1 i 4 (zgodnie z zapisami pkt.4) musi spełnić każdy podmiot (Wykonawca) wchodzący w skład konsorcjum.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Criteria below

1. Cena. Weighting 97

2. Termin realizacji zamówienia. Weighting 3

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

54350

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Payable documents: no

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

27.8.2015 - 10:30

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 27.8.2015 - 11:00

Place:

17 Terenowy Oddział Lotniskowy, ul. M. Konopnickiej 13, 80-240 Gdańsk

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes

Information about authorised persons and opening procedure: Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information

1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia SIWZ wraz z załącznikami do SIWZ, a w szczególności z projektem umowy załączonym do SIWZ i przyjmuje zawarte w niej warunki bez zastrzeżeń oraz, że zapoznał się i uzyskał na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględnił je w kalkulacji ceny oferty.
2. Oświadczenie, że złożył ofertę na warunkach określonych przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia i w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ STW i OR i złożoną ofertą.
3. Oświadczenie, że Wykonawca złożył ofertę równoważną na realizację przedmiotu zamówienia i w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się na własny koszt i

własnym staraniem uzyskać niezbędne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne mogące mieć wpływ na realizację zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami (dotyczy ofert równoważnych).

UWAGA: wybór punktu 4 lub 5 w zależności od składanej oferty.

4. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru oferty przez Zamawiającego, Wykonawca zastosuje materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie

z wymaganiami: – Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. nr 92 poz. 881z późniejszymi zmianami) i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Oświadczenie Wykonawcy o znajomości i stosowaniu przepisów Ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 182 poz. 1228) łącznie z przepisami wykonawczymi oraz o znajomości odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 182 poz.1228) łącznie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.

6. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada pracowników uprawnionych do prowadzenia prac na materiałach zawierających informacje niejawne.

7. Dokument określający formę i sposób zabezpieczenia i udostępniania niejawnej dokumentacji technicznej na terenie budowy w czasie realizacji zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia systemu ochrony informacji niejawnych u Wykonawcy przed zakończeniem procedury sprawdzania ofert;

18. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia do klauzuli „POUFNE” lub wyższej wydane przez ABW lub SKW aktualne na dzień składania i otwarcia ofert – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

9. Koncesję MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego oraz pracownika (pracowników) posiadającego (posiadających) wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 brzmienie od 1.01.2014 r.). Posiadanie koncesji i pracownika (pracowników) przez jednego z partnerów konsorcjum wykonującego systemy zabezpieczające (SSW i N, SKD, CCTV i SAP).

10. Geodeta lub firma geodezyjna musi posiadać i załączyć do oferty potwierdzoną za zgodność kopię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia o klauzuli poufne lub spełnić wymogi określone w art. 54 (wykonywanie działalności jednoosobowo i osobiście oraz posiadanie systemu teleinformatycznego akredytowanego o klauzuli poufne) ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

UWAGA: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum) oświadczenia i dokumenty określone w ust. I pkt. 1,3,4,5,6,7,8,10,12, składa każdy członek konsorcjum, natomiast w zakresie pkt. 2, 9 i 11 mogą być złożone łącznie (co najmniej 1 podmiot konsorcjum). Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia lustracji systemu zabezpieczenia informacji niejawnych u Wykonawcy.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17 a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: 1. Środki ochrony prawnej, zgodnie z działem VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907), przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

17.7.2015