

France-Paris La Défense: Electrical supplies and accessories
OJ S 129/2017 08/07/2017
Contract notice – utilities
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Enedis — Direction des achats

Postal address: Pôle matériels — site PB5, tour EDF, 20 place de la Défense

Town: Paris La Défense

NUTS code: FR France

Postal code: 92050

Country: France

Contact person: Enedis — direction des achats — pôle matériels — M. Minh-Hoang Tran

E-mail: minh-hoang.tran@enedis.fr

Telephone: +33 181976819

Internet address(es):

Main address: <http://www.enedis.fr>

Address of the buyer profile: <https://portail-achats.erdf.fr>

I.1. Name and addresses

Official name: EDF — SEI (Système énergétique insulaire)

Postal address: 22-30 avenue de Wagram

Town: Paris

NUTS code: FR France

Postal code: 75008

Country: France

Contact person: Enedis — direction des achats — Pôle Matériels — M. Minh-Hoang TRAN

E-mail: minh-hoang.tran@enedis.fr

Telephone: +33 181976819

Internet address(es):

Main address: <http://www.edf.fr>

Address of the buyer profile: <https://portail-achats.erdf.fr>

I.2. Information about joint procurement

The contract involves joint procurement

I.3. Communication

Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at:

<https://portail-achats.erdf.fr>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://portail-achats.erdf.fr>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.6.

Main activity

Electricity

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Marché de fourniture de matériels d'étanchéité et d'isolation pour câbles d'énergie.

II.1.2. Main CPV code

31680000 Electrical supplies and accessories

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Matériels rétractables à chaud (thermo rétractables — TH) ou à froid (RF) pour assurer l'étanchéité des câbles BT ou HTA, ainsi que pour la réalisation d'accessoires sur réseaux et branchements basse tension en câbles aériens torsadés et câbles souterrains. Il s'agit de capuchons et capots BT, d'extrémités BT, de bouts perdus BT, de gaines et de fourreaux. Matériels pour assurer l'isolation: rubans adhésifs isolants, rubans auto-soudables et rubans de repérage des conducteurs, bavette isolante.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Capuchons TH, Capots TH, Extrémités et Gainés TH
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

31680000 Electrical supplies and accessories

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR France

II.2.4. Description of the procurement

Dans ce lot, il y a notamment les produits suivants:
— capots TH, quantité: 55 500 pièces par an
— capuchons TH, quantité: 320 000 pièces par an
— extrémités TH, quantité: 270 000 pièces par an
— gaines TH, quantité: 26 000 pièces par an.

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 36

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 2

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Extrémités RF et gaine bleue

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

31680000 Electrical supplies and accessories

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR France

II.2.4. Description of the procurement

Dans ce lot, il y a notamment les produits suivants:

— extrémités RF, quantité: 268 500 pièces par an

— gaine bleue, quantité: 6 500 pièces par an.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 36

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 2

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Extrémités RF
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

31680000 Electrical supplies and accessories

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR France

II.2.4. Description of the procurement

Dans ce lot, il y a notamment les produits suivants:
— extrémités RF, quantité: 118 000 pièces par an.

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 2

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Hors lot
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

31680000 Electrical supplies and accessories

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR France

II.2.4. Description of the procurement

Dans ce lot, il y a notamment les produits suivants:

- bavette isolante, quantité: 10 000 pièces par an
- bout perdu TH, quantité: 17 300 pièces par an
- capots RF, quantité: 40 000 pièces par an
- capots TH, quantité: 5 000 pièces par an
- capuchons TH, quantité: 9 000 pièces par an
- fourreau TH, quantité: 6 000 pièces par an
- gaines RF, quantité: 2 900 pièces par an
- manchon fendu, quantité: 5 500 pièces par an
- plaque auto-soudable, quantité: 3 000 pièces par an
- rubans (adhésifs isolants, mastic, de repérage), quantité: 200 700 pièces par an.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 36

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 2

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Pour hors lot: attribution par article.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur datée et signée justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics. Cette déclaration est à fournir par les candidats individuels, par chacun des membres d'un groupement candidat et, le cas échéant, par les sous-traitants présentés.

III.1.2. Economic and financial standing

Minimum level(s) of standards possibly required:

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: les fournisseurs et leurs produits devront satisfaire aux conditions de caractères juridique, économique et technique qui pourront être obtenues à l'adresse mentionnée à la section I. Les soumissionnaires devront fournir les éléments suivants: bilans, compte de résultat pour les 3 dernières années.

III.1.3. Technical and professional ability

Minimum level(s) of standards possibly required:

Les fournisseurs et leurs produits devront satisfaire aux normes et spécifications techniques suivantes ou équivalent qui pourront être obtenues à l'adresse mentionnée à la section I.

NORMES:

— NF EN 50393 de juillet 2006: « Méthodes et prescription d'essais pour les accessoires de câbles de distribution de tension assignée 0.6/1 kV (annule et remplace la norme NF C 33-002: « Accessoires de câbles de distribution de tension assignée 0,6 / 1 (1,2) kV — Méthodes et prescriptions d'essai », de mai 1998),

— NF C 33-210 d'août 1995: Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle — Série H1 XDV-A;

— NF C 33-209 de juillet 1996: Câbles isolés ou protégés pour réseaux d'énergie — Câbles isolés assemblés en faisceau pour réseaux aériens, de tension assignée 0,6/1 kV

— NF EN 50483-6 § 8.5.1 (méthode 1) « Essai de vieillissement climatique des matériels et des matériaux synthétiques à usage extérieur », de juin 2002 (annule et remplace la norme expérimentale XP C 20-540)

— NF EN 60454-1: Spécifications pour rubans adhésifs par pression à usages électriques — Partie 1: prescriptions générales.

— NF EN 60454-2: Rubans adhésifs sensibles à la pression à usages électriques — Partie 2: méthodes d'essai

— NF EN 60454-3-1: Rubans adhésifs sensibles à la pression à usages électriques — Partie 3: spécifications pour matériaux particuliers — Feuille 1: rubans en PVC avec un adhésif sensible à la pression

SPECIFICATIONS PARTICULIERES:

— Enedis 33-S-210: Câbles de tension assignée 0.6/1.0 (1.2) kV, isolés au polyéthylène réticulé, avec écran et neutre non-isolé en aluminium massif, pour réseaux de distribution souterrains.

— HN 68-S-24 de juin 2006: « Extrémités intérieures ou extérieures pour câbles d'énergie de tension assignée 0,6 / 1 (1,2) kV et ensemble de ré isolation de neutre de câbles de branchement » (annule et remplace les spécifications HM-27/04/155 & 166)

— HM-27/03/139/B: de Mars 2004: Câble de branchement avec conducteur concentrique.

— PRDE F.7.2-07 V2 du 01/01/2016: « Composants d'isolation et d'étanchéité pour réseaux souterrains BT »

— CCTP Rubans V4: Cahier des clauses techniques particulières — Rubans Adhésifs.

— Projet Complément PRDE F.7.2-07 du 14/09/2016 «Gaines Enfilables à Froid pour isolation des conducteurs et ExR FR»

— CdC MAN PdT BPR V1 du 24/03/2017: « Mise à niveau des dispositifs de protection des tiers des accessoires d'extrémités BPR — Réseaux et Branchement Souterrains BT »

Une offre technique sera demandée sur l'ensemble des matériels dans la consultation. Pour ce faire, les consultés devront remettre un dossier technique pour chaque matériel sur lequel ils comptent soumissionner.

Ces dossiers seront soumis à la validation de la direction technique d'Enedis.

La pré-sélection des nouveaux fournisseurs pourra se faire au travers d'un Programme d'examen d'aptitude, rédigé en français, permettant de valider les caractéristiques techniques de leur produits et permettant de s'assurer du respect des normes applicables. Ce dossier comprendra en outre un volet «financier» et un volet «qualité». Les frais inhérents à cette procédure (examen du dossier, audits qualités, ...) sont à la charge exclusive du fournisseur. Toutes les informations relatives au contenu de ce dossier pourront être obtenues à l'adresse du 1.1.

III.1.7. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Financement sur ressources propres. Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture.

III.1.8. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

En cas de groupement d'entreprises, l'un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci coordonne les prestations de chacun des membres du groupement, représente ceux-ci auprès d'Enedis et est solidaire des obligations contractuelles de chacun d'entre eux. Enedis accepte les groupements conjoints.

Sans préjudice de l'article 50.I de l'ordonnance du 23.7.2015, la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf en cas de restructuration de société ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait.

Par ailleurs, un soumissionnaire, qui proposera une offre au titre d'un groupement d'entreprises, ne pourra pas remettre d'offre à titre individuel ou au titre d'un autre groupement.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Negotiated procedure with prior call for competition

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 17/07/2017 Local time: 17:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

French

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:
2020.

VI.3. Additional information

Les candidats sont invités à se manifester directement dans le portail achats Enedis à l'adresse suivante: <https://portail-achats.erdf.fr> et en remplissant le formulaire de réponse à l'avis de marché RFX_043690.

La démarche est gratuite.

Consignes pour accéder au formulaire:

- se connecter au portail achats Enedis: <https://portail-achats.erdf.fr>
- en cas de première connexion, enregistrer l'entreprise sur le portail achats,
- depuis la page d'accueil, cliquer sur «Mes RFX» pour accéder à la liste des formulaires de réponse à avis demarché (RFI) et au dossier RFX_043690.

Après examen et acceptation des dossiers de candidature, les soumissionnaires seront invités à participer à la consultation qui sera lancée par le portail achats.

Pour tout renseignement sur l'utilisation du portail achats, contacter la hotline au +33 184770026 (du lundi au vendredi, 8:00 — 18:00 heure française) ou adresser un courriel à support_edf@ivalua.com

Enedis se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunal de grande instance de Nanterre
Postal address: 179 — 191 avenue Joliot-Curie
Town: Nanterre
Postal code: 92020
Country: France
Telephone: +33 140971010
Internet address: <http://www.ca-versailles.justice.fr>

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Greffe du tribunal de grande instance
Postal address: 179-191 avenue Joliot-Curie
Town: Nanterre
Postal code: 92020
Country: France
Telephone: +33 140971717
Internet address: <http://www.ca-versailles.justice.fr>

VI.5. Date of dispatch of this notice

03/07/2017