

Germany-Halle: Training simulators

OJ S 89/2023 08/05/2023

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Handwerkskammer Halle (Saale)

Postal address: Gräfestrasse 24

Town: Halle (Saale)

NUTS code: DEE02 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

Postal code: 06110

Country: Germany

Contact person: Fachbereich Campus Neubau

E-mail: vergabe.chh@hwkhalle.de

Telephone: +49 345-2999189

Fax: +49 345-2999200

Internet address(es):

Main address: www.hwkhalle.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-18792ee518a-708e5a726c8c81c2>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.evergabe.de

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Projekt Digitalisierung - Gewerk Maler und Lackierer

Reference number: 105_HWKH_02-2023-0001

II.1.2. Main CPV code

34152000 Training simulators

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Beschaffung von diverser Ausstattung für die Ausbildung im Gewerk Maler und Lackierer.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for maximum number of lots: 7

II.2. Description

II.2.1. Title

netzwerkfähiger Drucker

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

30232000 Peripheral equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEE02 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Handwerkskammer Halle (Saale) Straße der Handwerker 2
06132 Halle (Saale)

II.2.4. Description of the procurement

Drucken

Druckmodi 50 m²/h - Billboard (2-Pass)

23 m²/h - Außenbereich, hohe

Geschwindigkeit (4-Pass)

17 m²/h - Außenbereich (6-Pass)

13 m²/h - Qualität für Innenbereich

(8-Pass)

10 m²/h - hohe Qualität für Innenbereich

(10-Pass)

6 m²/h - rückseitig beleuchtbar, Textilien,
Leinwand (16-Pass)

5 m²/h - Textilien mit hoher Sättigung
(20-Pass)

Druckauflösung Bis zu 1200 x 1200 dpi

Tintentyp Wasserbasierende HP Latex

Tinten

Tintenpatronen 7 (Schwarz, Cyan, Cyan
hell, Magenta hell, Magenta, Gelb, HP
Latex Optimizer)

Patronengröße 775 ml

Druckköpfe 6 (2 Cyan/Schwarz, 2

Magenta/Gelb, 1 Cyan hell/Magenta hell, 1

HP Latex Optimizer)

Langfristige

Reproduzierbarkeit der

Druckqualität

Durchschnitt #1 dE2000, 95 % der Farben

#2 dE2000

Medien

Führung Walzenzuführung,
Aufrollvorrichtung, automatische
Schneideeinrichtung (für Vinyl,
papierbasierte Medien,
BacklitPolyesterfolie)

Medientypen Banner, selbstklebendes
Vinyl, Folien, Papier, Wandverkleidungen,
Leinwand, Synthetik, (Stoffe, Gewebe,
Textilien

und alle anderen porösen Materialien, die einen Papierträger erfordern)

Rollengröße Rollen von 254 bis 1625 mm
(vollständige Unterstützung: Rollen von
580 bis 1625 mm)

Rollengewicht 42 kg

Rollendurchmesser 250 mm

Stärke Bis zu 0,5 mm

Anwendungen Banner; Displays; Messe- und Event-Grafiken; Signage für den
Außenbereich; Innenraumplakate;

Raumdeko;

Leuchtkästen - Folie; Leuchtkästen -

Papier; Werbung am Point of Sale; Poster;

Fahrzeuggrafiken; individuelle

Kleidung; Fußbodengrafiken; Etiketten und

Aufkleber; Wand-Sticker; Fenstergrafiken

Konnektivität

Schnittstellen Drucker: Gigabit-Ethernet
(1000Base-T); Schneideeinrichtung: USB
und Ethernet (LAN)

Abmessungen (B x T x H)

Drucker Drucker: 2.561 x 840 x 1.380 mm;

Schneidegerät: 1.960 x 704 x 1.112 mm

Verpackt Drucker: 2.795 x 760 x 1.250
mm; Schneidegerät: 2.230 x 420 x 710 mm

Gewicht

Drucker Drucker: 208 kg; Schneidegerät:
48 kg

Verpackt Drucker: 290 kg; Schneidegerät:
74 kg

Lieferumfang Drucker: HP Latex 335

Drucker, Druckköpfe, Wartungspatrone,

Druckerstände, Spindel,

Aufrollvorrichtung, Kit zur

variablen Regelung der Einzugsspannung,

Benutzer-Wartungskit, Kantenhalter,

Kurzanleitung, Installationsposter,

Netzkabel; Schneidegerät: HP Latex 64

Schneidegerät, Ständer für das

Schneidegerät, Auffangvorrichtung, HP

FlexiPrint and Cut RIP, Kurzanleitung,

Installationsposter, Netzkabel,
Standardhalterung (1), Standardklingen
(2),
Abschneidemesser (1),
3-Zoll-Medienflansche (2er-Set)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur Drucker: 15 bis 30 °C;
Schneideeinrichtung: 15 bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Drucker: 20 bis
80 % RL (nicht kondensierend);
Schneideeinrichtung: 35 bis 75 % RL (nicht
kondensierend)
Geräuschpegel Schalldruckpegel Drucker: 55 dB(A)
(Betrieb), 39 dB(A) (Bereitschaftsmodus), <
15 dB(A) (Ruhemodus);
Schneideeinrichtung: 56 dB
(A) (Betrieb)
Schallleistung Drucker: 7,4 B(A) (Betrieb),
5,7 B(A) (Bereitschaftsmodus), <3,5 B(A)
(Ruhemodus); Schneidegerät: <7,3 B(A)
(Betrieb)
Stromversorgung
Energieverbrauch Drucker: 2,6 kW
(Drucken), 72 W (Bereitschaftsmodus),
<2,5 W (Ruhemodus); Schneidegerät: 34
W (Arbeitsmodus)
Voraussetzungen Drucker:
Eingangsspannung (automatische
Erkennung): 200 bis 240 V ($\pm 10\%$), zwei
Adern und Schutzleiter; 50/60
Hz (± 3 Hz); 2 Netzkabel; 3 A max. für
Druckerkabel und 16 A max. für
Härtungskabel; Schneidegerät: 100 bis 240
V
AC; 50/60 Hz; 2 A
Zertifizierung
Sicherheit Entspricht IEC 60950-1+A1+A2;
entspricht IEC 62368-1; USA und Kanada
(CSA-gelistet); EU (entspricht
Niederspannungsrichtlinie, EN 60950-1
und EN 62368-1); Russland, Weißrussland
und Kasachstan (EAC); China
(CCC)
Elektromagnetisch Drucker: Erfüllt die
Anforderungen für Geräte der Klasse A,
einschließlich: USA (FCC-Bestimmungen),
Kanada (ICES),
EU (EMV-Richtlinie), Australien und
Neuseeland (RCM), Japan (VCCI), Korea
(KCC), Russland, Weißrussland und

Kasachstan (EAC), China (CCC);
Schneideeinrichtung: Erfüllt die
Anforderungen für Geräte der Klasse A,
einschließlich: USA (FCC-Bestimmungen),
Kanada (ICES), EU (EMV-Richtlinie),
Australien und Neuseeland (RCM),
Japan (VCCI), Korea (KCC)
Umwelt Drucker: ENERGY STAR; WEEE;
RoHS (EU, China, Korea, Indien, Ukraine,
Türkei); REACH; EPEAT Bronze; OSHA;
Entspricht CE-Kennzeichnung;
Schneideeinrichtung: WEEE, RoHS (EU);
Entspricht CE-Kennzeichnung; REACH
Garantie 1 Jahr Herstellergarantie
Schneiden
Schnitttyp Schleppmesser mit Emulationsmodi TurboCut und Tangential
Schnittbreite 158 cm
Schnitt - Geschwindigkeit
Bis zu 113 cm/Sek. Diagonale
Beschleunigung Bis zu 3 G Diagonale
Genauigkeit 0,2 % der Bewegung oder
0,25 mm, je nachdem, welcher Wert größer
ist
Wiederholpräzision $\pm 0,1$ mm
Schnittkraft 1 bis 600 Gramm
Anpressdruck in 5-Gramm-Schritten
Schnittstärke 0,05 bis 0,25 mm; 0,6 mm mit
optionaler Spezialklinge

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 18/07/2023 End: 15/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Software (mit Bezug zum Förderprogramm) SilverDAT 3
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

48100000 Industry specific software package

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEE02 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Handwerkskammer Halle (Saale) Straße der Handwerker 2
06132 Halle (Saale)

II.2.4. Description of the procurement

Die Software-Installation, eine kurze
Bedienereinweisung sowie weitere
Dienstleistungen (z.B. individuelle Vor-Ort-Schulungen, Reparaturen oder die
Erweiterung bestehender Installationen)
werden je nach Aufwand berechnet. Der
Verrechnungssatz pro DAT-Mitarbeiter und
Arbeitsstunde beträgt dafür derzeit Euro
87,50 zzgl. MwSt. Angefangene
Arbeitsstunden werden dabei anteilmäßig
pro Viertelstunde berechnet. Die Anfahrt
wird derzeit pro Termin und DAT-Mitarbeiter pauschal mit Euro 97,50 zzgl.
MwSt. in Rechnung gestellt. Vom Kunden
zu vertretende Spesen werden ge-sondert
fakturiert.

Diese Lizenz darf ausschließlich für
Ausbildungszwecke und zur Unterstützung
der Schiedsstellenarbeit genutzt wer-den.
Eine gewerbliche Nutzung ist nicht
zulässig.

Die Lizenzgebühren berechtigen zum
Erstellen von Gebrauchtfahrzeug-Bewertungen und / oder Fahrzeug-
Instandsetzungskalkulationen nach System
DAT in beliebiger Anzahl auf einem
Arbeitsplatz bzw. bei Bestellung der
Netzwerkli-zenz auf einer beliebigen
Anzahl Arbeitsplätzen innerhalb einer
Betriebsstätte. Die Aktualisierung erfolgt
durch die DAT GmbH mittels monatlichem
DVD-Versand und/oder über andere
Kommunikationswege bzw. Datenträger.
Der Kunde ist verpflichtet die von der DAT
GmbH gelieferten Updates regelmäßig
monatlich durchzuführen. Der Kunde ist
berechtigt, kostenlose Abrufe zur Nutzung
der Instandsetzungskalkulation bei der
DAT GmbH zu ordern, wenn die Zahl der
Zugriffsberechtigungen erloschen ist.

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 18/07/2023 End: 15/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Farbmischgerät
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

42990000 Miscellaneous special-purpose machinery

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEE02 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Handwerkskammer Halle (Saale) Straße der Handwerker 2
06132 Halle (Saale)

II.2.4. Description of the procurement

Abmessungen: Abmessungen der
Maschine: 105cm x 105cm x 65cm
Abmessungen des Tisches : 90cm x
61,5cm x 79cm In Fall einer Maschine mit
Heizung : 105cm x 123cm x 65cm
Abmessungen des Tisches: 90cm x
61,5cm x 65cm Maschinengewicht: 80 Kg
Maschineninhalt: von 96 x 1 l bis 160 x 0,5
l (je nach Konfiguration des
Lackherstellers). Geeignet für Becher bis
zu 2 L. Elektrische Daten: P (W): 400 U
(V): 100-240 (50-60 Hz) I (A): max. 4
Druckluft: 6 < P < 10 bar Zertifizierung:
Atex-2-Zone// Niedrigerer
Energieverbrauch zur
Lackhomogenisierung (ca. 72 W in 24
Stunden

im Vergleich zu gegenwärtig 350 bis 550 W
in 24 Stunden)//

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 18/07/2023 End: 15/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Digitalkamera
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

38651600 Digital cameras

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEE02 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Handwerkskammer Halle (Saale) Straße der Handwerker 2
06132 Halle (Saale)

II.2.4. Description of the procurement

Canon EOS 2000D Spiegelreflexkamera
(24,1 MP, DIGIC 4+, 7,5 cm (3,0 Zoll) LCD,
APS-C CMOS-Sensor) mit Objektiv EF-S
18-55 is II Kit schwarz & AmazonBasics
Dreibein Stativ 127cm leicht mit 3-Wege
Kopf oder gleichwertig

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 18/07/2023 End: 15/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Mobiler Virtual Reality (VR) Lackiersimulator

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

34152000 Training simulators

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEE02 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Handwerkskammer Halle (Saale) Straße der Handwerker 2
06132 Halle (Saale)

II.2.4. Description of the procurement

Mobiler Virtual Reality (VR)

Lackiersimulator

Simulierte Prozesse:

1. HVLP
2. Airless
3. Airmix
4. Beilackieren
5. Pulverbeschichtung
6. Sandstrahlen
- Auswahl zwischen 3 Farbtypen: Füller, Farbe, Klarlack
- Auswahl zwischen verschiedenen Sprühköpfen
- Luft und Flüssigkeitsdrücke einstellbar
- Einstellen von Soll-Schichtdicken und Toleranzen
- Simulation von bis zu 6 Lackschichten
- Folgende Bauteile sind inbegriffen:
 1. 8 Autoteile
 2. 3 Autoteile zum Beilackieren
 3. 19 Metallbauteile
 4. 15 Großflächige Übungsteile
 5. 5 Luftfahrt-Bauteile
 6. 12 Holzbauteile

7. 26 Bauteile zur Pulverbeschichtung
8. 42 Bauteile zum Sandstrahlen
- 5 verschiedene virtuelle Arbeitsumgebungen, darunter Lackierstraße
 - Geschwindigkeit, Abstand und Winkel der Sprühpistole zum Bauteil in Echtzeit messen und grafisch darstellen
 - Replay mit Visualisierung der Düsenposition anhand von 3D-Linien
 - Analyse der Einhaltung der Schichtdickentoleranz in Echtzeit, auch während des Lackierens
 - Parametrierbare Projekte, Lektionen und Kurse anlegen und verwalten
 - Materialverbrauch analysieren, per Bauteil, Prozess, Übungssession / Lebenszeit, sowie die jeweiligen Kosten anzeigen. Kosten einstellbar für Material, Kabinenzeit und Bauteile
 - Steuerung der Hauptfunktionen über VR-Brille und Touchscreen
 - Dezentrale Datenerfassung und Steuerung der Simulatoren mit externer Software (z.B. Vulcan) möglich
 - Berichte für abgeschlossene Projekte erstellen und als pdf speichern
 - Sprachen: DE-EN-FR-ES-RU-PL
 - VR Brille mit min. 2880x1200 (1080x1600 pro Auge) bei 90 Hz
 - Lackierpistole mit Einstellungen für Lackmenge, Strahlorientierung und Strahltyp (Rund- / Breitstrahl)
 - Pulverbeschichtungspistole und Sandstrahlpistole
 - Optisches Trackingsystem für VR Brille und Lackierpistole
 - Hardware-Komponenten in einer Transportbox mit Rollen geschützt
 - Tower-PC (Intel Core i7-8700 mit 3,2 GHz, 8GB DDR4 RAM, 240 GB SSD PCIe Festplatte, GTX 1660 Ti XC Ultra Grafikkarte) oder gleichwertig, kein Laptop
 - Integrierter Touchscreen mit HD-Auflösung
 - HDMI-Anschluss für externen Monitor / TV / Smartboard
 - Integrierter Stereo-Sound
- Service:
- 5 Jahre Garantie, Support und Updates
 - Lieferung vor Ort (DAP)
 - Montage, Inbetriebnahme, Schulung vor Ort in Deutsch

- Workshop zur Lehrplanintegration
- Schulungsunterlagen in Deutsch und Zertifikat

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 18/07/2023 End: 15/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Wärmebildkamera
Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

38600000 Optical instruments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEE02 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Handwerkskammer Halle (Saale) Straße der Handwerker 2
06132 Halle (Saale)

II.2.4. Description of the procurement

Einstiegs- Wärmebildkamera zur
Darstellung der Temperaturverteilung,
Allgemein: Stromversorgung 3,7 V Li-Ion
Akku, Betriebsdauer: 4 Std. Dauerbetrieb 8
Std. normale Arbeitsweise, automatische
Abschaltung in 10 min. Infrarot Temperaturmessung: Temperaturbereich -
20 Grad und + 300 Grad, Messfunktion:
Automatische Korrektur von Emissionsgrad
und reflektierter Temperatur, Möglichkeit
die Genauigkeit zu erhöhen durch
Anpassung Emissionsgrad des zu
messenden Objektes, Wärmebild:
ungekühlte pyroelektrische Keramik,

Auflösung IR Sendor 32x31 Pixel,
Farbpaletten 6- grau (weiß heiß) grau
schwarz heiß) Metall, Regenbogen,
Regenbogen (hochkontrast), heißes Metall,
Messpegel und Messspanne: automatisch

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 18/07/2023 End: 15/11/2023
This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

digitales Raumaufmaß
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

30230000 Computer-related equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEE02 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: Handwerkskammer Halle (Saale) Straße der Handwerker 2
06132 Halle (Saale)

II.2.4. Description of the procurement

Digitaler Zielsucher damit das Ziel deutlich
auf dem Display zu sehen ist, auch wenn
der Laserpunkt mit bloßem Auge nicht
mehr erkannt werden kann
Staubdicht und strahlwassergeschützt -
IP65
360° Neigungssensor für
Neigungsmessungen und eine Vielzahl
indirekter Messungen
Fehlerfreie Übertragung der
Messergebnisse auf Smartphones und

Tablets - Bluetooth Technologie
Erstellen und Bemaßen von Grundrissen
und Skizzen - Leica DISTO Plan App//
ersteller Leica Geosystems
Artikelnummer DISTO D510
Batterien 2 Lithium-Metall Batterien
erforderlich (enthalten).
Modellnummer 792290
Auslaufartikel (Produktion durch Hersteller
eingestellt) Nein
Volt 1.5 Volt
Anzahl der Packungen 1
Anzahl der Teile 1
Maßeinheitensystem Metric
Messgenauigkeit +/- 1,0 mm
Farbe des Laserstrahls Rot
Lieferumfang Handlasermeter
Batterien inbegriffen Ja
Batterien notwendig Nein
Batterieart Alkaline
Gewicht 156 Gramm
Artikelgewicht 156 g
Produktabmessungen 14.3 x 5.8 x 2.9 cm

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 18/07/2023 End: 15/11/2023
This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Der Nachweis der Befähigung zur Berufsausübung umfasst die Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder die Handwerksrolle des Sitzes oder Wohnsitzes.

Nachweisführung zu Eignung und dem Fehlen von Ausschlussgründen:

Die Eignung kann durch Eintragung in ein Amtliches Verzeichnis und Präqualifizierung von Unternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) nachgewiesen oder durch Eigenerklärung vorläufig nachgewiesen werden. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Unternehmens in die engere Wahl, sind die in den

Eignungskriterien genannten Bescheinigungen nach Aufforderung innerhalb einer benannten Frist vorzulegen.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Der Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit umfasst eine

1. Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter

Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.

2. Erklärung zu Insolvenzverfahren und Liquidation (Formblatt Eigenerklärung zur Eignung).

3. Erklärung zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Pflicht zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung (Formblatt Eigenerklärung zur Eignung).

4. Erklärung zur Mitgliedschaft bei der zuständigen Berufsgenossenschaft (Formblatt Eigenerklärung zur Eignung).

Vorlage auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist:

(a) Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (sofern zutreffend).

(b) Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit das Unternehmen beitragspflichtig ist).

(c) Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt).

(d) Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft mit Angabe der Lohnsummen.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Der Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit umfasst

- Erklärung, dass in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren

Leistungen ausgeführt wurden, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Falls das Angebot in die

engere Wahl kommt, ist für drei Referenzen je einen Referenznachweis (Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum) vorzulegen.

- Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen

Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Falls das Angebot in die engere Wahl

kommt, sind Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen

Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert

nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal vorzulegen.

- Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen an

andere Unternehmen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 06/06/2023 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 17/07/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 06/06/2023 Local time: 10:00

Information about authorised persons and opening procedure: entfällt

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt , 1. und 2. Vergabekammer

Postal address: Ernst-Kamieth-Straße 2

Town: Halle (Saale)

Postal code: 06112

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Telephone: +49 3455141529

Fax: +49 3455141115

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Statthafte Rechtsbehelfe sind gem. §§ 160 ff. GWB die Rüge sowie der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der zuständigen Vergabekammer. Eine Rüge ist an die in Ziffer I.1) genannte Vergabestelle zu richten.

Die zuständige Stelle für ein Nachprüfungsverfahren ist in Ziffer VI.4.1) genannt. Statthafter Rechtsbehelf ist gem. §§ 160 ff. GWB der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der zuständigen Vergabekammer (Ziff. VI.4.1). Der Antrag ist unzulässig, soweit:

- 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Date of dispatch of this notice

04/05/2023