

274465-2026 - Contract modification

Bulgaria – Construction work – Реконструкция на улица "Полтава" - Първи етап, град Велико Търново

OJ S 78/2026 22/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Email: mop_vt@abv.bg

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Реконструкция на улица "Полтава" - Първи етап, град Велико Търново

Description: Участъкът на ул. "ПОЛТАВА" включен за реконструкция е с дължина около 350 м (I-ви Етап), от кръстовището с ул. "Арх. Петър Матанов" до кръстовището с ул. "Симеон Велики" (подлеза за Национален Военен Университет "Васил Левски"). Предвижда се цялостна реконструкция на северната част на улицата в обхват от ул. "арх. Петър Матанов" до ул. "Симеон Велики". Ще се организира автомобилното и пешеходното движение като се изгради нов тротоар, ще се оформят места за паркиране под 45° от двете страни на улицата. Поради голямата денivelация между ул. „Полтава“ и бул. „България“ е необходимо да се изгради подпорна стена за задържане на стръмният скат и 2 /два/ броя стълбища за връзка между улиците. Стената ще бъде стоманобетонова, разделена на профили с дължина 6,00 метра всеки. Общата дължина на подпорната стена е 236,00 метра. Нивелетно решение - парко местата и тротоарите да са с нова конструкция: - нова конструкция паркоместа - изкоп до достигане на кота земно легло с основа минимум 30МПа; основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия - 45см; бордюри 15/25/50; непълен асфалтобетон - 6см; пълен асфалтобетон - 4см; - нова тротоарна настилка - доставка и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия - 20 см; полагане на пясъчна възглавница 5 см; полагане на вибропресовани павета с дебелина - 6 см; бетонова настилка за площадка на битови отпадъци; полагане на градински бордюри 8/16/50. Основни технически елементи на нивелетно решение: - обща дължина - 350,00м; максимален надлъжен наклон - 2,72 %; минимален надлъжен наклон -1,08 %; максимален радиус на изпъкнала вертикална крива – 1500 м; минимален радиус на вдлъбната вертикална крива - 1500 м. Типове напречни профили: - парко места разположени под 45° - 47 броя с размери 6,5/2,50 м и на 1 брой с размер 6,50/3,50м / за инвалиди/; - бордюри, вибропресовани павета с ширина 1,50 м; 3,10 м; 3,50 м; 4,10 м; 6,10 м; - армирана бетонова настилка с дебелина 10 см , с настилка вибропресовани павета за автобусна спирка и 10 см, за площадка за битови отпадъци с размери 2,00/7,00 м; - бордюри – градински вибропресовани- 8/16/50- ляво от пт.25 до края на обекта за ограничени зелени площи. Предвижда се технологично фрезозане на съществуващата асфалтова настилка с ширина 1,00 метър за връзка на стар с нов асфалт при оформяне на парко места. В рамките на конструкцията, ще бъдат изваждани съществуващите бетонови бордюри и подменени с нови в ляво. Предвижда се изграждането на нова подпорна стена, с дължина 236,00

метра за задържане на ската между ул. „Полтава” и ул. „България” – изпълнението е дадено в част „Конструкции”. Подпорна стена Подпорна стена е с дължина L= 235.95 метра. Съставена е от осем различни профила с дължина 6,05 м. Профил тип 1 - 4 бр.; профил тип 2 - 3 бр.; профил тип 3 - 3 бр.; профил тип 4 - 8 бр.; тип 5 - 7бр.; тип 6 - 4 бр.; тип 7 - 4 бр.; тип 8 - 6 бр.; Короната на стената е с ширина 0,30 м. Тялото на стената е с постоянна ширина от 0,30 м за профили тип 1, 2, 3, 4, и 5. За профили тип 6, 7 и 8 при връзката с фундамента е 0,60 м. Височината на стената над фундамента е различна за различните профили: за профил тип 1 - 1,65 м.; тип 2 - 1,55 м.; тип 3 - 1,45 м.; тип 4 - 1,75 м.; за тип 5- 2,15 м.; тип 6 - 2,95 м.; тип 7 -3,45 м.; тип 8 - 3,65 м. Размерите на фундаментите са различни. Ширина на профил тип 1- 1,50 м.; тип 2 - 1,50 м.; тип 3- 1,50 м.; тип 4- 1,50 м.; тип 5-1,80 м.; тип 6- 2,50 м.; тип 7- 2,80 м.; тип 8- 3,00 м. Височината за профили тип 1, 2, 3, 4 и 5 е 0,40 м, а за профили тип 6, 7 и 8 е 0,60 м. Задната част на фундаментите има вертикален зъб с размери 0,50 м/0,80 м, за профил тип 1, 2, 3, 4 и 5 и с размери 0,50/1,00 м, за профил тип 6 с размери 0,60/1,10 м, за профил тип 7 и с размери 0,60/1,20 м за профил тип 8. Основната плоскост на фундаментите за стената е оразмерена за условно изчислително натоварване. Достигането на здрава почва да стане с увеличаване на дълбочината на подложния бетон- вкопаване минимум 0,30 м; покритие мин 4,0 см; запълване на фуги със стиропор. Да не се оставя открит изкоп повече от 2 денонощия – пластове на насипа с дебелина 25- 30 см, с ъгъл на вътрешно триене > 30°, чрез трамбоване до обемно тегло на скелета d= 1.67 т/куб.м. Вертикалната планировка натерена около подпорната стена да се изпълни с наклон, осигуряващ бързо оттичане. Предвидено е монтиране на ново улично осветление по северния тротоар на улицата, обезпечавашо новите паркоместа. Новото улично осветление е предвидено да се пресъедини към съществуващия клон от южната страна на улицата в близост до ОТ 2875. Предвидено е резервно захранване за новия клон от съществуващ стълб – предвидено да се изпълнят с 4 бр. PVC тръби ф110 мм; бетонов кожух на дълбочина 1,10 м; кабелни шахти 60/90 см, с клас на натоварване В125. Уличното осветление ще се изгради със стоманобетониви стълбове с височина Н=8.0 м, с монтажна плоча, за монтаж върху готов фундамент. Подробна информация за изпълнението на обществената поръчка се съдържа и в приложените техническа спецификация и инвестиционен проект.

Procedure identifier: 5dda769b-5c9c-42bc-b145-8c491cf4a26a

Internal identifier: 511382

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45233120 Road construction works

2.1.2. Place of performance

Postal address: от кръстовището с ул. “Арх. Петър Матанов” до кръстовището с ул. “Симеон Велики” (подлеза за Национален Военен Университет “Васил Левски”)

Town: гр. Велико Търново

Postcode: 5000

Country subdivision (NUTS): Велико Търново (BG321)

Country: Bulgaria

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Реконструкция на улица "Полтава" - Първи етап, град Велико Търново

Description: Участъкът на ул. "ПОЛТАВА" включен за реконструкция е с дължина около 350 м (I-ви Етап), от кръстовището с ул. "Арх. Петър Матанов" до кръстовището с ул. "Симеон Велики" (подлеза за Национален Военен Университет "Васил Левски").

Предвижда се цялостна реконструкция на северната част на улицата в обхват от ул. "арх. Петър Матанов" до ул. "Симеон Велики". Ще се организира автомобилното и пешеходното движение като се изгради нов тротоар, ще се оформят места за паркиране под 45° от двете страни на улицата. Поради голямата денivelация между ул. „Полтава” и бул. „България” е необходимо да се изгради подпорна стена за задържане на стръмният скат и 2 /два/ броя стълбища за връзка между улиците. Стената ще бъде стоманобетонова, разделена на профили с дължина 6,00 метра всеки. Общата дължина на подпорната стена е 236,00 метра. Нивелетно решение - парко местата и тротоарите да са с нова конструкция: - нова конструкция паркоместа - изкоп до достигане на кота земно легло с основа минимум 30MPa; основа от трошен камък с непрекъснатата зърнометрия - 45см; бордюри 15/25/50; непълен асфалтобетон - 6см; пълен асфалтобетон - 4см; - нова тротоарна настилка - доставка и полагане на трошен камък с непрекъснатата зърнометрия - 20 см; полагане на пясъчна възглавница 5 см; полагане на вибропресовани павета с дебелина - 6 см; бетонова настилка за площадка на битови отпадъци; полагане на градински бордюри 8/16/50. Основни технически елементи на нивелетно решение: - обща дължина - 350,00м; максимален надлъжен наклон - 2,72 %; минимален надлъжен наклон -1,08 %; максимален радиус на изпъкнала вертикална крива – 1500 м; минимален радиус на вдлъбната вертикална крива - 1500 м. Типове напречни профили: - парко места разположени под 45° - 47 броя с размери 6,5/2,50 м и на 1 брой с размер 6,50/3,50м / за инвалиди/; - бордюри, вибропресовани павета с ширина 1,50 м; 3,10 м; 3,50 м; 4,10 м; 6,10 м; - армирана бетонова настилка с дебелина 10 см , с настилка вибропресовани павета за автобусна спирка и 10 см, за площадка за битови отпадъци с размери 2,00/7,00 м; - бордюри – градински вибропресовани- 8/16/50- ляво от пт.25 до края на обекта за ограничени зелени площи. Предвижда се технологично фрезование на съществуващата асфалтова настилка с ширина 1,00 метър за връзка на стар с нов асфалт при оформяне на парко места. В рамките на конструкцията, ще бъдат изваждани съществуващите бетонови бордюри и подменени с нови в ляво. Предвижда се изграждането на нова подпорна стена, с дължина 236,00 метра за задържане на ската между ул. „Полтава” и ул. „България” – изпълнението е дадено в част „Конструкции”. Подпорна стена Подпорна стена е с дължина L= 235.95 метра. Съставена е от осем различни профила с дължина 6,05 м. Профил тип 1 - 4 бр.; профил тип 2 - 3 бр.; профил тип 3 - 3 бр.; профил тип 4 - 8 бр.; тип 5 - 7бр.; тип 6 - 4 бр.; тип 7 - 4 бр.; тип 8 - 6 бр.; Короната на стената е с ширина 0,30 м. Тялото на стената е с постоянна ширина от 0,30 м за профили тип 1, 2, 3, 4, и 5. За профили тип 6, 7 и 8 при връзката с фундамента е 0,60 м. Височината на стената над фундамента е различна за различните профили: за профил тип 1 - 1,65 м.; тип 2 - 1,55 м.; тип 3 - 1,45 м.; тип 4 - 1,75 м.; за тип 5- 2,15 м.; тип 6 - 2,95 м.; тип 7 -3,45 м.; тип 8 - 3,65 м. Размерите на фундаментите са различни. Ширина на профил тип 1- 1,50 м.; тип 2 - 1,50 м.; тип 3- 1,50 м.; тип 4- 1,50 м.; тип 5-1,80 м.; тип 6- 2,50 м.; тип 7- 2,80 м.; тип 8- 3,00 м. Височината за профили тип 1, 2, 3, 4 и 5 е 0,40 м, а за профили тип 6, 7 и 8 е 0,60 м. Задната част на фундаментите има вертикален зъб с размери 0,50 м/0,80 м, за профил тип 1, 2, 3, 4 и 5 и с размери 0,50/1,00 м, за профил тип 6 с размери 0,60/1,10 м, за профил тип 7 и с

размери 0,60/1,20 м за профил тип 8. Основната плоскост на фундаментите за стената е оразмерена за условно изчислително натоварване. Достигането на здрава почва да стане с увеличаване на дълбочината на подложния бетон- вкопаване минимум 0,30 м; покритие мин 4,0 см; запълване на фуги със стиропор. Да не се оставя открит изкоп повече от 2 денонощия – пластове на насипа с дебелина 25- 30 см, с ъгъл на вътрешно триене > 30°, чрез трамбоване до обемно тегло на скелета $d = 1.67$ т/куб.м. Вертикалната планировка натерена около подпорната стена да се изпълни с наклон, осигуряващ бързо оттичане. Предвидено е монтиране на ново улично осветление по северния тротоар на улицата, обезпечавашо новите паркоместа. Новото улично осветление е предвидено да се пресъедини към съществуващия клон от южната страна на улицата в близост до ОТ 2875. Предвидено е резервно захранване за новия клон от съществуващ стълб – предвидено да се изпълнят с 4 бр. PVC тръби $\phi 110$ мм; бетонов кожух на дълбочина 1,10 м; кабелни шахти 60/90 см, с клас на натоварване В125. Уличното осветление ще се изгради със стоманобетонкови стълбове с височина $H=8.0$ м, с монтажна плоча, за монтаж върху готов фундамент.

Internal identifier: 511382

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45233120 Road construction works, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads

5.1.2. Place of performance

Postal address: от кръстовището с ул. "Арх. Петър Матанов" до кръстовището с ул. "Симеон Велики" (подлеза за Национален Военен Университет "Васил Левски")

Town: гр. Велико Търново

Postcode: 5000

Country subdivision (NUTS): Велико Търново (BG321)

Country: Bulgaria

5.1.3. Estimated duration

Duration: 270 Days

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts

Description: Изпълнителят се задължава да съобрази изпълнението с Техническия проект, част „План за управление на строителните отпадъци“. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа. Дейностите, изпълнявани в рамките на проекта следва да гарантират, че всички остатъчни или извлечени материали от проектната дейност ще бъдат използвани повторно, рециклирани и/или депонирани по начин, който не вреди на околната среда. Целите на ПУСО са следните: -Да се предотврати и минимализира образуването на строителни отпадъци (СО); -Да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО); -Да се

увеличи употребата на рециклирани строителни материали; -Да се намали количеството на депонираните СО. Видовете СМР свързани с образуване на СО съобразно одобрения инвестиционен проект са демонтажни работи, изкопни работи за направа на подпорна стена, тротоари, паркоместа и улично осветление. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими и подходящи мерки, за да опази околната среда, както на площадката, така и извън нея, като ограничи до минимум неудобствата за населението и имуществото вследствие на замърсяване, генерирано от строителните дейности. Отпадъците се сортират по вид /код/ и се транспортират до депа за строителни отпадъци съгласувани с Община Велико Търново.

Approach to reducing environmental impacts: The transition to a circular economy, Pollution prevention and control

Green Procurement Criteria: National Green Public Procurement criteria

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are included

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

Electronic invoicing: Allowed

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията

Information about review deadlines: Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на промени в условията по обявената процедура.

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 661 893,39 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: МИСТРАЛ 7 ЕООД

Tender:

Tender identifier: OF2463715: "МИСТРАЛ 7 ООД"

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 661 893,39 EUR

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 237504

Title: Реконструкция на улица "Полтава" - Първи етап, град Велико Търново

Date of the conclusion of the contract: 20/01/2026

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 6b95e07e-fac8-4132-b4a2-353159149b1d-01

Identifier of the modified contract: 237504

Reason for modification: Modifications that are not substantial.

Description: Подписано е допълнително споразумение на основание чл.20а, ал.2 от ЗЗД, чл. 116, ал. 1, т.7 от ЗОП, във връзка с писмо с вх. № 5300-12836-5/18.03.2026 г. от „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, с което информира Община Велико Търново за отразени актуални данни по уникалния му единен идентификационен код, в качеството му на изпълнител с ЕИК: 104679005, по сключения с него договор, публично достъпни на <https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=104679005> и за издадените във връзка с по - късно отразените промени в Информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) добавък № 1 към Застрахователна полица №261520041/19.01.2026 г. и добавък № 1 към Застрахователна полица № 261510029/29.01.2026 г., в които е отразена коректно юридическата форма на „МИСТРАЛ 7“ ЕООД с ЕИК: 104679005. Направената корекция на договора от дата 20.01.2026 г. с предмет: „Реконструкция на улица "Полтава" - Първи етап, град Велико Търново“ е поради допуснатата маловажна техническа грешка. Промяната не е съществена по смисъла на чл. 116, ал.1, т.7 от ЗОП, тъй като не променя изпълнителя и/или права и задължения по договора, а цели отстраняване на допуснатата неточност в изписването на правната форма на определеният за изпълнител участник с Решение D50869249 от 03.12.2025 г. на Възложителя, считано от датата на сключване на договора.

7.1.1. Change

Description of modifications: за ИЗПЪЛНИТЕЛ: „МИСТРАЛ 7“ ООД, град Велико Търново наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес: област: Велико Търново, община: Велико Търново, населено място: гр. Велико Търново, п.к. 5000, бул. „Никола Габровски“, № 12, ЕИК: 104679005, представлявано от Венцислав Ц. Дончев, да се чете: ИЗПЪЛНИТЕЛ: „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, град Велико Търново наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес: област: Велико Търново, община: Велико Търново, населено място: гр. Велико Търново, п.к. 5000, бул. „Никола Габровски“, № 12, ЕИК: 104679005, представлявано от Венцислав Ц. Дончев.

Business entity identifier in the previous notice: RES-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Registration number: 000133634

Postal address: пл. "Майка България" № 2

Town: гр. Велико Търново

Postcode: 5000

Country subdivision (NUTS): Велико Търново (BG321)

Country: Bulgaria

Contact point: Надя Петрова

Email: mop_vt@abv.bg

Telephone: +35962619228

Fax: +35962627997

Internet address: <https://www.veliko-tarnovo.bg>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Комисия за защита на конкуренцията

Registration number: 000698612

Postal address: бул. Витоша № 18

Town: София

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Комисия за защита на конкуренцията

Email: delovodstvo@cpc.bg

Telephone: +359 29356113

Fax: +359 29807315

Internet address: <http://www.cpc.bg>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: МИСТРАЛ 7 ЕООД

Registration number: 104679005

Postal address: бул. Никола Габровски №12

Town: гр. Велико Търново

Postcode: 5000

Country subdivision (NUTS): Велико Търново (BG321)

Country: Bulgaria

Contact point: Венцислав Цанев Дончев

Email: mistral7.bg@abv.bg

Telephone: 0878728484

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: c9088aeb-f4aa-4dbd-9752-10f4a9f88d88 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 21/04/2026 11:39:59 (UTC+03:00) Eastern European Summer Time, Istanbul, Mayotte

Languages in which this notice is officially available: Bulgarian

Notice publication number: 274465-2026

OJ S issue number: 78/2026

Publication date: 22/04/2026