

Germany-Herne: Lightning-protection works

OJ S 135/2017 18/07/2017

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: St. Elisabeth Gruppe GmbH – Kath. Kliniken Rhein-Ruhr

Postal address: Hospitalstraße 19

Town: Herne

NUTS code: DEA55 Herne, Kreisfreie Stadt

Postal code: 44649

Country: Germany

Contact person: Ingenieurteam Butzek GmbH

E-mail: s.steppling@itb-online.de

Telephone: +49 251141570

Fax: +49 2511415733

Internet address(es):

Main address: www.elisabethgruppe.de

Address of the buyer profile: www.itb-online.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-BUTZEK-2017-0013>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-BUTZEK-2017-0013>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Krankenhaus

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Blitzschutz – Witten – MHQ.

Reference number: X-BUTZEK-2017-0013

II.1.2. Main CPV code

45312310 Lightning-protection works

II.1.3.

Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Zur Errichtung eines kindermedizinischen Kompetenzzentrums am Marien Hospital in Witten werden Blitzschutzanlagen s. Beschreibung der Beschaffenheit notwendig.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 19 000,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA56 Ennepe-Ruhr-Kreis

Main site or place of performance: Witten.

II.2.4. Description of the procurement

Blitzschutz und Erdungseinrichtung

Die Blitzschutzanlage ist nach den neuesten und gültigen Vorschriften und nach den Anerkannten Regeln der Technik zu erstellen-/ zu errichten insbesondere weitere Normen und Richtlinien zu den bereits aufgeführten-/ beschriebenen sind zu berücksichtigen:

- DIN 18014 Fundamente
- Richtlinien für das Einbetten von Fundamenten in Gebäudefundamente
- VDE-Vorschriften 0100, LBO, VDE 0185 und VDE 0190, DIN EN 62305 jeweils neueste Fassung
- Forderungen der Baugenehmigung und Auflagen
- Aktuelles Brandschutzkonzept

Die Anlage umfasst:

- Fang- und Ableitereinrichtung
- Erdungsanlage
- Blitzschutz-Potentialausgleich
- Anbindung an Bestandsanlage

Die Ausführung der Anlage muß unter Beachtung und Einbindung der

- Schirmung
- Näherung

in die Gesamtanlage erfolgen.

Äußerer Blitzschutz

Die äußere Blitzschutzanlage ist nach den Schutzklassen, Blitzschlaghäufigkeit, Anordnung benachbarter Gebäude etc. zu erstellen.

- Schutzklasse: II
- Radius Blitzschutzkugel: 30 m
- Maschenweite der Fangeinrichtung: 10 x 10 m
- Maschenweite des Fundamenten: 10 x 10 m
- Abstände der Ableiter: 10 m

Fangleiter sind ungeschnitten mit den Ableitern über Erdführungstrennstellen zu verbinden.

Sämtliche im Erdreich notwendige Anschlußleitungen sowie Anschluß am Bestandsgebäude sind mit Korrosionsschutzbinden (Denso) auszustatten. Eine Fotodokumentation während der Bauzeit die später nicht einsichtigen Anschlüsse an-/in Stützen, Fassadenelemente etc.

Ableiter sind nach erfolgter Montage fotografisch zu dokumentieren.

Fundament der (wird vom Rohbauunternehmen ausgeführt!)

Zur Verlegung im Erdreich ist Niro V4A als Funktions-Potentialausgleichsleiter, umlaufend um das Gebäude im bewehrten Beton Niro V4A Bandeisen 30 x 3,5 hochkant mit der Bewehrung mit allen notwendigen Verbindungsklemmen in V4A vorzusehen. Die ordnungsgemäße Überdeckung des innerhalb von Beton verlegten Erdungsmaterials ist einzuhalten. Bandeisen müssen hochkant verlegt werden.

Ableiter-/ Sonstiges AN Modulbau

Die Ableitungen der Blitzschutzanlage sind hinter dem Verblender-/Wärmeverbundsystem senkrecht und waagrecht korrosions sicher aus V4A bis zur Dachfläche hin zu führen.

Befestigungsabstände bei Außenwänden: max. 0,60 m

Befestigungsabstände auf dem Flachdach: max. 0.80 m

Die Dachleitungen und Verbindungen der Dachabkantungen sind zwecks

Längenausgleichs bei Temperaturschwankungen mit Ausdehnungsbögen-/spinnen zu versehen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 19 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 11/10/2017 End: 21/11/2018

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: z.B. Angaben ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, dass nachweislich keines schweren Verfehlungen begangen wurden, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellen, dass

die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherungsordnungsgemäß erfüllt wurde, dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft abgemeldet hat.
Näheres siehe Vergabeunterlagen.

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 23/08/2017 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 11/10/2017

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 23/08/2017 Local time: 10:00

Place:

ITB GmbH,
Im Südfeld 38,
48308 Senden-Bösensell.

Information about authorised persons and opening procedure: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Westfalen
Postal address: Albrecht-Thaer-Straße 9
Town: Münster
Postal code: 48147
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@bezreg-duesseldorf.nrw.de
Telephone: +49 2514111691
Fax: +49 2514112165
Internet address: www.brd.nrw.de

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer Westfalen
Postal address: Albrecht-Thaer-Straße 9
Town: Münster
Postal code: 48147
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@bezreg-duesseldorf.nrw.de
Telephone: +49 2514111691
Fax: +49 2514112165
Internet address: www.brd.nrw.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

13/07/2017