

Poland-Kutno: Orthopaedic implants

OJ S 114/2020 15/06/2020

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.

Postal address: ul. Kościuszki 52

Town: Kutno

NUTS code: PL712 Łódzki

Postal code: 99-300

Country: Poland

Contact person: Agnieszka Tomalak – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

E-mail: a.tomalak@szpital.kutno.pl

Telephone: +48 243880247

Fax: +48 243880247

Internet address(es):

Main address: www.szpital.kutno.pl

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Spółka z o.o.

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Implanty ortopedyczne i endoprotezy

Reference number: ZP/9/20

II.1.2. Main CPV code

33183100 Orthopaedic implants

II.1.3.

Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: systemu zespożeń do złamań okołoprotezowych, endoprotez dwumobilnych i rewizyjnych stawu biodrowego wraz z systemem cementowania z akcesoriami oraz dostawa wraz z oddaniem w komis: endoprotez biodra, endoprotez kolana, endoprotez bezcementowych stawu biodrowego, cementu kostnego, systemu obejm do zespalania złamań kości długich dla „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. w Kutnie.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Pakiet nr 1 – Endoproteza biodra

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

1. trzpień rewizyjny bezcementowy monoblok Stożek 12/14 – 10 szt.;
2. śruba ryglująca średnica 5 mm, dł. 24 do 60 mm co 4 do trzpienia rewizyjnego (śruby kompatybilne z trzpieniem monoblok i modularnym) – 40 szt.;
3. trzpień bezcementowy przynasadowy – 300 szt.;
4. trzpień przynasadowy typu monoblok wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia, konus 12/14 o 2 kątach szyjkowo-trzonowych 130o i 135o. Dostępny w 8 rozmiarach i 6 długościach od 9,75 mm do 12,25 mm. Co 0,5 cm instrumentarium wyposażone w uchwyty umożliwiające implantację z małego dostępu oraz zestaw umożliwiający ewentualne usunięcie trzpienia – 60 szt.;
5. trzpień bezcementowy – Typ 2 ze stopu tytanu – 50 szt.;
6. trzpień cementowany Endoproteza cementowana, trzpień prosty, bezkołnierzowy, wymagający centralizera, w min. 6-u rozmiarach. System oferujący trzpień w wersji „długiej”, do zastosowań rewizyjnych – 20 szt.;
7. panewka wkręcana (gwintowana) – Materiał: stop tytanu. Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiary: Ø44 mm do 60 mm co 2 mm oraz 64 i 68 mm – 40 szt.;

8. panewka bezcementowa typu press-fit, panewka ze stopu tytanu, powierzchnia zewnętrzna napyłona tytanem o porowatej strukturze, bez otworów lub z otworami (3 i 7) do dodatkowej stabilizacji wkretami, uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiary od 40 – 68 mm – 250 szt.;
9. panewka bezcementowa która składa się z panewki zewnętrznej pokrytej napyleniem tytanowym o porowatości 50 %, kształt panewki sferyczny(lekko spłaszczony). Do wyboru operatora panewki bez otworów, na śruby mocujące, z trzema otworami i wielootworowe (min 7 otworów). Otwór montażowy panewki zamykany zaślepką – 50 szt.;
10. śruby do mocowania panewki oraz koszyka pod panewkę rewizyjną. Materiał: stop tytanowy. Rozmiary: Ø 6,5 mm, długość od 16 do 68 mm zmienna co 4 mm – 30 szt.;
11. wkładka polietylenowa: Kształt: symetryczny, asymetryczny lub posterior wall Materiał: wzmocniony polietylen typu, odporny na ścieranie. Rozmiary: Ø wewnętrzna: 22,2 mm, 28 mm i 32 mm – 250 szt.;
12. wkładka polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem (Vit E) (kształt wkładki polietylenowej: standard, asymetryczna lub z okapem) Rozmiary: Ø wewnętrzna: 28 mm, 32 mm i 36 mm – 100 szt.;
13. wkład polietylenowy: modułarna wkładka polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z przeciwutleniaczem (Vit E) – 50 szt.;
14. modułarna wkładka polietylenowa standardowa lub z okapem. Wkładki dla panewek w rozmiarach od 44 do 70 na głowę 28 mm i 32 mm – 50 szt.;
15. wkład ceramiczny – symetryczny wykonany z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, średnica wewnętrzna 32 mm, rozmiary 48–68 co 2 mm – 20 szt.;
16. wkład ceramiczny – symetryczny wykonany z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, średnica wewnętrzna 36 mm, rozmiary 56–68 co 2 mm – 20 szt.;
17. panewka cementowana – 20 szt.;
18. głowa metalowa – na konus 12/14, średnica fi.22.2 w 2 długościach szyjki oraz 28,32 mm i 36 mm w 5 długościach szyjki – 300 szt.;
19. głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, na stożek 12 /14, średnica zewnętrzna 28 i 32 mm w 3 długościach szyjki – 50 szt.;
20. głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki wzmocnionej tlenku cyrkonu, na stożek 12/14, średnica zewnętrzna 36 mm w 4 długościach szyjki – 40 szt.;
21. centralizery do trzpieni cementowanych – 20 szt.;
22. korek żelatynowo-glicerynowy (ulegający rozpuszczeniu) – 20 szt.;
23. głowa bipolarna – 60 szt.;
24. koszyki tytanowe pod panewkę rewizyjną – 5 szt.;
25. panewka dwumobilna w wersji bezcementowej – 20 szt.;
26. panewka dwumobilna w wersji cementowanej – 5 szt.;
27. piny mocujące do panewki o długości 13 mm – 10 szt.;
28. śruby mocujące do panewki o rozmiarach od 36 mm do 52 mm włącznie – 10 szt.;
29. system augmentów panewkowych – 5 szt.;
30. śruby gąbczaste średnicy 6,5 mm do mocowania augmentu panewkowego – 10 szt.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Cd. II.2.4:

31. spacerzy biodrowe z gentamycyną i wankomycyną – 3 szt.;
32. część bliższa krętarzowa napylana porowatą okładziną z czystego tytanu oraz $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ – 10 szt.;
33. część dalsza trzonowa – 10 szt.;
34. ostrza jednorazowego użytku szer. od 10 mm do 65 mm oraz dł. od 40 mm do 100 mm – 150 szt.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pakiet nr 2 – Endoproteza kolana
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

1. komponent udowy cementowany. Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego – szt. 120;
2. komponent piszczelowy cementowany. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modułarna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach – szt. 120;
3. wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej – szt. 125;
4. element piszczelowy cementowany wraz z wkładką polietylenową tworzący jedną całość (monoblok) wykonany w całości z polietylenu. Powierzchnia artykulacji elementu piszczelowego musi być kompatybilna z powierzchnią artykulacji komponentu udowego – szt. 20;
5. centralizer umożliwiający prawidłowe ustawienie komponentu – szt. 20;
6. śruba obturacyjna dla komponentu piszczelowego – szt. 102;

7. przedłużka piszczelowa – szt. 5;
8. podkładka augmentacyjna o grubości 4 mm i 8 mm – szt. 5;
9. rzepka – szt. 5;
10. komponent udowy bezcementowy. Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego – szt. 2;
11. komponent piszczelowy bezcementowy. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modułarna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach – szt. 2;
12. komponent udowy hypoalergiczny cementowany część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu, pokryta azotanem cyrkonu, przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego – szt. 3;
13. komponent piszczelowy hypoalergiczny cementowany Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modułarna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach – szt. 3;
14. śruba obturacyjna dla komponentu piszczelowego hypoalergicznego – szt. 3;
15. przedłużka piszczelowa hypoalergiczna – szt. 1;
16. podkładka augmentacyjna hypoalergiczna – szt. 2;
17. spacer kolanowy z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia – 4 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60 mm do 90 mm włącznie. Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 (od 0,9 g do 2,7 g) – szt. 3;
18. brzeszczot do piły oscylacyjnej lub posuwisto zwrotnej kompatybilny z używanym sprzętem – szt. 105.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pakiet nr 3 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

1. trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu w całości pokryty hydroksyapatytem w 7 rozmiarach. Stożek 10/12. Trzpień o owalnym przekroju poprzecznym w części przynasadowej, zwężający się dystalnie z wysokopolerowaną cienką szyjką. Trzpień posiadający pionowe rowki w części bliższej poprawiające pierwotną stabilizację i osteointegrację. Gwintowany otwór do usuwania trzpienia – szt. 30;
2. panewka podwójnej ruchomości (Dual Mobility) o kształcie anatomicznym, z, typu „Press-Fit” bez otworów na śruby. Powierzchnia porowata pokryta hydroksyapatytem. Część „Press-Fit” na obwodzie panewki z odwróconymi rowkami mocującymi. Część wewnętrzna wysokopolerowana z gładkim obrzeżem $\varnothing$ 48–64 mm (skok co 2 mm). Dostępna również w wersji cementowej w rozmiarach $\varnothing$ 48–60 mm (skok co 2 mm) – szt. 30;
3. wkład do panewki podwójnej ruchomości – wkład sferyczny o średnicy wewnętrznej $\varnothing$ 28 mm i zewnętrznej dostosowanej do wielkości panewki. Wykonany z polietylenu o maksymalnie wysokiej odporności na ścieranie – szt. 30;
4. głowa – metalowa o $\varnothing$ 28 mm w 4 rozmiarach (S, M, L, XL) – szt. 30.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupelnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pakiet nr 4 – Złamania okołoprotezowe

Lot No: 4

II.2.2.

Additional CPV code(s)

33183100 Orthopaedic implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

1. płyta tytanowa wygięta, oraz prosta z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej oraz złamań okołoprotezowych z otworami w płycie zmienno-kątowymi – szt. 5;
2. płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości udowej do złamań okołoprotezowych, z otworami w płycie zmienno-kątowymi – szt. 5;
3. płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi – szt. 20;
4. śruba korowa okołoprotezowa o średnicy 5,0 mm o długościach od 10 do 20 mm (z przeskokiem co 2 mm) z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8 mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu – szt. 20;
5. śruba gąbczasta kaniulowana o średnicy 4,5 mm, z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8 mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu – szt. 5;
6. śruba gąbczasta 5,0 mm gwint 32 mm, z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8 mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu – szt. 20;
7. śruba korowa o średnicy 5,0 mm z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8 mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu – szt. 90;
8. śruba korowa o średnicy 4,0 mm z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8 mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu – szt. 40;
9. śruba korowa o średnicy 4,0 mm (rzadki gwint) z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8 mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu – szt. 5;
10. zaślepka o średnicy 8 mm do blokowania śrub – szt. 180;
11. dystans oddalający płytę od kości o 1,2 lub 3 mm – szt. 10;
12. płyta hybrydowa – nakładka do płyty krętarzowej – szt. 2;
13. śruby blokowane 3,5 mm tytanowe – szt. 10;
14. śruby korowe 3,5 mm tytanowe – szt. 5;
15. system kabli ortopedycznych. Kabel wyposażony w skręcany zacisk umożliwiający ponowne odblokowanie zaciśniętej pętli i weryfikację napięcia oraz zmianę ustawienia kabla – szt. 25;
16. pin łączący kabel z płytą – szt. 25;
17. płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do złamań dalszego końca kości udowej – szt. 2.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pakiet nr 5 – Rewizja biodra

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses, 33697110 Bone reconstruction cements

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki
52, 99-300 Kutno, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Endoprotezy dwumobilne stawu biodrowego:

1. panewka antyluksacyjna rewizyjna bezcementowa w rozmiarach od min. 44 mm do min. 64 mm wraz z wkładką polietylenową – szt. 5;

2. panewka antyluksacyjna rewizyjna cementowana w rozmiarach od min. 40 mm do min. 64 mm z możliwością zastosowania kosza rewizyjnego typu Krerboull wraz z wkładką polietylenową – szt. 5;

3. głowa metalowa śr. 28 mm lub 32 mm w minimum 4 rozmiarach długości szyjki wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego – szt. 5;

4. kosz rewizyjny z dystanserami cementowymi – szt. 5.

Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego:

5. trzpień endoprotezy tytanowy, modułarny złożony z komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego – szt. 5;

6. trzpień bezcementowy, tytanowy, w przekroju cylindryczny, posiadający 8 płetw antyrotacyjnych – szt. 5;

7. w wersji rewizyjnej trzpień w rozmiarach 190, 225, 265, 305 oraz 345 i 385 mm i średnicy od min. $\varnothing 14$ mm do min. $\varnothing 25$ mm. Dla obu trzpieni wymagane jedno instrumentarium – szt. 5;

8. system rewizyjny panewki stawu biodrowego oparty na tantalowych uzupełnieniach ubytków kostnych. Panewka sferyczna w rozmiarach od 48 mm do 80 mm ze skokiem co 2 mm – szt. 3;

9. wkładka polietylenowa wykonana z PE crosslinking standardowa oraz z 10 stopniowym okapem, przystosowana do głów 28, 32, 36 mm – szt. 5;
 10. elementy uzupełniające ubytki stropu w 6 średnicach (50, 54, 58, 62, 66 i 70 mm) i 4 wysokościach/grubościach (10, 15, 20 i 30 mm) – szt. 3;
 11. elementy uzupełniające ubytki dna w 3 średnicach (26, 32 i 38 mm) – szt. 3;
 12. protezy kolumny miednicy w 4 rozmiarach 54 i 58 mm prawe i lewe – szt. 3;
 13. klinowate podkładki w 3 wysokościach 5o, 10o i 15o – szt. 3;
 14. śruby do mocowania elementów Ø 6,5 mm o długościach 20–60 mm – szt. 20;
 15. koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne (prawy, lewy) po 10 rozmiarów każdy 48–68 mm – szt. 5;
 16. panewka polietylenowa przystosowana do cementowego osadzania w koszu rewizyjnym – szt. 5;
 17. głowa CoCr 28, 32 mm – szt. 5;
 18. koszyk panewkowy typu Muller – szt. 3;
 19. koszyk panewkowy typu Burschneider – szt. 3;
 20. koszyk panewkowy typu Bosch – szt. 3;
 21. test diagnostyczny wykrywający alpha defensynę – szt. 5.
- Systemy cementowania wraz z akcesoriami:
22. cement kostny 1x40 g z gentamycyną – szt. 10;
 23. cement kostny 2x40 g z gentamycyną – szt. 10;
 24. cement kostny rewizyjny, 1x40 g z gentamycyną – szt. 10;
 25. system do mieszania próżniowego i ciśnieniowego podawania cementu w jednym wspólnym, zamkniętym opakowaniu, zapewniającym nie ułatnianie się oparów monomeru w trakcie mieszania – szt. 20;
 26. szczotka kanałowa i panewkowa – szt. 20;
 27. system Puls Lavage składający się z jednorazowych drenów do zasysania płynu płuczącego oraz odpowiednich jednorazowych końcówek różnych dla danego zestawu, mocowanych w przeznaczonej do tego rękojeści – szt. 10;
 28. silikonowa forma do utworzenia tymczasowej protezy zastępczej stawu biodrowego, spacer – szt. 10;
 29. silikonowa forma do utworzenia tymczasowej protezy zastępczej stawu kolanowego, osobno dla uda i osobno dla piszczeli, spacer – szt. 10;
 30. miska do mieszania cementu (op 20 szt.) – szt. 1.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pakiet nr 6 – Cement kostny
Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

33697110 Bone reconstruction cements

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

1. cement kostny z antybiotykiem. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA, dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Wymagane jest aby obydwa komponenty były barwione – szt. 150;
2. cement kostny do protez rewizyjnych z dwoma aktywnymi antybiotykami. Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymagane jest aby obydwa komponenty były barwione – szt. 20;
3. mieszalniki próżniowe do cementu. Zestaw pojedynczy zawierający 1 mieszalnik /strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza, 2 dysze o 2 długościach (długa i krótka) umożliwiającą łatwą aplikację cementu. Wskaźnik próżni w systemie. Filtr próżniowy wyposażony w filtr węglowy – szt. 170.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pakiet nr 7 – System obejm do zespalania złamań kości długich
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

33141770 Fracture appliances, pins and plates

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Objeomy tytanowe do zespalania złamań okołoprotezowych, szerokość min. 8 mm. Na taśmie fabrycznie umieszczony jest zacisk. Zestaw i taśmy muszą być dostarczone do 48 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wymagany jest specjalistyczny zestaw narzędzi do przeciągania, napinania i zaciskania opaski – szt. 20.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Zapłata za dostarczony na podstawie zamówienia towar nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w doręczonej przez niego Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej fakturze VAT, potwierdzającej dostawę towaru, w ciągu ... dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 16/07/2020 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 16/07/2020 Local time: 10:30

Place:

W siedzibie Zamawiającego w małej Sali Konferencyjnej nr 08a – niski parter.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Dot. IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – 60 dni.

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 61 245,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100).

Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

- 1: 39 481 PLN;
- 2: 11 556 PLN;
- 3: 2 820 PLN;
- 4: 2 235 PLN;
- 5: 4 028 PLN;
- 6: 917 PLN;
- 7: 208 PLN.

2. Na ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ;
- 2) wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ;
- 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Elektroniczne narzędzie do wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępne jest na stronie <http://espd.uzp.gov.pl>

Wykonawca po zaimportowaniu pliku w formacie xml stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ ma możliwość elektronicznego wypełnienia formularza.

Po wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: doc, docx, PDF, xls, xlsx, .rtf;

- 4) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji;
- 5) dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium;
- 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z wymienionych podmiotów;
- 7) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z wymienionych podwykonawców;

8) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

- a) W terminie 10 dni od przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni (jeśli zostały przesłane w inny sposób).
- b) W terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (wobec treści ogłoszenia o zamówienia i SIWZ).
- c) W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podłoże jego wniesienia (inne czynności Zamawiającego).

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

10/06/2020