

Poland-Warsaw: Engineering design services for the construction of civil engineering works**OJ S 105/2021 02/06/2021****Contract notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

National registration number: 5272825616

Postal address: ul. Żelazna 59 A

Town: Warszawa

NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny

Postal code: 00-848

Country: Poland

Contact person: Ewa Paryż

E-mail: ewa.paryz@wodypolskie.gov.pl

Telephone: +48 532032219

Fax: +48 815310301

Internet address(es):

Main address: <https://www.wody.gov.pl>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://przetargi.wody.gov.pl>

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://przetargi.wody.gov.pl>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

Additional information can be obtained from another address:

Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Postal address: ul. Leszka Czarnego 3

Town: Lublin

NUTS code: PL81 Lubelskie

Postal code: 20-610

Country: Poland

Contact person: Ewa Paryż

E-mail: ewa.paryz@wodypolskie.gov.pl

Telephone: +48 532032219

Fax: +48 815310301

Internet address(es):

Main address: <https://www.wody.gov.pl>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: państwowa osoba prawna

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu – 11 części

Reference number: LU.ROZ.2810.39.2021

II.1.2. Main CPV code

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu. Zamawiający podzielił zamówienie na 11 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia związany z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki nr 8.1–8.11 do SWZ.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 174 761,77 PLN

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4

II.2. Description

II.2.1. Title

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących zlokalizowanych na rzece Minina

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL84 Podlaskie

Main site or place of performance: m. Lipniak, m. Kamionka, m. Samokłęski, gm. Kamionka.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących zlokalizowanych na rzece Minina:

— jaz żelbetowy w km 9+140 w m. Lipniak, gm. Kamionka,

— jaz koźłowy w km 18+480 w m. Kamionka, gm. Kamionka,

— jaz żelbetowy w km 27+570 w m. Samokłęski, gm. Kamionka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 8.1 do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 29 658,92 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/10/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2. Description

II.2.1. Title

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzącej – jaz żelbetowy „Dratów” zlokalizowany w km 38+270 kanału Wieprz–Krzna
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL84 Podlaskie

Main site or place of performance: m. Dratów, woj. lubelskie

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli budowli piętrzącej:

— jaz żelbetowy „Dratów” zlokalizowany w km 38+270 kanału Wieprz–Krzna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 8.2 do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6.

Estimated value

Value excluding VAT: 10 210,20 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/10/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2. Description**II.2.1. Title**

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących zlokalizowanych na rzece Mogielnica
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL84 Podlaskie

Main site or place of performance: m. Majdan Zahorodyński, m. Janowica gm. Siedliszcze.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących zlokalizowanych na rzece Mogielnica:

— jaz w km 18+185 i 19+929 w m. Majdan Zahorodyński; w km 21+815 w m. Janowica gm. Siedliszcze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 8.3 do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 30 630,61 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/10/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2. Description

II.2.1. Title

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących węzła wodnego „Borowica” – jaz żelbetowy w km 181+300 rzeki Wieprz oraz jaz żelbetowy w km 0+000 kanału Wieprz–Krzna

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: m. Borowica, woj. lubelskie

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących węzła wodnego „Borowica”:

- jaz żelbetowy w km 181+300 rzeki Wieprz,
- jaz żelbetowy w km 0+000 kanału Wieprz–Krzna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 8.4 do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 19 787,63 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/10/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2. Description

II.2.1. Title

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzącej – jaz żelbetowy zlokalizowany w km 7+950 rzeki Żółkiewka w m. Niemienice, gm. Krasnystaw
Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny

Main site or place of performance: m. Niemienice, gm. Krasnystaw

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzącej:

— jaz żelbetowy zlokalizowany w km 7+950 rzeki Żółkiewka w m. Niemienice, gm. Krasnystaw.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 8.5 do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 9 071,21 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/10/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2. Description

II.2.1. Title

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzącej – jaz żelbetowy zlokalizowany w km 1+170 rzeki Wolica w m. Wólka Orłowska, gm. Krasnystaw
Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny

Main site or place of performance: m. Wólka Orłowska, gm. Krasnystaw

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzącej:

— jaz żelbetowy zlokalizowany w km 1+170 rzeki Wolica w m. Wólka Orłowska, gm. Krasnystaw.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 8.6 do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 9 757,61 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/10/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2. Description

II.2.1. Title

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wału przeciwpowodziowego „Krasnystaw” o długości 2 400 m wraz z przepustem wałowym w m. Krasnystaw, gm. Krasnystaw
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny

Main site or place of performance: m. Krasnystaw, gm. Krasnystaw.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wału przeciwpowodziowego „Krasnystaw” o długości 2 400 m wraz z przepustem wałowym w m. Krasnystaw, gm. Krasnystaw.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 8.7 do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 17 202,90 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/10/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2. Description**II.2.1. Title**

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących zlokalizowanych na rzece Nędznica – zastawki żelbetowe ze stopniem w m. Niedzwica Duża, gm. Niedzwica Duża

Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny

Main site or place of performance: m. Niedzwica Duża, gm. Niedzwica Duża

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących zlokalizowanych na rzece Nędznica:

— zastawki żelbetowe ze stopniem w km 1+900, 2+100 i 2+910 w m. Niedrzwica Duża, gm. Niedrzwica Duża.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 8.8 do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 22 490,33 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/10/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2. Description

II.2.1. Title

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzącej zlokalizowanej na rzece Kosarzewka – jaz kozłowy w km 2+730 m. Iżyce, gm. Strzyżewice

Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny

Main site or place of performance: m. Iżyce, gm. Strzyżewice

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzącej zlokalizowanej na rzece Kosarzewka:

— jaz kozłowy w km 2+730 m. Iżyce, gm. Strzyżewice.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 8.9 do SWZ.

II.2.5.

Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 8 580,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/10/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2. Description**II.2.1. Title**

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa stopnia betonowego zlokalizowanego na rzece Ciemięga w km 4+480 m. Piliszczyń, gm. Wólka
Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny

Main site or place of performance: m. Piliszczyń, gm. Wólka

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa stopnia betonowego zlokalizowanego na rzece Ciemięga w km 4+480 m. Piliszczyń, gm. Wólka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 8.10 do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 7 614,75 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/10/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2. Description**II.2.1. Title**

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzącej – jazu żelbetowego zlokalizowanego na rzece Tyśmienica w km 63+579
Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Main site or place of performance: m. Tyśmienica, woj. lubelskie.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzącej:
— jazu żelbetowego zlokalizowanego na rzece Tyśmienica w km 63+579.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 8.11 do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 9 757,61 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/10/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11.

Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1. jednolity europejski dokument zamówienia aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1. 1 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – składany wraz z ofertą;
2. jednolity europejski dokument zamówienia aktualny na dzień składania ofert, dotyczący innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu;
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, w takim przypadku składa wraz z ofertą dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
4. wykaz osób, o których mowa w sekcji III.1.3 rubryka „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5. oświadczenia na temat kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy;
6. dokumenty wymienione w pkt 4 i 5 składane są na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Wykonawca winien dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019, poz. 831) w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej, specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne, albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień. Wymaga się, aby osoba wykonująca opracowania posiadała przynajmniej roczne doświadczenie (od uzyskanych uprawnień budowlanych) przy opracowywaniu dokumentacji projektowych z branży hydrotechnicznej lub ocen stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych.

Uwaga: Zamawiający uzna także uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii (Dz.U. 2016 poz. 65).

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

1. Warunki realizacji umowy, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty podano w SWZ.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 05/07/2021 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4.

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 10/09/2021

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 05/07/2021 Local time: 10:10

Place:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin, pok. 18.

Information about authorised persons and opening procedure: Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Komisję Przetargową. Po odszyfrowaniu ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofercie.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie w formie JEDZ, dotyczące tych podmiotów.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, w takim przypadku składa wraz z ofertą dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa aktualne na dzień złożenia, następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu:
 - 5.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
 - 5.2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- 5.3. oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;
- 5.4. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt III.1.3 rubryka „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”;
- 5.5. oświadczenia na temat kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp w ww. terminie składa również, aktualne na dzień złożenia, oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 5.1–5.3 dotyczące każdego z tych podmiotów.
7. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl/>.
9. Informacje, których nie można podać ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia, zawiera SIWZ.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana

przy użycia środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej lub zamieszczenie dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i w pkt 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

28/05/2021