

Germany-Meschede: Road bridge construction work

OJ S 102/2022 27/05/2022

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Postal address: Lanfertsweg 2

Town: Meschede

NUTS code: DEA5B Soest

Postal code: 59872

Country: Germany

E-mail: RNL-SH-Vergabeservice@strassen.nrw.de

Telephone: +49 2912980

Fax: +49 291298223

Internet address(es):

Main address: <https://www.strassen.nrw.de/de/>

I.2. Information about joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNYVVDLSS/documents>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNYVVDLSS>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Other activity: Straßenbau

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

06-20-0053, B 55 Lippstadt, Ersatzneubau der Brücke Margaretensee

Reference number: 05_06-1228-B_06-20-0053

II.1.2. Main CPV code

45221111 Road bridge construction work

II.1.3.

Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen

- den Ersatzneubau der Brücke Margaretensee im Zuge der B 55 über die K 34 unter Einsatz einer Behelfsbrücke,
- den Bau einer Stützwand auf der Südostseite,
- die Verlängerung einer Gewölbebrücke mittels Wellstahlprofil,
- die Erd- und Deckenbauarbeiten,
- die zugehörige Straßenausstattung.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 15 000 000,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA5B Soest

Main site or place of performance: Lippstadt

II.2.4. Description of the procurement

Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen:

1. Straßenbau

- ca. 5.300 m³ Asphalt 30 cm fräsen
- ca. 2.170 m² Asphalt 20 cm fräsen
- ca. 3.000 m³ Oberboden abtragen, zwischenlagern und einbauen
- ca. 20.000 m³ Dammschüttmaterial einbauen
- ca. 7.500 m³ Dammschüttmaterial ausbauen
- ca. 2.500 m³ Schottertragschicht 15 cm einbauen
- ca. 1.000 m³ Schottertragschicht 25 cm ein- und ausbauen (Umfahrung)
- ca. 3.500 m³ Frostschutzschicht 25 cm einbauen
- ca. 1.800 m² Asphalttragschicht AC 32 TS 14 cm ein- und ausbauen (Umfahrung)
- ca. 10.100 m² Asphalttragschicht AC 32 TS 18 cm einbauen
- ca. 10.100 m² Asphaltbinderschicht AC 16 BS 8,5 cm einbauen
- ca. 1.800 m² Asphalttragdeckschicht AC 16 TD 6 cm ein- und ausbauen (Umfahr)
- ca. 10.100 m² Splittmastixasphalt SMA 8 S 3,5 cm einbauen
- ca. 2.600 t Bankett einbauen
- ca. 85 m Stahlbetonrohr DN 300 einbauen
- ca. 8 St. Betonfertigteilschacht DN 1000 einbauen
- ca. 4 St. Straßenablauf einbauen
- ca. 2 St. Lamellenabscheider einbauen
- ca. 215 m Bordstein F20/20 einbauen
- ca. 215 m 1-zeilige Rinne herstellen
- ca. 35 m Böschungstreppe herstellen
- ca. 385 m² Pflasterflächen herstellen
- ca. 210 m Borde TB80/250 einbauen
- ca. 225 m Dränrohr einbauen
- ca. 2.400 m³ Bauwerkshinterfüllung herstellen

ca. 210 m³ Sickerschicht herstellen

ca. 890 m² Dränmatte einbauen

ca. 1.850 m Schutzeinrichtungen

ca. 7.800 m Markierungen

2. Behelfsbrücke

Hauptleistungen

1 psch Standsicherheitsnachweis, Ausführungsunterlagen

ca. 2.300 m³ Baugrubenaushub

ca. 1.230 m² Stahlsplundwand als Widerlager und für Pfeilerbaugruben

ca. 100 m Großbohrpfähle, d = 1,20 m

ca. 250 m³ Stahlbeton für Unterbauten

ca. 46 t Betonstahl

1 psch Überbau für Behelfsbrücke (3-Feld-Bauwerk)

3. Wellstahlprofil

Hauptleistungen

1 psch Standsicherheitsnachweis, Ausführungsunterlagen

ca. 44 m Wellstahlprofil

2 St Fangedamm

1 St Pumpenanlage

ca. 90 m³ Hydraulisches Bindemittel (Dämmer)

ca. 70 m Rohrgeländer

4. Stützwand 4216 539

Hauptleistungen

1 psch Standsicherheitsnachweis, Ausführungsunterlagen

ca. 5.800 m³ Baugrubenaushub

ca. 420 m² Trägerbohlwand, rückverankert, als Baugrubenverbau

ca. 1.200 m Großbohrpfähle, d = 90 cm

ca. 1.370 m³ Stahlbeton Stützwand

ca. 200 t Betonstahl

5. Brücke Margaretensee

Hauptleistungen

1 psch Standsicherheitsnachweis, Ausführungsunterlagen

ca. 1.900 m³ Beton (Stahlbeton, Überbau: Spannbeton) abbrechen

ca. 11.200 m³ Baugrubenaushub

ca. 850 m Großbohrpfähle, d = 150 cm

ca. 170 t Betonstahl für Pfähle

ca. 3.000 m³ Ortbeton (Stahlbeton und Spannbeton)

ca. 1.080 m³ Spannbetonfertigteile für Überbau

ca. 675 t Betonstahl für Unterbauten und Überbau

ca. 106 t Spannstahl

ca. 2.400 m² Überbau versiegeln und abdichten

ca. 2.000 m² Asphaltenschutzschicht

ca. 200 m Entwässerungsrohrleitung

16 St Brückenlager

ca. 48 m Fahrbahnübergang

ca. 250 m Stahlgeländer

6. Stützwand 4216 543

Hauptleistungen

1 psch Standsicherheitsnachweis, Ausführungsunterlagen

ca. 30 m³ Stahlbeton

ca. 6 t Betonstahl
ca. 27 m Rohrgeländer

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 15 000 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 30
This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen folgende Angaben vorzulegen.

Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- und Handelsregisters. Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, ob sich das Unternehmen in der Liquidation befindet, dass nachweislich keine schweren Verfehlungen begangen wurden, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellen, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.

Näheres siehe Vergabeunterlagen.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

- eine Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

- Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der öffentliche Auftraggeber darauf hinweisen, dass er auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigen werde, die mehr als fünf Jahre zurückliegen;
- Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie seinem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt.

Auftragsspezifischen Nachweise:

- Nachweis der Qualifikation des SiGe-Koordinators gem. RAB 30, Abschnitt 4
 - Nachweis der Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen" (ZTV M13).
 - Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99)".
 - Nachweis der Qualifikation der zu benennenden Montagefachkraft gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fahrzeugrückhaltesysteme (ZTV FRS 2013, Fassung 2017)".
 - Nachweis der Herstellerqualifikation für das Schweißen von Aufstellvorrichtungen aus Stahl für die Ausführungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2 (Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken 2018, ZTV VZ 2011 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für vertikale Verkehrszeichen).
 - Nachweis der Herstellerqualifikation für die Kennzeichnung auf der Schildrückseite mittels Gütezeichen im Sinne der Grundsätze für Gütezeichen des RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V., RAL GZ 628 - Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Ausgabe 2010)
 - Nachweis der Herstellerqualifikation für die Anbringung des CE-Zeichens auf der Schildrückseite (TLP VZ 2011 - Technische Liefer- und Prüfbedingungen für vertikale Verkehrszeichen).
 - Nachweis der Qualifikation der sachkundigen Fachkraft gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten (ZTV-ING, Ausgabe 04 /2019)".
 - Nachweis über die Kennzeichnung der Güteüberwachung sowie Benennung der anerkennenden Straßenbaubehörde gemäß TL G DSK-StB
 - Nachweis über die Kennzeichnung der Güteüberwachung sowie Benennung der anerkennenden Straßenbaubehörde gemäß TL G OB-StB
 - Nachweis über die Kennzeichnung der Güteüberwachung sowie Benennung der anerkennenden Straßenbaubehörde gemäß TL G DSH-V-StB
- Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt. Die auftragsspezifischen Nachweise sind auf Verlangen der Vergabestelle einzureichen.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 06/07/2022 Local time: 10:30

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 09/11/2022

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 06/07/2022 Local time: 10:30

Information about authorised persons and opening procedure: Bei dem Öffnungstermin sind keine Bieter sowie deren Bevollmächtigte zugelassen.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

VI.3. Additional information

Bekanntmachungs-ID: CXPNNYYVDLSS

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Westfalen

Postal address: Albrecht-Thaer-Straße 9

Town: Münster

Postal code: 48128

Country: Germany

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: StrNRW. Betriebssitz Gelsenkirchen

Postal address: Wildenbruchplatz 1

Town: Gelsenkirchen

Postal code: 45888

Country: Germany

E-mail: BS-Vergabeservice@strassen.nrw.de

Telephone: +49 2093808-0

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheides auf eine Rüge) wird hingewiesen.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Postal address: Lanfertsweg 2

Town: Meschede

Postal code: 59872

Country: Germany

E-mail: RNL-SH-Vergabeservice@strassen.nrw.de

Telephone: +49 2912980

Fax: +49 291298223

VI.5. Date of dispatch of this notice

23/05/2022