

Germany-Wiesbaden: Construction work

OJ S 156/2016 13/08/2016

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: TriWiCon – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden

Postal address: Kurhausplatz 1

Town: Wiesbaden

NUTS code: DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt

Postal code: 65189

Country: Germany

E-mail: henning.wossidlo@triwicon.de

Telephone: +49 6111729685

Fax: +49 6111729688

Internet address(es):

Main address: www.wiesbaden.de

Address of the buyer profile: <http://www.wiesbaden.de>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.had.de/onlinesuche_freeeu.html?SHOWPUB=5478-20

Additional information can be obtained from another address:

Official name: Ferdinand Heide Architekt BDA

Postal address: Leinwegergasse 4

Town: Frankfurt am Main

NUTS code: DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt

Postal code: 60386

Country: Germany

E-mail: vergabe012-rmh@ferdinand-heide.de

Telephone: +49 6942082718

Fax: +49 6942082729

Internet address(es):

Main address: <http://www.ferdinand-heide.de>

Address of the buyer profile: <http://www.wiesbaden.de>

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:

Official name: TriWiCon – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden

Postal address: Konrad-Adenauer-Ring-11

Town: Wiesbaden

Postal code: 65187

Country: Germany

Telephone: +49 6111729685

E-mail: henning.wossidlo@triwicon.de

Fax: +49 6111729688

NUTS code: DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt

Internet address(es):

Main address: <http://www.wiesbaden.de>

Address of the buyer profile: <http://www.wiesbaden.de>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden

I.5. Main activity

Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Neubau der Rhein-Main-Hallen, Bodenbeschichtungen.

Reference number: 2015-RMH-012

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Neubau der Rhein-Main-Hallen: Ecke Rheinstraße / Friedrich-Ebert-Allee

Bodenbeschichtungen

Die Arbeiten umfassen im Wesentlichen:

— Bodenbeschichtungen auf Kunstharzbasis im Innenbereich, in Technik- und Lagerräumen sowie in Treppenhäusern, Schleusen und Fluchtwegen

— Bodenbeschichtungen auf Kunstharzbasis im überdachten Außenbereich an Verladerampen und Andienung

— Bodenbeschichtungen auf Kunstharzbasis an Tiefgaragenrampe

— Terrazzoähnlicher Verbundestrich auf Zementbasis mit geschliffener Oberfläche in der Halle 1 und der Halle 2 (Großräume im Erdgeschoss)

— Boden-, Decken und Wandbeschichtung auf Kunstharzbasis des Sprinklerwasserbehälters im Untergeschoss

Für die Bodenbeschichtungen ist temporärer Schutz aus Kartonagen oder Holzwerkstoffen auszuführen.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233228 Surface coating construction work, 45262321 Floor-screed works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Description of the procurement

Ca. 4.850 m² Untergrundvorbereitung durch das Schleifen und Entstauben
ca. 10.300 m² Untergrundvorbereitung durch das Kugelstrahlen im Kreuzgang
ca. 4.630 m² Terrazzoähnlicher Sichtestrich als Verbundkonstruktion 20 mm, geschliffen, R 9, Halle 1 Großraum, hellbeige
ca. 2.830 m² Terrazzoähnlicher Sichtestrich als Verbundkonstruktion 20 mm, geschliffen, R 9, Halle 2 Großraum, hellgrau
ca. 1.700 m Bodenabschlussprofil aus Aluminium, L-Profil H=20 mm / D=3 mm, Aluminium
ca. 630 m Arbeitsfugenprofil aus Aluminium, 2-teilig, H=20 mm
ca. 870 Stück Beton-Fertigteilplatten 300-1000 x 700 x 90 mm, als Abdeckungen von Medienkanälen, befahrbar, Oberfläche passend zum Sichtestrich, in Halle 1 und Halle 2, Großraum
ca. 590 m Sockel, Betonwerkstein, 10/90 mm
ca. 510 m² Zement-Verbundestrich, 20 mm stark für eine Beschichtung mit Kunstharz
ca. 3.220 m² Bodenbeschichtung, Acrylat-/PU-Harz (Lagerräume, Technikräume, Aufzugsunterfahrten)
ca. 340 m² Boden-/ Decken- /Wandbeschichtung, kunststoffvergütete Zementschlämme (Sprinklerwasserbehälter)
ca. 1.660 m² Bodenbeschichtung, 2-Komp. Epoxidharzdispersion (Flure, Treppenhäuser, Lagerräume), Schichtstärke: >= 0,5 mm
ca. 950 m² Bodenbeschichtung, 2-Komp. Epoxidharz, befahrbar (Verteilerflur, Schleusen, Fahrwege), Schichtstärke: >= 1,7 mm
ca. 1370 m² Oberflächenschutzsystem OS8- Beschichtung nach Rili-SiB (Andienung, Ladezone, TG-Rampe), Schichtstärke: >= 3,0 mm
ca. 4.200 m Dreikantsockel 5/5 cm aus Epoxidharzmörtel
ca. 8.200 m elastische Fugen aus Dichtstoff auf Polyurethan-Basis, Fugenbreite ca. 10-12 mm
ca. 2.500 m elastische Fugen aus Dichtstoff auf Polyurethan-Basis, Fugenbreite ca. 5-7 mm
ca. 2.600 m² Schutzabdeckung der Böden aus Schutzvlies wasserdicht und atmungsaktiv
ca. 1.800 m² Schutzabdeckung der Böden aus Spanplatte
ca. 1.300 m² Schutzabdeckung der Böden aus Pappe PE-beschichtet
ca. 4.000 m² Schutzabdeckungen der Wände aus PE-Folien.

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 31/10/2016 End: 12/07/2017

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Unternehmen, die nicht präqualifiziert sind, haben das den Vergabeunterlagen beiliegende Formblatt „RMH-012-Formblatt_124“ auszufüllen und auf Nachfrage die entsprechenden Unterlagen vorzulegen.

Unabhängig von der Vorlage der vorgenannten Nachweise ist das den Vergabeunterlagen beigelegte Formblatt „RMH-012-Formblatt-LHW-3-EU-Zuverlässigkeit“ vom Bieter bei

Angebotsabgabe vorzulegen.

Geforderte Eignungsnachweise (gem. §§ 6a, 6b VOB/A/2), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a.HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Unternehmen, die nicht präqualifiziert sind, haben das den Vergabeunterlagen beiliegende Formblatt „RMH-012-Formblatt_124“ auszufüllen und auf Nachfrage die entsprechenden Unterlagen vorzulegen.

Geforderte Eignungsnachweise (gem. §§ 6a, 6b VOB/A/2), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a.HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Unternehmen, die nicht präqualifiziert sind, haben das den Vergabeunterlagen beiliegende Formblatt „RMH-012-Formblatt_124“ auszufüllen und auf Nachfrage die entsprechenden Unterlagen vorzulegen.

Ergänzend müssen sich Nachweise zu Referenzen auf vergleichbare Leistungen beziehen, siehe auch das den Vergabeunterlagen beigelegte Formblatt „Formblatt-LHW-2 Referenz“

Geforderte Eignungsnachweise (gem. §§ 6a, 6b VOB/A/2), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a.HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 15/09/2016 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 11/11/2016

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 15/09/2016 Local time: 10:00

Place:

TriWiCon – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring 11, 65187 Wiesbaden, Konferenzraum EG.

Information about authorised persons and opening procedure: Eröffnung erfolgt gem. § 14 EU Abs. 1 VOB/A, Zusammenstellung wird gem. § 14 EU Abs. 6 VOB/A an die Bieter verteilt. Die Anwesenheit von Bietern oder deren Bevollmächtigten ist nicht zulässig.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Nachr. HAD-Ref. : 5478/20

V-Nr/AKZ: 2015-RMH-012.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

Town: Darmstadt

Postal code: 64283

Country: Germany

Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

Town: Darmstadt

Postal code: 64283

Country: Germany

Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.

Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

Town: Darmstadt

Postal code: 64283

Country: Germany

Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834

VI.5. Date of dispatch of this notice

08/08/2016