

Poland-Warsaw: Parts for aircraft, spacecraft and helicopters**OJ S 156/2015 14/08/2015****Contract award notice****Supplies****Directive 2004/18/EC****Section I: Contracting authority**

I.1. Name and addresses

Official name: Jednostka Wojskowa 4198

Postal address: ul. Żwirki i Wigury 1C

Town: Warszawa

Postal code: 00-909

Country: Poland

For the attention of: p. Agnieszka Kraska

E-mail: zampubl@sp.mil.pl

Telephone: +48 261821316

Fax: +48 261821316

Internet address(es):General address of the contracting authority: www.1bltr.wp.mil.pl**I.2. Type of the contracting authority**

Other: jednostka wojskowa nr 4198

I.3. Main activity**I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities**

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description**II.1.1. Title**

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do statków powietrznych i sprzętu obsługowego.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Supplies

NUTS code PL127 Miasto Warszawa

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)**II.1.4. Short description of the contract or purchase(s)**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do statków powietrznych i sprzętu obsługowego wg poniższego zestawienia:

Zadanie nr 1: Techniczne środki materiałowe do śmigłowców Mi-8 i W-3WA.

1. Żarówki OL6839 lub OR6839 – 500 szt.

2. Żarówka ŁFSM-27-450-5/ŁFL27-450-5 – 40 szt.

3. Żarówka ŁFSM-28-200-130 SMF-5 – 20 szt.

4. Żarówka A-508-28 – 20 szt.

5. Filtr zielony do armatury BANO-45 – 15 szt.

6. Filtr czerwony do armatury BANO-45 – 15 szt.
 7. Filtr biały do armatury CHS-39 -15 szt.
 8. Nadajnik pożaru DTBG – 20 szt.
 9. Nadajnik pożaru DPS – 20 szt.
 10. Żarówka (konturowa) SM-7,5-9HŁ – 40 szt.
 11. Szczotka węglowa do prądnicy WG-7500 prądu stałego – potrójna – 60 szt. (7,2X17,5X25 MGS-7 555182)
 12. Szczotka węglowa do pompy paliwowej ECN-75 – 30 szt. (MP-50 5X6,5X14 900108)
 13. Szczotka węglowa do silnika elektrycznego DW-3 – 20 szt. (3,5X6X13 M-6 921106)
 14. Szczotka węglowa do prądnicy SGO-30U prądu przemiennego – 30 szt. (12,5X25X27,5 MGS-7 555126)
 15. Szczotka do mechanizmu wycieraczki EPK-2T-60 – 10 szt.
 16. Szczotka węglowa do prądnicy-rozrusznika GS-18TP/GS-18MO/GS-24BS2 prądu stałego-potrójna – 30 szt. (25X20X27 MGS-7I 593088)
 17. Szczotka kolektora prądowego wirnika nośnego TSW-36M313 – 60 szt.
 18. Szczotka kolektora śmigła ogonowego RN-01-Z12 – 70 szt.
 19. Szczotka węglowa wirnika nośnego RN-01-Z15X – 60 szt.
 20. Szczotka węglowa do kolektora śmigła ogonowego 8AT-7420 – 30 szt.
 21. Żarówka SM-28-60 – 50 szt.
 22. Żarówka SM-30 – 40 szt.
 23. Żarówka SM-37 – 40 szt.
 24. Żarówka SM-28-48 – 40 szt.
 25. Tabliczka zaciskowa K-82 – 5 szt.
 26. Żarówka SM-39 – 100 szt.
 27. Filtr czerwony do MSŁ-3 – 5 szt.
 28. Żarówka SM28x23 (szykowe) – 30 szt.
 29. Żarówka SC-88 (konturowe) – 30 szt.
 30. Żarówka SMF-5 – 16 szt.
 31. Żarówka do BANO WHELEN W1290-28 28V 26W FAA-PNA-12411 – 20 szt.
 32. Lampa pozycyjna zielona nr. części W1285PR 1132-61-052-1 – 5 szt.
 33. Lampa pozycyjna czerwona nr. części W1285PG 1132-61-051-1 – 5 szt.
- Zadanie nr 2: Materiały eksploatacyjne do śmigłowców Mi-8 i W-3WA.
1. Podkładka 1950A-18-24 symbol 0016 – 20 szt.
 2. Podkładka 1950A-27-35 symbol 0014 – 10 szt.
 3. Podkładka 8- 1910-094 symbol 0017 – 5 szt.
 4. Podkładka 1950A-14-20 symbol 1417 – 4 szt.
 5. Uszczelka 2267A-8-2 – 3 szt.
 6. Element filtrujący siatkowy 61K59-8330 – 3 szt.
 7. Element filtrujący 7969-0160 – 2 szt.
 8. Pierścień 2*20*2,5 BN 5410-121-14 – 300 szt.
 9. Nakrętka 3373A-6 – 300 szt.
 10. Osłona tłumika TLH-65 – 20 szt.
 11. Pierścień uszczelniający – 5 szt.
 12. Nadajnik MU-615 – 30 szt.
 13. Podkładka uszczelniająca przegubu – 500 szt. (1-14,2x20x2,5)
 14. Podkładka uszczelniająca korka przegubu – 50 szt. (1-24,2x30x3)
 15. Podkładka zabezpieczająca – 50 szt. (3456A-5)
 16. Uszczelka miedziana bezazbestowa – 80 szt. (1-12,2-16-2,5)
 17. Zawór powietrzny – 8 szt. (UN-112000)
 18. Smarowniczka – 30 szt. (SM 6x1)

19. Wkręt M6x11-30HGSA-cd – 50 szt.
 20. Zamki typu „dżus” ZN/2985-100201 – 50 szt.
 21. Podkładka zabezpieczająca – 8 szt. (BH1-149-1)
 22. Zawleczka – 2 kg (S-Zn-2x32)
 23. Zawleczka – 1 kg (S-Zn-2,5x25)
 24. Zawleczka – 1 kg (S-Zn-2x20)
 25. Zawleczka – 1 kg (S-Zn-4x36)
 26. Zawleczka – 1 kg (S-Cd-2x20)
 27. Zawleczka – 1 kg (S-ZN-1,6x14)
 28. Zawleczka – 1 kg (S-ZN-1,6x18)
 29. Zawleczka – 1 kg (S-Zn-2x25)
 30. Zawleczka – 1 kg (S-Zn-2x18)
 31. Zawleczka – 1 kg (S-Zn-3,2x60)
 32. Zawleczka – 1 kg (S-Zn-2,5x30)
 33. Zawleczka – 1 kg (S-Cd-1,6x18)
 34. Zawleczka – 1 kg (S-Zn-4x32)
 35. Zawleczka – 1 kg (S-ZN-1,6x20)
 36. Zawleczka – 1 kg (S-Zn-4x55)
 37. Zawleczka – 1 kg (S-Zn-2,5x32)
 38. Pierścień osadczy sprężynowy – 20 szt. (0639-36-154-1)
 39. Wkręt – 60 szt. (3172A-4-10)
 40. Wkręt – 60 szt. (3175A-5-22)
 41. Wkręt – 60 szt. (3181A-5-20)
 42. Wkręt – 60 szt. (3175A-5-16)
 43. Wkręt – 60 szt. (3181A-4-14)
 44. Uszczelka do pompy ECN-75 – 6 szt. (2261A-47)
 45. Zawleczka 2,5x32 – 160 szt.
 46. Zawleczka 2,5x25 – 160 szt.
 47. Zawleczka 3,2x50 – 40 szt.
 48. Zawleczka 3,2x36 – 40 szt.
 49. Oring filtra NR-40 2609s-20-2-1078 – 16 szt.
 50. Oring filtra PN-40 2609s-14-2-1078 – 16 szt.
 51. Oring pakietu dławiącego – 16 szt.
 52. Oring bloku filtrów 2262-77 – 32 szt.
 53. Oring bloku filtrów OD 01-258 – 32 szt.
 54. Oring filtra olejowego 2267A-22-2 – 16 szt.
 55. Oring filtra olejowego 2267A-20-2 – 16 szt.
 56. Oring filtra olejowego 2267A-95-2 – 8 szt.
 57. Oring filtra pow NR-40 2609s52-50-3 – 8 szt.
 58. Uszczelka miedz. pod wtryskiwacz KO-50 – 4 szt.
 59. Uszczelka dyszy wtryskiwacza pieca KO-50 – 4 szt.
 60. Wkręt luku bel. koń. 8AT-0600-03 – 120 szt.
 61. Podkładka zabezpieczająca 56-7620-75 – 120 szt.
 62. Gumowa osłona złącz 8AT-7410-102 – 30 szt.
 63. Gumowe osłony złącz 8AT-7410-120 – 30 szt.
 64. Tabliczka zaciskowa NU-7200-27-12 – 5 szt.
 65. Nakrętka samozabezpieczająca 3373A-6 – 150 szt.
 66. Śruba 3003A-6-20 – 150 szt.
 67. Przycisk 2KPP SPU-RADIO – 10 szt.
- Zadanie nr 3: Materiały eksploatacyjne do śmigłowców W-3WA.

1. Podkładka zabezpieczająca – 700 szt. (37.39.700.02.00)
2. Uszczelka pod korek zbiornika oleju silnika – 2 szt. (37.39.700.02.00)
3. Profil wycieraczki – 10 szt. (30.10.155.01.00)
4. Sprężyna drzwi – 2 szt. (37.10.440.12.01)
5. Nakładka – 156 szt. (30.41.510.05.02)
6. Nit – 304 szt. (3531A-3-14)
7. Śruba-bezpiecznik do urządzenia holowania – 100 szt. (30.95.100.00.00)
8. Uziemienie – 14 szt. (30.41.060.00.01)
9. Uszczelka drzwi – 2 szt. (30.10.000.50.00)
10. Uszczelka drzwi – 5 szt. (30.10.000.50.01)
11. Okładzina cierna hamulca – 76 szt. (30.41.520.04.00)
12. łącznik – 8 szt. (30.63.000.06.01)
13. łącznik – 8 szt. (30.63.002.00.00)
14. łącznik – 8 szt. (30.63.003.00.00)
15. łącznik – 8 szt. (30.63.001.00.00)
16. łącznik – 5 szt. (30.63.004.00.00)
17. łącznik – 5 szt. (30.63.015.00.01)
18. łącznik – 5 szt. (30.63.000.04.01)
19. łącznik – 8 szt. (30.63.000.01.01)
20. łącznik – 8 szt. (30.63.000.03.01)
21. ogranicznik KPL – 12 szt. (30.41.509.00.00)
22. Osłona tłoczka hamulca – 8 szt. (30.41.520.05.00)
23. Pierścień osłony tłoczka – 8 szt. (30.41.520.00.06)
24. tarcza hamulcowa – 18 szt. (30.41.520.01.00)
25. Lina z obciśniętymi końcówkami – 2 szt. (37.52.403.00.00)
26. Lina z obciśniętymi końcówkami – 2 szt. (30.52.018.00.00)
27. Lina z obciśniętymi końcówkami – 2 szt. (30.52.014.00.00)
28. Lina z obciśniętymi końcówkami – 2 szt. (37.52.404.00.00)
29. Kompensator – 5 szt. (30.56.620.00.01)
30. Przewód gumowy (diuryt do tłumików OCP) – 10 szt. (36.73.600.02.95)
31. Linka kompletna – 2 szt. (30.15.565.00.00)

Zadanie nr 4: Drobnny sprzęt warsztatowy.

1. Gwintownik M2 – 2 szt.
2. Gwintownik M2,5 – 4 szt.
3. Gwintownik M2,6 – 2 szt.
4. Gwintownik M3 – 3 szt.
5. Gwintownik M4 – 5 szt.
6. Gwintownik M5 – 5 szt.
7. Gwintownik M6 – 5 szt.
8. Gwintownik M7 – 2 szt.
9. Gwintownik M8 – 5 szt.
10. Gwintownik M9 – 2 szt.
11. Gwintownik M10 – 5 szt.
12. Gwintownik M10x1 – 4 szt.
13. Gwintownik M10x1,25 – 2 szt.
14. Gwintownik M12 – 5 szt.
15. Gwintownik M12x1 – 2 szt.
16. Gwintownik M12x1,5 – 4 szt.
17. Gwintownik M12x1,25 – 2 szt.
18. Narzynka M2 – 2 szt.

19. Narzynka M2,5 – 2 szt.
 20. Narzynka M2,6 – 2 szt.
 21. Narzynka M3 – 2 szt.
 22. Narzynka M4 – 4 szt.
 23. Narzynka M5 – 4 szt.
 24. Narzynka M6 – 5 szt.
 25. Narzynka M7 – 2 szt.
 26. Narzynka M8 – 4 szt.
 27. Narzynka M9 – 2 szt.
 28. Narzynka M10 – 4 szt.
 29. Narzynka M10x1 – 2 szt.
 30. Narzynka M10x1,25 – 4 szt.
 31. Narzynka M12 – 4 szt.
 32. Narzynka M12x1 – 2 szt.
 33. Narzynka M12x1,5 – 4 szt.
 34. Narzynka M12x1,25 – 2 szt.
 35. Narzynka M14x1 – 2 szt.
 36. Nóż tokarski NNBe 16x16 SK5 – 5 szt.
 37. Nóż tokarski NNFa 16x10 SK5 – 5 szt.
 38. Nóż tokarski NNWa 16x16 SW7M – 4 szt.
 39. Nóż tokarski NNZc 16x16 SK5 – 4 szt.
 40. Nóż tokarski ISO6R 16x16 P20 – 5 szt.
 41. Nóż tokarski ISO2R 16x16 P20 – 5 szt.
 42. Nóż tokarski NNWa 16x16 SW7M – 5 szt.
 43. Nawiertak 1,6 HSS – 5 szt.
 44. Nawiertak 2 HSS – 5 szt.
 45. Nawiertak 2,5 HSS – 5 szt.
 46. Nawiertak 4 HSS – 5 szt.
 47. Przyrząd do ostrzenia frezów (DM-1022-010) – 1 szt.
 48. Przyrząd do ostrzenia noży (DM-1022-12) – 1 szt.
 49. Przyrząd do ostrzenia wiertel (DM-1022-11) – 1 szt.
 50. Kompresor modelarski – 1 szt. (wydajność (l/min): min. 25, maksymalne ciśnienie (bar): 4,0, moc silnika (W): min. 140, wąż ciśnieniowy)
 51. Aerograf metalowy – 1 szt. (dysze 0,2/0,3 mm, ciśnienie pracy ok 2,0 bar, zbiorniczek min. 10 cm³, regulacja skoku igły, wbudowany reduktor ciśnienia umożliwiający jego regulację)
 52. Wykrętaki do urwanych śrub 3-6mm – 2 kpl.
 53. Wykrętaki do urwanych śrub 6-12mm – 2 kpl.
- Zadanie nr 5: Materiały eksploatacyjne do sprzętu obsługowego.
1. Filtr hydrauliczny Knecht HC6 – 1 szt.
 2. Filtr paliwa FS 20000 – 1 szt. (WIX 33940)
 3. Filtr paliwa 3966659 – 1 szt. (Do holownika NMC-WOLLARD MB-4)
 4. Filtr oleju WIX 51202 – 1 szt. (Do holownika NMC-WOLLARD MB-4)
 5. Filtr oleju WIX 57182 – 1 szt. (Do holownika NMC-WOLLARD MB-4)
 6. Pierścień gumowy 125x2,5 mm – 1 szt.
 7. Pierścień gumowy 40x5 mm – 1 szt. (ISO1629)
 8. Filtr wysokiego ciśnienia 85674 – 1 szt. (Do holownika Schopf F-110)
 9. Filtr powrotny instalacji hydraulicznej 86251 – 1 szt. (Do holownika Schopf F-110)
 10. Filtr powietrza 314613 – 1 szt. (Do holownika Schopf F-110)
 11. Filtr paliwa 91782 – 1 szt. (Do holownika Schopf F-110)

12. Filtr oleju przekładniowego 96101 – 1 szt. (Do holownika Schopf F-110)

13. Filtr oleju 43611 – 1 szt. (Do holownika Schopf F-110)

14. Akumulator 12V 110Ah – 4 szt. (Do holownika Schopf F-110)

Zadanie nr 6: Środki czystości do statków powietrznych.

1. Płyn do mycia szyb 500 ml spryskiwacz – 400 szt.

2. Płyn do mycia i odtłuszczania zewnętrznych powierzchni statków powietrznych – 300 l (w kanistrach 20 – 50 l).

II.1.5. CPV code(s)

34730000 Parts for aircraft, spacecraft and helicopters, 44510000 Tools, 34224200 Parts of other vehicles, 39830000 Cleaning products

II.1.6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.2. Total value of the contract/lot

II.2.1. Total value of the contract/lot

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of

1. Cena. Weighting 80

2. Czas dostawy. Weighting 20

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

Section V: Award of contract

Lot No: 1

- Lot title: Techniczne środki materiałowe do śmigłowców Mi-8 i W-3WA.

V.1. Date of conclusion of the contract

31.7.2015

V.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

V.3. Name and address of the contractor

Official name: ANKOL Sp. z o.o.
Postal address: Chorzelów
Town: Chorzelów 244
Postal code: 39-331
Country: Poland
Telephone: +48 175840100
Fax: +48 175840120

V.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the procurement:
Value: 190 224,42 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

V.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted: no

Lot No: 4

- Lot title: Drobný sprzęt warsztatowy.

V.1. Date of conclusion of the contract

7.8.2015

V.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

V.3. Name and address of the contractor

Official name: TRANSFACTOR Przedsiębiorstwo Produkc. -Usługowo-Handlowe inż. Andrzej NOSEK
Postal address: ul. Cyranowska 19A
Town: Mielec
Postal code: 39-300
Country: Poland
Telephone: +48 175830722
Fax: +48 175864669

V.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the procurement:
Value: 20 735,68 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

V.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted: no

Lot No: 6

- Lot title: Środki czystości do statków powietrznych.

V.1. Date of conclusion of the contract

31.7.2015

V.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

V.3. Name and address of the contractor

Official name: FIN Sp. z o.o.
Postal address: ul. Handlowa 2a
Town: Kolbuszowa

Postal code: 36-100
Country: Poland
Telephone: +48 172270009
Fax: +48 172270008

V.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the procurement:

Value: 8 062,65 PLN

Including VAT. VAT rate (%) 23

V.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.2. Additional information

VI.3. Procedures for review

VI.3.1. Review body

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587702

Fax: +48 224587700

VI.3.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: Art. 180 i 182 ustawy – P.z.p.

VI.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

VI.4. Date of dispatch of this notice

10.8.2015