

Germany-Würzburg: Joinery work

OJ S 96/2023 19/05/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Bezirk Unterfranken - Baureferat

Postal address: Silcherstr. 5

Town: Würzburg

NUTS code: DE263 Würzburg, Kreisfreie Stadt

Postal code: 97074

Country: Germany

E-mail: baureferat@bezirk-unterfranken.de

Telephone: +49 93179590

Fax: +49 93179593799

Internet address(es):

Main address: www.bezirk-unterfranken.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=270504

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.staatsanzeiger-eservices.de/>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

VE 3.14 Tischlerarbeiten - Innentüren

II.1.2. Main CPV code

45421000 Joinery work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Tischlerarbeiten für die Erweiterung der Forensik am BKH Schloss Werneck.

Geplant ist ein Erweiterungsneubau mit ca. 3 011 m² NF nach DIN 13080 mit 2 Stationen für je 24 Patienten, davon 1 Halbstation als hochgesicherter Bereich.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45421131 Installation of doors, 45422100 Woodwork, 45421100 Installation of doors and windows and related components

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE26B Schweinfurt, Landkreis

Main site or place of performance: 97440 Werneck | Balthasar-Neumann-Platz 1

II.2.4. Description of the procurement

Bautakt 2 - Westflügel

Holzinnentüren

Holztüre T90-RS 760 x 1885 mm, MW 200 2,000 St

Holztüre 760 x 2135 mm, MW 115, Feuchtraum 2,000 St

Holztüre 885 x 2135 mm, MW 115, Nassraum 34,000 St

Holztüre 885 x 2135 mm, MW 175, Feuchtraum 21,000 St

Holztüre 885 x 2135 mm, MW 175 1,000 St

Holztüre T30-RS 885 x 2135 mm, MW 175 2,000 St

Holztüre 885 x 2135 mm, StB 200 1,000 St

Holztüre 885 x 2135 mm, StB 200, dichtschießend 4,000 St

Holztüre T30-RS 885 x 2135 mm, StB 200 1,000 St

Holztüre T90-RS 885 x 2135 mm, StB 250 2,000 St

Holztüre 1010 x 2135 mm, MW 115, Nassraum 4,000 St

Holztüre 1010 x 2135 mm, MW 175 22,000 St

Holztüre 1010 x 2135 mm, MW 175, Feuchtraum 6,000 St

Holztüre 1010 x 2135 mm, MW 175, Nassraum 4,000 St

Holztüre 1010 x 2135 mm, StB 200 1,000 St

Holztüre 1010 x 2135 mm, StB 200, Feuchtraum 1,000 St

Holztüre 1010 x 2135 mm, MW 175, Schallschutz 1,000 St

Holztüre 1010 x 2135 mm, StB 200, dichtschießend 4,000 St

Holztüre 1010 x 2135 mm, MW 175, dichtschießend, Schallschutz 2,000 St

Holztüre T30-RS 1010 x 2135 mm, MW 175 1,000 St

Holztüre T90-RS 1010 x 2135 mm, StB 250 4,000 St

Holztüre 1135 x 2135 mm, MW 240, RC2 1,000 St

Holztüre 1135 x 2135 mm, MW 240, RC4 2,000 St

Holztüre 1135 x 2135 mm, StB 200, RC4 1,000 St

Holztüre 1135 x 2135 mm, MW 175, Schallschutz 4,000 St

Holztüre 1135 x 2135 mm, StB 200, dichtschießend 1,000 St

Holztüre 1135 x 2135 mm, MW 175, dichtschießend, Schallschutz 6,000 St

Holztüre 1135 x 2135 mm, MW 240, dichtschießend, RC4 2,000 St

Holztüre T30 1135 x 2135 mm, MW 175, Feuchtraum 2,000 St

Holztüre RS 1260 x 2135 mm, MW 175 1,000 St

Holztüre 1260 x 2510 mm, MW 175 1,000 St

Holztüre 1260 x 2510 mm, MW 240 1,000 St
Holztüre 1260 x 2135 mm, MW 240, RC4 2,000 St
Holztüre 1260 x 2135 mm, MW 290, dichtschießend, Nassraum 2,000 St
Holztüre 1260 x 2135 mm, StB 200, dichtschießend, Schallschutz 25,000 St
Holztüre T90-RS 1260 x 2510 mm, StB 250 1,000 St
Holztüre 1385 x 2135 mm, StB 200, dichtschießend, Schallschutz 2,000 St
Holztüre 1510 x 2135 mm, MW 175 1,000 St
Holztüre 1760 x 2135 mm, StB 200 1,000 St
Holztüre 2010 x 2510 mm, MW 175 1,000 St
Holztüre 2135 x 2510 mm, StB 300 2,000 St
Holztüre T30-RS 2135 x 2510 mm, StB 250, RC4 1,000 St
Verkürzte Holztürblätter 82,000 St
Holzinnentüren - Beschläge
DRÜCKER OBJEKT ROSETTE EDELSTAHL 29,000 St
DRÜCKER OBJEKT ROSETTE EDELSTAHL SUIZIDHEMMEND 1-SEITIG 3,000 St
DRÜCKER OBJEKT ROSETTE EDELSTAHL SUIZIDHEMMEND 2-SEITIG 27,000 St
DRÜCKER OBJEKT ROSETTE EDELSTAHL WC 4,000 St
DRÜCKER OBJEKT ROSETTE EDELSTAHL WC SUIZIDHEMMEND 48,000 St
DRÜCKER FS OBJEKT ROSETTE EDELSTAHL 6,000 St
DRÜCKER FS OBJEKT ROSETTE EDELSTAHL SUIZIDHEMMEND 7,000 St
DRÜCKER/MUSCHELGRIFFF OBJEKT ROSETTE EDELSTAHL 2,000 St
WECHSEL OBJEKT ROSETTE EDELSTAHL 16,000 St
WECHSEL OBJEKT ROSETTE EDELSTAHL SUIZIDHEMMEND KNAUF 24,000 St
WECHSEL OBJEKT ROSETTE EDELSTAHL SUIZIDHEMMEND 2-SEITIG 4,000 St
WECHSEL ROSETTE OBJEKT EDELSTAHL WC 4,000 St
WECHSEL FS ROSETTE EDELSTAHL 4,000 St
WECHSEL FS ROSETTE EDELSTAHL SUIZIDHEMMEND KNAUF 2,000 St
STANDFLÜGELGARNITUR ROSETTE EDELSTAHL 5,000 St
STANDFLÜGELGARNITUR FS ROSETTE EDELSTAHL 1,000 St
Holzinnentüren - Zubehör
INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER 2-4 29,000 St
INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER 3-6 33,000 St
INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER TS - GSR 3,000 St
Sperrfallenschloss 68,000 St
Antipanikschloss selbstverriegelnd 2,000 St
Motorschloss 1,000 St
Schloss mit Zulassung RC4 8,000 St
Schloss mit Zulassung RC2 1,000 St
Elektromagnetische Türverriegelung 10,000 St
ZULAGE MAGNETKONTAKTE 20,000 St
ZULAGE VERDECKTE KABELÜBERGÄNGE 1,000 St
ZULAGE PANIKFUNKTION B, 1-flg. 22,000 St
ZULAGE PANIKFUNKTION B, 2-flg. 1,000 St
ZULAGE PANIKFUNKTION E, 1-flg. 38,000 St
ZULAGE PANIKFUNKTION E, 2-flg. 1,000 St
Türbodendichtung 1-flg. 46,000 St
Türbodendichtung 2-fach 1--flg. 11,000 St
Wandpuffer 9,000 St
Vorrüstung elektronischer Türbeschlag 19,000 St
Öffnungsbegrenzer 21,000 St

Bautakt 3 - Sicherheitszentrale und Verwaltung

Holzinnentüren

Holztüre 760 x 2135 mm, MW 115, Feuchtraum 1,000 St
Holztüre 885 x 2135 mm, MW 175 1,000 St
Holztüre T30 885 x 2135 mm, StB 200 1,000 St
Holztüre VDS 885 x 2135 mm, StB 200 1,000 St
Glastüre 885 x 2135 mm, MW 175 1,000 St
Holztüre 1010 x 2135 mm, MW 240, RC4 1,000 St
Holztüre 1010 x 2135 mm, MW 175, dichtschießend 6,000 St
Holztüre 1010 x 2135 mm, StB 200, dichtschießend 1,000 St
Holztüre 1010 x 2135 mm, MW 175, dichtschießend, Schallschutz 1,000 St
Holztüre 1010 x 2135 mm, MW 175, dichtschießend, Schallschutz 2,000 St
Holztüre 1010 x 2135 mm, StB 200, dichtschießend, RC4 1,000 St
Holztüre T30-RS 1010 x 2135 mm, StB 200 1,000 St
Holztüre 1135 x 2135 mm, MW 175, Schallschutz 5,000 St
Holztüre 1135 x 2135 mm, MW 240, Schallschutz 3,000 St
Holztüre 1135 x 2135 mm, MW 240, Schallschutz, RC4 1,000 St
Holztüre 1135 x 2135 mm, StB 200, dichtschießend, Schallschutz, RC4 3,000 St
Holztüre 1135 x 2135 mm, StB 200, dichtschießend, Schallschutz, RC4 1,000 St
Holztüre 1260 x 2135 mm, MW 175 1,000 St
Holztüre RS 1260 x 2135 mm, StB 200 1,000 St
Holztüre 1260 x 2135 mm, MW 240, RC4 1,000 St
Holztüre 1260 x 2135 mm, StB 200, dichtschießend, RC4 2,000 St
Holztüre T30 1760 x 2135 mm, StB 200 1,000 St

Holzinnentüren - Beschläge

DRÜCKER OBJEKT ROSETTE EDELSTAHL 17,000 St
DRÜCKER OBJEKT ROSETTE EDELSTAHL WC 3,000 St
WECHSEL OBJEKT ROSETTE EDELSTAHL 10,000 St
WECHSEL FS ROSETTE EDELSTAHL 2,000 St
KNAUF OBJEKT ROSETTE EDELSTAHL 2,000 St
KNAUF OBJEKT GLASTÜRE EDELSTAHL 1,000 St

Holzinnentüren - Zubehör

INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER 2-4 11,000 St
INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER 3-6 5,000 St
Sperrfallenschloss 18,000 St
Motorschloss 1,000 St
Schloss mit Zulassung RC4 10,000 St
Elektromagnetische Türverriegelung 11,000 St
ZULAGE MAGNETKONTAKTE 12,000 St
ZULAGE VERDECKTE KABELÜBERGÄNGE 1,000 St
ZULAGE PANIKFUNKTION B, 1-flg. 8,000 St
ZULAGE PANIKFUNKTION E, 1-flg. 5,000 St
Türbodendichtung 1-flg. 4,000 St
Türbodendichtung 2-ach 1--flg. 113,000 St
Vorrüstung elektronischer Türbeschlag 8,000 St
Türgucker Alu Durchm. 13mm 2,000 St

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 06/11/2023 End: 31/05/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Hinweis:

Aufgrund der Eigenart des Projektes ist die Geheimhaltung sämtlicher Informationen über die Maßnahme als solche, über die Beschreibung der Leistung und die Planunterlagen von hoher Bedeutung.

Daher werden die kompletten Vergabeunterlagen zusammen mit dem Leistungsverzeichnis und Planunterlagen, etc. erst nach Vorlage der Geheimhaltungsbestätigung und nach Prüfung der eingegangenen Teilnahmeanträge mit Aufforderung zur Angebotsabgabe an die geeigneten Bewerber versendet.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Die Eignung für die zu vergebende Leistung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder vorläufig entweder durch die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ gem. Formblatt 124 oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) mit dem Angebot nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 bzw. der EEE angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen.

Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 bzw. der EEE auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=270504

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Die Eignung für die zu vergebende Leistung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder vorläufig

entweder durch die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ gem. Formblatt 124 oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) mit dem Angebot nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 bzw. der EEE angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen.

Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 bzw. der EEE auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=270504

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Die Eignung für die zu vergebende Leistung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder vorläufig entweder durch die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ gem. Formblatt 124 oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) mit dem Angebot nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 bzw. der EEE angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen.

Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 bzw. der EEE auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=270504

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=270504

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Restricted procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 12/06/2023 Local time: 11:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

Date: 04/07/2023

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 06/10/2023

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

- a) Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich elektronisch auf dem Vergabeportal unter <https://www.staatsanzeiger-eservices.de> zur Verfügung gestellt. Bieter, die die abrufbaren Formblätter direkt unter der angegebenen URL heruntergeladen haben, werden darauf hingewiesen, dass ihnen nur nach Registrierung etwaige Bieterfragen, Bieterinformationen und etwaige Änderungen an den Formblättern mitgeteilt werden können;
- b) Fragen sind elektronisch über die Vergabeplattform einzureichen. Der Fragen- und Antwortenkatalog wird auf der Seite <https://www.staatsanzeiger-eservices.de> unter dem jeweiligen Vergabeverfahren veröffentlicht. Die Interessenten sind daher verpflichtet, regelmäßig im Postfach auf der Vergabeplattform nachzusehen, ob Nachrichten eingegangen sind. Der Auftraggeber kann von der Beantwortung von Bieterfragen absehen, die nicht über das Vergabeportal eingereicht werden;
- c) Für das Angebot sind die hierfür zur Verfügung gestellten Vordrucke zu verwenden, die über das Vergabeportal abgerufen werden können;
- d) Rückfragen zu dieser Vergabebekanntmachung werden wegen der Gleichbehandlung der Bewerber nur in Textform und anonymisiert beantwortet. Der Auftraggeber behält sich vor eingehende Fragen nicht mehr zu beantworten, welche nicht fristgerecht gestellt wurden;
- e) Angebote sind nach Vorgabe in den Vergabeunterlagen elektronisch in Textform über die E-Vergabeplattform <https://www.staatsanzeiger-eservices.de> einzureichen. Die Abgabe von Angeboten mittels E-Mail ist nicht zulässig;
- f) Allgemeine Verfahrenshinweise für die unter III.1.1) bis III.1.3) genannten Bedingungen:
 - die unter III.1.1) bis III.1.3) genannten Angaben, Erklärungen, Nachweise und sonstige Unterlagen sind bis zum Ablauf der Frist für den Eingang der Angebote bei der Vergabestelle einzureichen,
 - soweit auf Formblätter verwiesen wird, sind diese zu verwenden.
- g) Die Bieter werden einmalig aufgefordert innerhalb einer Frist von 6 Kalendertagen, gerechnet vom Tag nach Absendung der Aufforderung evtl. fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen, insbesondere Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise nachzureichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren oder fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen nachzureichen oder zu vervollständigen. Geschieht dies innerhalb der gesetzten Frist nicht, wird das Angebot vom weiteren Verfahren ausgeschlossen;
- h) Die Aufforderung wird über die Vergabeplattform <https://www.staatsanzeiger-eservices.de> versandt, die nachgeforderten Unterlagen sind vom Bieter auf der Vergabeplattform <https://www.staatsanzeiger-eservices.de> einzustellen. Zur Fristwahrung ist der rechtzeitige upload auf der Vergabeplattform <https://www.staatsanzeiger-eservices.de> maßgeblich.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Nordbayern, Regierung Mittelfranken

Postal address: Postfach 606

Town: Ansbach

Postal code: 91511

Country: Germany

Telephone: +49 98153-1277

Fax: +49 98153-1837

Internet address: www.regierung.mittelfranken.bayern.de

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Informations- und Wartepflicht (§ 134 GWB – Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen):

(1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist;

(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Abs. 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an;

(3) Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist.

Einleitung des Verfahrens vor der Vergabekammer, Antrag (§ 160 GWB):

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein;

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht;

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1) Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) Mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. §134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Bezirk Unterfranken

Postal address: Silcherstraße 5

Town: Würzburg

Postal code: 97074

Country: Germany

Telephone: +49 9317959-1407

Fax: +49 9317959-2407

Internet address: www.bezirk-unterfranken.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

15/05/2023