

299099-2026 - Competition

Poland – Sorting and screening machines – Dostawa wraz z montażem oraz robotami towarzyszącymi sita bębnowego i prasy hydraulicznej (belującej) w ramach modernizacji linii sortowniczej w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym OJ S 84/2026 30/04/2026

**Contract or concession notice – standard regime - Change notice
Supplies**

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym

Email: zoisok@zoisok.pl

Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a local authority

Activity of the contracting authority: Environmental protection

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Dostawa wraz z montażem oraz robotami towarzyszącymi sita bębnowego i prasy hydraulicznej (belującej) w ramach modernizacji linii sortowniczej w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym

Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem oraz robotami towarzyszącymi sita bębnowego i prasy hydraulicznej (belującej) w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Przedmiot zamówienia obejmuje: - demontaż sita bębnowego, dostawę i montaż (w ramach modernizacji istniejącej linii sortowniczej) fabrycznie nowego kompletnego sita bębnowego (sito bębnowe, obudowa, zsypy, napędy, rolki, przenośnik taśmowy pod sitem) do sortowania odpadów komunalnych o frakcji 0-80 mm - demontaż prasy hydraulicznej, dostawę i montaż (w ramach modernizacji istniejącej linii sortowniczej) fabrycznie nowej prasy hydraulicznej, znajdujących się na terenie sortowni odpadów. Wymienione elementy opisane w zdaniu poprzednim stanowią integralną część funkcjonującej linii sortowniczej uruchomionej w zakładzie w 2001 r. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia części sortowni na okres wykonywanych prac demontażowych i montażowych niezbędnych do wykonywania tych prac, która to część zostanie wyznaczona po zawarciu umowy przez Strony. Przejmując część sortowni, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia sprawności działania systemu sterowania linią sortowniczą w pełnym zakresie prędkości pracy linii. Sito bębnowe oraz prasa hydrauliczna muszą być kompatybilne z pozostałą częścią linii sortowniczej nie objętą zamówieniem, a w szczególności ze sterowaniem i automatyką. Wykonawca pokrywa wszelkie możliwe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane: 1) Sito bębnowe: - Napęd: min. 10 kW max 30 kW - Średnica bębna przesiewającego: minimum 2500 mm. - Długość bębna przesiewającego: minimum 5000 mm. - Regulowane nachylenie bębna liniowe/skokowe w zakresie od 0 do 8 stopni lub stałe nachylenie o wartości 4 stopni. - Regulowana ilość obrotów, tryb wstecznych obrotów sita, sterowanie ręczne sitem z pozycji obecnego pulpitu sterowniczego. - Rozmiar oczka w bębnie przesiewającym: min 80 mm. - Grubość poszycia bębna: 10 mm. - Możliwość wymiany zużytych blach – sito wykonane z segmentów umożliwiających wymianę zużytych elementów. - Całość zespołu przesiewającego umieszczona w obudowie pyłu i

dźwiękoszczelnej. - Po obu stronach obudowy otwory rewizyjne o wymiarach umożliwiających wykonanie prac związanych z obsługą techniczną sita - Otwory rewizyjne wyposażone w kłapy z zabezpieczeniami uniemożliwiającymi uruchomienie sita po otwarciu otworów rewizyjnych - Obudowa sita skonstruowana w sposób nie wykluczający w przyszłości montażu instalacji odpylającej. - Sito wyposażone w biegi schodowe oraz pomosty obsługowe rozmieszczone wokół obudowy zespołu przesiewającego zabezpieczone barierkami. - Zasilanie sita odpadami po przez istniejący przenośnik taśmowy. - Frakcja podsitowa odprowadzana przez przenośnik taśmowy wyposażony w burty boczne do istniejącego przenośnika. - Odprowadzenie frakcji nadsitowej do istniejącego przenośnika. - Grubość powłoki antykorozyjnej konstrukcji min. 100 µm. - Stopnie biegów schodowych i kraty pomostowe są zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe. - Automatem sterowanie przesiewaczem połączone z istniejącym sterowaniem linii. - Punkty wymagające smarowania (punkty smarne) wyprowadzone do poziomu posadzki hali poziom „0”. 2) prasa hydrauliczna (belująca): - wysokość min. 2 000 mm – max 4 400 mm - szerokość min. 2 000 mm – max 4 000 mm - długość min. 8 000 mm – max 11 500 mm - wielkość beli: szer. min 1 080 mm - max 1 100 mm i wys. min 700 mm - max 750 mm. - waga beli 350-750 kg. - siła prasowania min 600 kN – max 800 kN - przepustowość min 200 m³/h - sterowanie automatyczne - drut do belowania odpadów podawany z poziomu posadzki - automatyczne zatrzymanie napędu pomp, przy braku materiału - automatyczne sterowanie prasą połączone z istniejącym sterowaniem linii - prześwit pod prasą około 40 cm umożliwiający dostęp serwisowy. 3). Warunki dodatkowe dostawy sita bębnowego i prasy hydraulicznej - Rok produkcji 2025-2026. - Urządzenia mają pochodzić z produkcji seryjnej i nie mogą być prototypami - Dokumenty i świadectwa w języku polskim: a. Świadectwo zgodności CE b. karta gwarancyjna c. instrukcja obsługi w języku polskim d. katalog części zamiennych - Wykonawca po montażu oraz rozruchu, w ramach zamówienia, przeszkoli użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi dostarczonych urządzeń

Procedure identifier: 7ebf5842-4cfa-423a-8509-e2cf916abaf9

Internal identifier: Z.281.2.2026

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: no

Main features of the procedure: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Pzp oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza progi unijne, o jakich mowa w art. 3 Ustawy Pzp Zgodnie z art. 139 ust. 1 oraz 3 i 4 Ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania dostaw. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 43411000 Sorting and screening machines

Additional classification (cpv): 42636100 Hydraulic presses, 42996200 Sewage presses, 34144512 Refuse-compaction vehicles, 51500000 Installation services of machinery and equipment

2.1.2. Place of performance

Postal address: Leśno Górne 12

Town: Tanowo

Postcode: 72-004

Country subdivision (NUTS): Szczeciński (PL428)

Country: Poland

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 2 190 000,00 PLN

2.1.4. General information

Additional information: Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca, w którym będzie wykonywany przedmiot zamówienia i sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 stawy Pzp (Dokumentacja powykonawcza sortowni odpadów), w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zaplanował przeprowadzenie czterech wizji lokalnych w dniach: 8, 10, 13 i 15 kwietnia 2026 r. o godz. 11:00 - zbiórka pod bramą wjazdową, Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo, Gmina Police - następnie uczestnicy wizji lokalnej udadzą się do hali sortowni, w której wykonywany będzie przedmiot zamówienia oraz do biura zakładu w celu sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Odbycie wizji lokalnej i sprawdzenie dokumentów jest obligatoryjne. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie uczestniczył w wizji lokalnej lub nie sprawdził dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 Ustawy Pzp. Potwierdzeniem odbycia wizji lokalnej i sprawdzenia dokumentów będzie protokół podpisany przez osobę reprezentującą Wykonawcę oraz Zamawiającego. Protokół będzie sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Wzór protokołu został określony w załączniku nr 8 do SWZ. Koszty związane z udziałem w wizji lokalnej oraz sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego (np. koszty podróży, noclegu) poniesie Wykonawca. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe: a) Wypełniony „Formularz techniczny”, stanowiący załącznik 1a do SWZ, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających wpisane do „Formularza technicznego” parametry techniczne oferowanego sita bębnowego i prasy hydraulicznej (belującej). Dokumentami takimi mogą być między innymi karty katalogowe, DTR, homologacje, instrukcje oraz inne. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Powyższe zdanie nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 2 do SWZ. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1714) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ; 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp, - art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, - art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ; 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp, - art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, - art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy Pzp, - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz dostaw należy sporządzić zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w dokumentach postępowania, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej: - jedną dostawę sita bębnowego do linii sortowniczej oraz - jedną dostawę prasy hydraulicznej (belującej) do linii sortowniczej, o łącznej wartości tych dostaw nie mniejszej niż 1.300.000,00 PLN netto. Zamawiający dopuszcza także wykazanie się jedną dostawą obejmującą oba ww. elementy o łącznej wartości jak wskazana powyżej. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie ma wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w

szczegółności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych -

2.1.6. Grounds for exclusion

Sources of grounds for exclusion: Procurement Document

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Dostawa wraz z montażem oraz robotami towarzyszącymi sita bębnowego i prasy hydraulicznej (belującej) w ramach modernizacji linii sortowniczej w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie

Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem oraz robotami towarzyszącymi sita bębnowego i prasy hydraulicznej (belującej) w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Przedmiot zamówienia obejmuje: - demontaż sita bębnowego, dostawę i montaż (w ramach modernizacji istniejącej linii sortowniczej) fabrycznie nowego kompletnego sita bębnowego (sito bębnowe, obudowa, zsypy, napędy, rolki, przenośnik taśmowy pod sitem) do sortowania odpadów komunalnych o frakcji 0-80 mm - demontaż prasy hydraulicznej, dostawę i montaż (w ramach modernizacji istniejącej linii sortowniczej) fabrycznie nowej prasy hydraulicznej, znajdujących się na terenie sortowni odpadów. Wymienione elementy opisane w zdaniu poprzednim stanowią integralną część funkcjonującej linii sortowniczej uruchomionej w zakładzie w 2001 r. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia części sortowni na okres wykonywanych prac demontażowych i montażowych niezbędnych do wykonywania tych prac, która to część zostanie wyznaczona po zawarciu umowy przez Strony. Przejmując część sortowni, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia sprawności działania systemu sterowania linią sortowniczą w pełnym zakresie prędkości pracy linii. Sito bębnowe oraz prasa hydrauliczna muszą być kompatybilne z pozostałą częścią linii sortowniczej nie objętą zamówieniem, a w szczególności ze sterowaniem i automatyką. Wykonawca pokrywa wszelkie możliwe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane: 1) Sito bębnowe: - Napęd: min. 10 kW max 30 kW - Średnica bębna przesiewającego: minimum 2500 mm. - Długość bębna przesiewającego: minimum 5000 mm. - Regulowane nachylenie bębna liniowe/skokowe w zakresie od 0 do 8 stopni lub stałe nachylenie o wartości 4 stopni. - Regulowana ilość obrotów, tryb wstecznych obrotów sita, sterowanie ręczne sitem z pozycji obecnego pulpitu sterowniczego. - Rozmiar oczka w bębnie przesiewającym: min 80 mm. - Grubość poszycia bębna: 10 mm. - Możliwość wymiany zużytych blach – sito wykonane z segmentów umożliwiających wymianę zużytych elementów. - Całość zespołu przesiewającego umieszczona w obudowie pyło i dźwiękoszczelnej. - Po obu stronach obudowy otwory rewizyjne o wymiarach umożliwiających wykonanie prac związanych z obsługą techniczną sita - Otwory rewizyjne wyposażone w kłapy z zabezpieczeniami uniemożliwiającymi uruchomienie sita po otwarciu otworów rewizyjnych - Obudowa sita skonstruowana w sposób nie wykluczający w przyszłości montażu instalacji odpylającej. - Sito wyposażone w biegi schodowe oraz pomosty obsługowe rozmieszczone wokół obudowy zespołu przesiewającego zabezpieczone barierkami. - Zasilanie sita odpadami po przez istniejący przenośnik taśmowy. - Frakcja podsitowa odprowadzana przez przenośnik taśmowy wyposażony w burty boczne do istniejącego przenośnika. - Odprowadzenie frakcji

nadsitowej do istniejącego przenośnika. - Grubość powłoki antykorozyjnej konstrukcji min. 100 µm. - Stopnie biegów schodowych i kraty pomostowe są zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe. - Automatem sterowanie przesiewaczem połączone z istniejącym sterowaniem linii. - Punkty wymagające smarowania (punkty smarne) wyprowadzone do poziomu posadzki hali poziom „0”. 2) prasa hydrauliczna (belująca): - wysokość min. 2 000 mm – max 4 400 mm - szerokość min. 2 000 mm – max 4 000 mm - długość min. 8 000 mm – max 11 500 mm - wielkość beli: szer. min 1 080 mm - max 1 100 mm i wys. min 700 mm - max 750 mm - waga beli 350-750 kg. - siła prasowania min 600 kN – max 800 kN - przepustowość min 200 m³/h - sterowanie automatyczne - drut do belowania odpadów podawany z poziomu posadzki - automatyczne zatrzymanie napędu pomp, przy braku materiału - automatyczne sterowanie prasą połączone z istniejącym sterowaniem linii - prześwit pod prasą około 40 cm umożliwiający dostęp serwisowy. 3). Warunki dodatkowe dostawy sita bębnowego i prasy hydraulicznej - Rok produkcji 2025-2026. - Urządzenia mają pochodzić z produkcji seryjnej i nie mogą być prototypami - Dokumenty i świadectwa w języku polskim: a. Świadectwo zgodności CE b. karta gwarancyjna c. instrukcja obsługi w języku polskim d. katalog części zamiennych - Wykonawca po montażu oraz rozruchu, w ramach zamówienia, przeszkoli użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi dostarczonych urządzeń
Internal identifier: Z.281.2.2026

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 43411000 Sorting and screening machines

Additional classification (cpv): 42636100 Hydraulic presses, 42996200 Sewage presses, 34144512 Refuse-compaction vehicles, 51500000 Installation services of machinery and equipment

5.1.2. Place of performance

Postal address: Leśno 12

Town: Tanowo

Postcode: 72-004

Country subdivision (NUTS): Szczeciński (PL428)

Country: Poland

5.1.3. Estimated duration

Duration: 180 Days

5.1.5. Value

Estimated value excluding VAT: 2 190 000,00 PLN

5.1.6. General information

Reserved participation:

Participation is not reserved.

The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

Information about European Union funds:

EU funds programme: European Regional Development Fund (ERDF) (2021/2027)

Further details of EU funds: Dostawa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.18 Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Typ projektu: 1. Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): yes

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Procurement Document

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Name: Cena

Description: Jako kryterium „Cena” Zamawiający przyjmuje cenę brutto za wykonanie zamówienia, podaną przez Wykonawcę w ofercie. Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru: $C = (\text{cena najniższa brutto}^* / \text{cena oferty ocenianej brutto}) \times 60 \text{ pkt}^*$ spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 60

Criterion:

Type: Quality

Name: Okres gwarancji

Description: W ramach kryterium „Okres Gwarancji” oceniany będzie deklarowany przez wykonawcę okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Do oceny w ramach niniejszego kryterium zostanie przyjęty okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wskazany w formularzu oferty. W pkt 2 formularza oferty należy zaznaczyć kratkę wyboru przy oferowanym okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. Ocena ofert w kryterium „Okres gwarancji” zostanie przeprowadzona w następujący sposób: 24 miesiące (minimalnie wymagany) - 0 punktów; 36 miesięcy (przedłużenie o 12 miesięcy) - 10 punktów; 48 miesięcy (przedłużenie o 24 miesięcy) - 20 punktów. Podstawą przyznania punktów w kryterium "okres gwarancji" będzie okres gwarancji podany przez Wykonawcę we Wzorze Formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Najkrótszy z okresów gwarancji jaki może być zaoferowany wynosi 24 miesiące. Uwaga: Najkrótszy z okresów gwarancji jaki może być zaoferowany wynosi 24 miesiące. Określenie przez Wykonawcę krótszego okresu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Określenie gwarancji na poziomie wyższym niż 48 miesięcy spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartości 48 miesięcznej, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji deklarowany przez wykonawcę. W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w Formularzu oferty oferowanego okresu gwarancji, przy jednoczesnym złożeniu w Formularzu oferty oświadczenia o uznaniu się za związanych określonymi w SWZ oraz wyjaśnieniach postanowieniami i zasadami postępowania, Zamawiający uzna, że został zaoferowany okres gwarancji wynoszący 24 miesiące.

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 20

Criterion:

Type: Quality

Name: Termin realizacji zamówienia

Description: W ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” oceniany będzie deklarowany przez wykonawcę termin wykonania przedmiotu zamówienia, licząc od dnia zawarcia Umowy. Do oceny w ramach niniejszego kryterium zostanie przyjęty termin realizacji zamówienia wskazany w formularzu oferty. W pkt 3 formularza oferty należy zaznaczyć kratkę wyboru przy oferowanym terminie realizacji zamówienia. Termin realizacji: 180 dni (wymagany maksymalny) - 0 punktów; 170 dni (skrócenie o 10 dni) - 10 punktów; 160 dni (skrócenie o 20 dni) - 20 punktów. Najdłuższy z terminów realizacji zamówienia jaki może być zaoferowany wynosi 180 dni. Określenie przez Wykonawcę dłuższego terminu realizacji zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Określenie terminu realizacji zamówienia na poziomie niższym niż 160 dni spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartości 160 dni, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty termin realizacji zamówienia deklarowany przez wykonawcę. W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w Formularzu oferty oferowanego terminu realizacji, przy jednoczesnym złożeniu w Formularzu oferty oświadczenia o uznaniu się za związanych określonymi w SWZ oraz wyjaśnieniach postanowieniami i zasadami postępowania, Zamawiający uzna, że został zaoferowany termin realizacji wynoszący 180 dni.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 20

5.1.11. Procurement documents

Languages in which the procurement documents are officially available: Polish

Address of the procurement documents: <https://zoisok.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Ad hoc communication channel:

Name: Portal Logintrade

URL: <https://zoisok.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Required

Address for submission: <https://zoisok.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Polish

Electronic catalogue: Not allowed

Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required

Variants: Not allowed

Description of the financial guarantee: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100); Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy Pzp. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 11 1240 3927 1111 0010 6049 8554 z dopiskiem: „Wpłata wadium – dostawa sita i prasy”. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności; 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do

zapłaty całej kwoty wadium; 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym; 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. W przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp zostanie odrzucona. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy Pzp. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Deadline for receipt of tenders: 18/05/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Duration during which the tender must remain valid: 90 Days

Information about public opening:

Opening date: 18/05/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Place: Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu: <https://zoisok.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. O zmianie terminu otwarcia Zamawiający poinformuje na stronie prowadzonego postępowania. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Additional information: Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 16.08.2026 r.

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Electronic invoicing: Allowed

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Zgodnie z zasadami wynikającymi z Załącznika nr 7 do SWZ - wzór Projektowanych Postanowień Umowy

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza

Information about review deadlines: Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 366) albo w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo wysłanie jej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 3), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym
Organisation providing offline access to the procurement documents: Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym
Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza
Organisation receiving requests to participate: Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym
Organisation processing tenders: Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym
Registration number: REGON: 812344283
Postal address: Leśno 12
Town: Tanowo
Postcode: 72-004
Country subdivision (NUTS): Szczeciński (PL428)
Country: Poland
Email: zoisok@zoisok.pl
Telephone: +48 577 648 777
Internet address: <https://www.zoisok.pl>
Buyer profile: <https://zoisok.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents
Organisation receiving requests to participate
Organisation processing tenders

8.1. ORG-0002

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Registration number: 5262239325
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: <http://www.uzp.gov.pk/kio>
Information exchange endpoint (URL): <http://www.uzp.gov.pk/kio>

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union

Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: <https://op.europa.eu>

Roles of this organisation:

TED eSender

10. Change

Version of the previous notice to be changed

:

220815-2026

Main reason for change

:

Buyer correction

10.1. Change

Section identifier: LOT-0001

Description of changes: BYŁO: Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane: 1) Sito bębnowe: - Napęd: min. 10 kW max 30 kW - Średnica bębna przesiewającego: minimum 2500 mm. - Długość bębna przesiewającego: minimum 5000 mm. - Regulowane nachylenie bębna liniowe lub skokowe w zakresie od 0 do 8 stopni. - Regulowana ilość obrotów, tryb wstecznych obrotów sita, sterowanie ręczne sitem z pozycji obecnego pulpitu sterowniczego. - Rozmiar oczka w bębnie przesiewającym: min 80 mm. - Grubość poszycia bębna: 10 mm. - Możliwość wymiany zużytych blach – sito wykonane z segmentów umożliwiających wymianę zużytych elementów. - Całość zespołu przesiewającego umieszczona w obudowie pyło i dźwiękoszczelnej. - Po obu stronach obudowy otwory rewizyjne o wymiarach umożliwiających wykonanie prac związanych z obsługą techniczną sita - Otwory rewizyjne wyposażone w klapy z zabezpieczeniami uniemożliwiającymi uruchomienie sita po otwarciu otworów rewizyjnych - Sito wyposażone w system odprowadzania pyłów, wyprowadzenie instalacji odpylającej na zewnątrz hali z filtrem. - Sito wyposażone w biegi schodowe oraz pomosty obsługowe rozmieszczone wokół obudowy zespołu przesiewającego zabezpieczone barierkami. - Zasilanie sita odpadami po przez istniejący przenośnik taśmowy. - Frakcja podsitowa odprowadzana przez przenośnik taśmowy wyposażony w burty boczne do istniejącego przenośnika. - Odprowadzenie frakcji nadsitowej do istniejącego przenośnika. - Grubość powłoki antykorozyjnej konstrukcji min. 100 µm. - Stopnie biegów schodowych i kraty pomostowe są zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe. - Automatyczne sterowanie przesiewaczem połączone z istniejącym sterowaniem linii. - Punkty wymagające smarowania (punkty smarne) wyprowadzone do poziomu posadzki hali poziom „0”. 2) prasa hydrauliczna (belująca): - wysokość min. 2 000 mm – max 4 400 mm - szerokość min. 2 000 mm – max 4 000 mm - długość min. 8 000 mm – max 11 500 mm - wielkość beli: (szer 1 100mm x wys 700 mm) - waga beli 350-750 kg. - siła prasowania min 600 kN – max 800 kN - przepustowość min 200 m³/h - sterowanie automatyczne - drut do belowania odpadów podawany z poziomu posadzki - automatyczne zatrzymanie napędu pomp, przy braku materiału - automatyczne sterowanie prasą połączone z istniejącym sterowaniem linii - prześwit pod prasą około 40 cm umożliwiający dostęp serwisowy. Termin składania ofert: 11/05/2026 11:00:00 (UTC+02:00)

czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni. Data otwarcia: 11/05/2026 11:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 09.08.2026 r. PO ZMIANIE JEST: Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane: 1) Sito bębnowe: - Napęd: min. 10 kW max 30 kW - Średnica bębna przesiewającego: minimum 2500 mm. - Długość bębna przesiewającego: minimum 5000 mm. - Regulowane nachylenie bębna liniowe/skokowe w zakresie od 0 do 8 stopni lub stałe nachylenie o wartości 4 stopni. - Regulowana ilość obrotów, tryb wstecznych obrotów sita, sterowanie ręczne sitem z pozycji obecnego pulpitu sterowniczego. - Rozmiar oczka w bębnie przesiewającym: min 80 mm. - Grubość poszycia bębna: 10 mm. - Możliwość wymiany zużytych blach – sito wykonane z segmentów umożliwiających wymianę zużytych elementów. - Całość zespołu przesiewającego umieszczona w obudowie pyło i dźwiękoszczelnej. - Po obu stronach obudowy otwory rewizyjne o wymiarach umożliwiających wykonanie prac związanych z obsługą techniczną sita - Otwory rewizyjne wyposażone w klapy z zabezpieczeniami uniemożliwiającymi uruchomienie sita po otwarciu otworów rewizyjnych - Obudowa sita skonstruowana w sposób nie wykluczający w przyszłości montażu instalacji odpylającej. - Sito wyposażone w biegi schodowe oraz pomosty obsługowe rozmieszczone wokół obudowy zespołu przesiewającego zabezpieczone barierkami. - Zasilanie sita odpadami po przez istniejący przenośnik taśmowy. - Frakcja podsitowa odprowadzana przez przenośnik taśmowy wyposażony w burty boczne do istniejącego przenośnika. - Odprowadzenie frakcji nadsitowej do istniejącego przenośnika. - Grubość powłoki antykorozyjnej konstrukcji min. 100 µm. - Stopnie biegów schodowych i kraty pomostowe są zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe. - Automatyczne sterowanie przesiewaczem połączone z istniejącym sterowaniem linii. - Punkty wymagające smarowania (punkty smarne) wyprowadzone do poziomu posadzki hali poziom „0”. 2) prasa hydrauliczna (belująca): - wysokość min. 2 000 mm – max 4 400 mm - szerokość min. 2 000 mm – max 4 000 mm - długość min. 8 000 mm – max 11 500 mm - wielkość beli: szer. min 1 080 mm - max 1 100 mm i wys. min 700 mm - max 750 mm. - waga beli 350-750 kg. - siła prasowania min 600 kN – max 800 kN - przepustowość min 200 m³/h - sterowanie automatyczne - drut do belowania odpadów podawany z poziomu posadzki - automatyczne zatrzymanie napędu pomp, przy braku materiału - automatyczne sterowanie prasą połączone z istniejącym sterowaniem linii - prześwit pod prasą około 40 cm umożliwiający dostęp serwisowy. Termin składania ofert: 18/05/2026 11:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni. Data otwarcia: 18/05/2026 11:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 16.08.2026 r.

Notice information

Notice identifier/version: 5f8496e1-d2dd-4388-89f0-3d436dd7ac04 - 01

Form type: Competition

Notice type: Contract or concession notice – standard regime

Notice subtype: 16

Notice dispatch date: 29/04/2026 09:14:48 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: Polish

Notice publication number: 299099-2026

OJ S issue number: 84/2026

Publication date: 30/04/2026

