

Poland-Wrocław: Industrial machinery

OJ S 96/2023 19/05/2023

Contract award notice – utilities

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu

Postal address: ul. Na Grobli 19

Town: Wrocław

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Postal code: 50-421

Country: Poland

Contact person: Paweł Spiechowicz

E-mail: pawel.spiechowicz@mpwik.wroc.pl

Fax: +48 713723720

Internet address(es):

Main address: <http://www.mpwik.wroc.pl>

I.6. Main activity

Water

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Zakup prototypu jednostki do wyparnego oczyszczania wody (projekt WOW)

Reference number: DK/0272/D/2022/1

II.1.2. Main CPV code

42000000 Industrial machinery

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prototypu urządzenia do wyparnego oczyszczania wody (zwany dalej Prototypem), który będzie wykorzystany do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0098/21 „Wyparne oczyszczanie wody”. Prototyp będzie włączony do instalacji pilotażowej, na której będą prowadzone badania skuteczności oczyszczania wody z Odry (zwanej dalej Instalacją).

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 500 000,00 PLN

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

42000000 Industrial machinery

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: Wrocław

II.2.4. Description of the procurement

1. Zakres zamówienia obejmuje wytworzenie Prototypu oraz dostawę Prototypu na miejsce wskazane przez Zamawiającego (Przepompownia ścieków Port Północ ul. Kleczkowska 52, Wrocław). Prototyp musi składać się w szczególności z następujących elementów:

1.1. Urządzenia wyparne (wyparny wymiennik ciepła, ściana wyparna);

1.2. Instalacja powietrzna (kanały powietrzne, wentylator);

1.3. Instalacja wodna i kanalizacyjna (zbiorniki, system dystrybucji wody i odprowadzenia ścieków, nagrzewnica wody);

1.4. Czujniki pomiarowe parametrów powietrza i wody;

1.5. Instalacja elektryczna;

1.6. Instalacja automatyki i sterowania;

1.7. Elementy konstrukcyjne stalowe (ramy, obudowy, podpory).

2. Prototyp musi stanowić integralną całość, obudowaną w ramie konstrukcyjnej o szacunkowych wymiarach 4,0 x 3,0 x 2,5 m. Wydajność wodna Prototypu musi wynosić 1m³/h, a wydajność powietrzna 5000 m³/h. Prototyp musi być wyposażony w czujniki oraz inne elementy pomiarowe, z których sygnały będą miały możliwość integracji z nadrzędnym systemem automatyki i sterowania dostępnym na Instalacji. Prototyp musi być wyposażony w niezależną instalację elektryczną 230V. Elementy instalacji elektrycznej muszą być przystosowane do pracy w środowisku o dużej wilgotności, z możliwością zachłapania wodą oraz częściowego zalania.

3. Głównym elementem Prototypu będzie wyparny wymiennik ciepła, który Wykonawca musi wytworzyć zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Wytworzenie wymiennika obejmuje wykonanie płyt wymiennika ze stali ocynkowanej, pokrycie płyt wymiennika specjalnymi powłokami hydrofobowymi ułatwiającymi odprowadzenie wody z wymiennika, łączenie płyt w moduły oraz łączenie modułów w kompletny wymiennik. Wymiennik musi zostać zabudowany w dedykowanej ramie konstrukcyjnej oraz połączony z pozostałymi elementami Prototypu.

4. Wszystkie elementy Prototypu muszą zostać wytworzone zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez Zamawiającego i udostępnioną przez Zamawiającego podczas dialogu konkurencyjnego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Na podstawie dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego oraz ustaleń poczynionych podczas dialogu konkurencyjnego Wykonawca we własnym zakresie wykona dokumentację warsztatową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację potwierdzającą ilość i jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia i obejmującą w szczególności: dokumentację techniczno-ruchową Prototypu oraz jego elementów, dokumenty potwierdzające jakość materiałów zastosowanych do wytworzenia Prototypu, protokoły z pomiarów elektrycznych, protokoły prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne dla zastosowanych urządzeń itd.

7. Włączenie Prototypu do Instalacji oraz włączenie sygnałów z Prototypu do nadrzędnego systemu automatyki i sterowania na Instalacji nie stanowi zakresu zamówienia i zostanie przeprowadzone przez Zamawiającego.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 0.35

Quality criterion - Name: Warsztat / Weighting: 0.15

Quality criterion - Name: Personel / Weighting: 0.1

Price - Weighting: 0.4

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: POIR.01.01.01-00-0098/21 „Wyparne oczyszczanie wody”.

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive dialogue

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 248-723201](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:

Zakup prototypu jednostki do wyparnego oczyszczania wody (projekt WOW)

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

15/05/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: „SYS-TERM” Sp. z o.o. Sp. K.

Postal address: ul. Piękna 74

Town: Wrocław

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Postal code: 50-506

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 493 250,00 PLN

Total value of the contract/lot: 500 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

V.2.6. Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, pełnomocnictwo, oświadczenie JEDZ muszą być pod rygorem nieważności podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym a zobowiązanie do udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci musi być opatrzone takim podpisem lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ten podmiot z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu przez Wykonawcę oferty, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 10.1.1 SWZ oraz przedmiotowych środków dowodowych, składanych wraz z ofertą, jest Platforma Zakupowa MPWiK S.A. dostępna pod adresem <https://mpwikwroclaw-pzp.logintrade.net/>. Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym składaniu dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywaniu informacji jest poczta elektroniczna: pawel.spiechowicz@mpwik.wroc.pl

4.. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, Dz.U z 2020 r. poz.2452.

5. Do połączenia z Platformą Zakupową MPWiK S.A. używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.

6 Wykonawca posiadający konto na Platformie Zakupowej MPWiK S.A. ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ.

7 Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Zakupowej MPWiK S.A.:

7.1. Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

7.2. Dostęp do sieci Internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax, włączona obsługa JavaScript, szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy;

8. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:

image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

9. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych:

Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

Town: Warszawa

Country: Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.4.

Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

Town: Warszawa

Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

16/05/2023