

## 300423-2026 - Competition

Germany – Installation works of cleanrooms – 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Reinraumwände, Decken und Türen

OJ S 85/2026 04/05/2026

Contract or concession notice – standard regime

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Klinikum Memmingen AöR

Email: [t.aigner@psb-wasner.de](mailto:t.aigner@psb-wasner.de)

Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a local authority

Activity of the contracting authority: General public services

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Reinraumwände, Decken und Türen

Description: 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Reinraumwände, Decken und Türen

Procedure identifier: 5c130734-db1d-418c-bc72-c4bc5816452e

Internal identifier: 0057.1141.001

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: no

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45214631 Installation works of cleanrooms

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Memmingen, Kreisfreie Stadt (DE274)

Country: Germany

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

vob-a -

##### 2.1.6. Grounds for exclusion

Sources of grounds for exclusion: Notice

Breaching of obligations set under purely national exclusion grounds:

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Reinraumwände, Decken und Türen

Description: Kurzmassen Wandbekleidung aus Stahl verzinkt Wandbekleidung aus vorbeschichtetem Stahl, 1 mm verzinkt - 780 m2 Zulage für Versiegelung 2770 m Zulage

Sockelprofil aus Edelstahl zum Wandsystem, 455 m Zulage für Deckenrandwinkel 310 m  
 Zulage Bohrung 30 - 75 mm 310 St Zulage für Druckernische im Wandsystem 3 St  
 Unterkonstruktion für Glaswandsystem 240 m<sup>2</sup> Sockelsystem und Glasaufnahme 130 m  
 Decken-Glas-Aufnahmesystem für Glaswandsystem 130 m Glaswandsystem aus Isolierglas  
 1250 x 2500 mm 8 St Glaswandsystem aus Isolierglas 1250 x 2700 mm 1 St Glaswandsystem  
 aus Isolierglas 1250 x 2750 mm 3 St Glastrennwand 28mm, VSG 12mm, 1250 x 2500mm 7 St  
 Zulage Ausschnitt Abluftschacht 40 St Fensterelement in Vorsatzschale 1250/1550 mm vor  
 Außenfenster 2 St RR01.A Reinraumtür mit Glaseinsatz in Vollwand 1050mm 9 St RR01.A  
 Reinraumtür mit Glaseinsatz in Vollwand 1400mm 1 St RR01.B Reinraumtür mit Glaseinsatz  
 in RR-Außenwand mit TB-Wand 1050mm 3 St RR01.B Reinraumtür mit Glaseinsatz in RR-  
 Außenwand mit TB-Wand 1150mm 1 St RR01.B Reinraumtür mit Glaseinsatz in RR-  
 Außenwand mit TB-Wand 1400mm 1 St RR02.A Reinraumtür mit Glaseinsatz in  
 Glassystemwand 900mm 4 St RR02.A Reinraumtür mit Glaseinsatz in Glassystemwand  
 1400mm 2 St RR02.B Reinraumtür mit RWA und Einbringung Isolatoren 1800mm 4 St RR02.  
 C Reinraumtür mit RWA vor Fassade 850mm 3 St RR02.C Reinraumtür mit RWA vor Fassade  
 1000mm 1 St Beschlagsatz Hand Drehtür 1-flg. 16 St Beschlagsatz für automatische Drehtür  
 1-flg. 13 St Reedkontakt 52 St Zulage für RWA zu Reedkontakt 6 St Zulage für Not-Auf-Taster  
 12 St Zulage Notö>nungsterminal an der Fluchttüre 1 St Zeitmodul für  
 Schleusensteuerungssystem inkl. Verkabelung 10 St Unterkonstruktion für  
 Metallklemmkassettendecke 12 St Deckenrücksprünge 10.0 572,5 m<sup>2</sup> Begehbare Decke 30  
 m<sup>2</sup> Abhangdecke unter der begehbaren Decke 572,5 m<sup>2</sup> Zulage Dichtprofil für  
 Metallklemmkassettendecke 572,5 m<sup>2</sup> Zulage Ausschnitt für bündigen Einbau der  
 Deckenleuchte 572,5 m<sup>2</sup> Zulage Ausschnitt Decke für Lüftungsauslässe 53 St Zulage für ein  
 trittfestes Schutzblech 10 St KG 430 LÜFTUNG 15 m<sup>2</sup> Abluftschacht für Metallpaneele  
 225x450 mm Abluftschacht für Metallpaneele 200x550 mm 1 St Abluftschacht für  
 Metallpaneele 225x550 mm 15 St Abluftschacht für Metallpaneele 200x550 mm 1 St  
 Abluftschacht für Metallpaneele 325x450 mm 1 St Abluftschacht für Metallpaneele 325x440  
 mm 1 St Abluftschacht für Metallpaneele 325x550 mm 2 St Abluftschacht für Metallpaneele  
 225x550 mm 1 St Abluftschacht für Metallpaneele 225x550 mm 5 St Abluftschacht für  
 Metallpaneele 425x600 mm 2 St Abluftschacht für Metallpaneele 250x450 mm 1 St  
 Abluftschacht für Metallpaneele 380x440 mm 3 St Abluftschacht für Metallpaneele 380x350  
 mm 1 St Abluftschacht aus Glaselementen an Glastrennwand 200 x 800 mm 1 St  
 Abluftschacht aus Glaselementen an Glastrennwand 200 x 550 mm 2 St Abluftschacht  
 (Havarie) aus Glaselementen an Glastrennwand 600x 600 mm 2 St FDIAH14 600x600 mm 4  
 St FDIAH14 500x500 mm 20 St FDIAH14 400x400 mm 10 St FFU 06/12 ohne Kühler 5 St  
 FFU 06/12 mit Kühler 15 St LF-Zone ca.2x1m 30 St Luftleitschürze Glas für LF-Zone 1 St  
 Leuchtennummer ARC03 - Reinraumleuchte rechteckig Mikroprisma UGR19 50W 6900lm  
 4000K CRI90 IP65 1 St Reinraum-Geräteverbindungsdose 53 St LED-Lichteinsatz für  
 Reinraum-Einbauleuchte L1250 125 St Wandausschnitt für Messgerät & Anzeige HxB: ca.  
 652 x 132 mm 1 St Wandausschnitt für Messgerät & Anzeige HxB: ca. 452 x 132 mm 12 St  
 Wandausschnitt für Messgerät & Anzeige HxB: ca. 332 x 132 mm 7 St Wandausschnitt für  
 Messgerät & Anzeige HxB: ca. 232 x 132 mm 7 St Wandausschnitt für Messgerät & Anzeige  
 HxB: ca. 232x312 8 St Abdichten und/oder Versiegeln von Geräten 4 St Druck-Messsonde 38  
 St Abdeckkappe mit Ö>nung 20 St Abdeckkappe ohne Ö>nung 20 St Materialschleuse aktiv,  
 600x600x600 20 St Materialschleuse aktiv, befahrbar, 600x600x1000 10 St  
 Dokumentationsanforderungen 4 St Qualifizierung 1 St Sicherheitswerkbank, Abluft, GMP,  
 Breite 1600 mm 1 St Medikamentenkühlschrank, 700l Einbau 2 St  
 Reinigungsdesinfektionsgerät, Wandeinbau 2 St Heißluftsterilisator 1 St Musterstellung 1 St  
 Revisionsierbare Blenden für Hochschrank 1 pschRevisionsö>nung in Rückwand 3 St  
 Rückwandausschnitte für Anschlüsse 3 St Installationsführung Kabelkanäle 60 St

Materialschleuse aktiv, 600x600x600 5 St Materialschleuse aktiv, befahrbar, 600x600x1000  
10 St Schreibtische für Reinraum 1600 x 800 4 St  
Internal identifier: 0001

#### **5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45214631 Installation works of cleanrooms

#### **5.1.2. Place of performance**

Country subdivision (NUTS): Memmingen, Kreisfreie Stadt (DE274)

Country: Germany

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 13/07/2026

Duration end date: 09/11/2026

#### **5.1.6. General information**

The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.9. Selection criteria**

Sources of selection criteria: Notice

Criterion: References on specified works

Description of selection criterion: Eigenerklärungen (gem. nachfolgenden Anforderungen) über nachfolgend näher bezeichnete vergleichbare Referenzprojekte aus den letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, mit Angabe von Name/Anschrift des Auftraggebers des Referenzprojekts und Angabe von Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners des Auftraggebers des Referenzprojekts (nicht eines externen Dritten), der die Angaben des Bieters zu diesem bestätigen kann, sowie Angabe einer Projektbezeichnung und -beschreibung mit Beschreibung der erbrachten Leistungen. Der Auftraggeber behält sich vor, die Angaben des Bieters beim Referenzbeauftragten zu überprüfen. Bei Bietergemeinschaften muss klar erkennbar sein, welches Referenzprojekt welchem Mitglied zuzuordnen ist. Die Mindestanforderungen erfüllenden Referenzprojekte der Mitglieder werden der Bietergemeinschaft zugerechnet. Auch von einer Bietergemeinschaft dürfen insgesamt nur die nachstehend genannten Maximalzahlen von Referenzprojekten benannt werden.

Criterion: Average yearly manpower

Description of selection criterion: Der Bieter/die Bietergemeinschaft hat eine Eigenerklärung abzugeben, aus der die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten des Bieters/der Bietergemeinschaft und die Zahl der Führungskräfte des Bieters/der Bietergemeinschaft, jeweils in den letzten drei Jahren, ersichtlich ist. Bei einer Bietergemeinschaft sind je Jahr die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten und die Zahl der Führungskräfte jedes Mitglieds der Bietergemeinschaft zu addieren. Sollte die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten und der Führungskräfte nicht genau ermittelt werden können, ist jeweils eine durchschnittliche Zahl der

Beschäftigten und der Führungskräfte anzugeben, die in dem betreffenden Jahr mindestens beschäftigt waren. Der Wert ist dann entsprechend zu kennzeichnen. Als Beschäftigte gelten die sozialversicherungspflichtig angestellten Arbeitnehmer.

Criterion: Subcontracting proportion

Description of selection criterion: Art und Umfang der Nachunternehmerleistungen, Verpflichtungserklärungen der NU

Criterion: Average yearly turnover

Description of selection criterion: Der Bieter/die Bietergemeinschaft hat eine Eigenerklärung zum Gesamtjahresumsatz des Bieters/der Bietergemeinschaft (EUR, netto) aufgeteilt für die letzten 3 Geschäftsjahre anzugeben.

Criterion: Enrolment in a trade register

Description of selection criterion: Der Bieter hat einen aktuellen Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister oder eine gleichwertige Urkunde oder Bescheinigung einer zuständigen Verwaltungsbehörde oder eines Gerichts des Herkunftslandes des Bieters, soweit aufgrund der Unternehmensform des Bieters eine Eintragung vorgesehen, einzureichen (nicht älter als 6 Monate, maßgeblich für die Berechnung dieses Zeitraums ist der in der Bekanntmachung benannte Zeitpunkt des Ablaufs der Frist zur Abgabe der Angebote; Kopie ausreichend; bei fremdsprachigen Dokumenten mit deutscher Übersetzung). Bei Bietergemeinschaften gilt dies für sämtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft.

#### 5.1.10. Award criteria

**Criterion:**

Type: Price

Name: Preiskriterium

Description: .

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 100

#### 5.1.11. Procurement documents

Languages in which the procurement documents are officially available: German

Address of the procurement documents: [http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard\\_off/5c130734-db1d-418c-bc72-c4bc5816452e](http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/5c130734-db1d-418c-bc72-c4bc5816452e)

#### 5.1.12. Terms of procurement

**Terms of submission:**

Electronic submission: Required

Address for submission: [http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard\\_off/5c130734-db1d-418c-bc72-c4bc5816452e](http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/5c130734-db1d-418c-bc72-c4bc5816452e)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German

Electronic catalogue: Not allowed

Variants: Not allowed

Tenderers may submit more than one tender: Not allowed

Deadline for receipt of tenders: 02/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Duration during which the tender must remain valid: 59 Days

**Information that can be supplemented after the submission deadline:**

No documents can be submitted later.

**Information about public opening:**

Opening date: 02/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Additional information: Bieter und Ihre Bevollmächtigten sind nicht zugelassen

**Terms of contract:**

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: siehe Ausschreibungsunterlagen

Electronic invoicing: Not allowed

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: no

**5.1.15. Techniques**

**Framework agreement:**

No framework agreement

**Information about the dynamic purchasing system:**

No dynamic purchase system

**5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Information about review deadlines: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen. (5) Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind bis spätestens 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu beantworten und Anfragen daher rechtzeitig an die Vergabestelle zu richten.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Klinikum Memmingen AöR

Organisation receiving requests to participate: Klinikum Memmingen AöR

## 8. Organisations

---

**8.1. ORG-0001**

Official name: Klinikum Memmingen AöR

Registration number: 12097

Postal address: Bismarckstraße 23

Town: Memmingen

Postcode: 87700

Country subdivision (NUTS): Memmingen, Kreisfreie Stadt (DE274)

Country: Germany

Email: [t.aigner@psb-wasner.de](mailto:t.aigner@psb-wasner.de)

Telephone: +49 85326210029

Internet address: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Buyer profile: <https://www.deutsche-evergabe.de>

**Roles of this organisation:**

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation receiving requests to participate

**8.1. ORG-0002**

Official name: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Registration number: 28d3d539-111c-480f-a25b-63f0b5977148

Postal address: Maximilianstraße 39

Town: München

Postcode: 80534

Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Country: Germany

Email: [vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de](mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de)

Telephone: +49 8921762411

**Roles of this organisation:**

Review organisation

**8.1. ORG-0003**

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telephone: +49228996100

**Roles of this organisation:**

TED eSender

**Notice information**

---

Notice identifier/version: 5c130734-db1d-418c-bc72-c4bc5816452e - 01

Form type: Competition

Notice type: Contract or concession notice – standard regime

Notice subtype: 16

Notice dispatch date: 30/04/2026 13:17:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 300423-2026

OJ S issue number: 85/2026

Publication date: 04/05/2026