

Poland-Legnica: District-heating mains construction work

OJ S 176/2013 11/09/2013

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy Spółka Akcyjna

Postal address: ul. Poznańska 48

Town: Legnica

Postal code: 59-220

Country: Poland

Contact person: WPEC w Legnicy S.A., ul. Poznańska 27, 59-220 Legnica

For the attention of: Krzysztof Łukasik

E-mail: krzysztof.lukasik@wpec.legnica.pl

Telephone: +48 765868297

Fax: +48 768568305

Internet address(es):General address of the contracting authority: www.wpec.legnica.plElectronic access to information: <http://www.swz.kghm.pl>**Additional information can be obtained from:**

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address**I.2. Type of the contracting authority**

Other: Firma z branży energetycznej

I.3. Main activity

Other: Produkcja i dystrybucja ciepła

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities**Section II: Object of the contract**

II.1. Description**II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority**

„Dostawa, montaż i uruchomienie 6 szt. węzłów cieplnych - Złotoryja”.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

Main site or place of performance: Złotoryja – Dolny Śląsk – Polska.

NUTS code

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa, montaż i uruchomienie 6 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków znajdujących się na terenie miasta Złotoryi wraz z:

1. Opracowaniem dokumentacji technicznej węzłów cieplnych na podstawie Kart doboru węzłów cieplnych, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ. Dokumentację należy opracować zgodnie

z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Prawa Energetycznego, Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych do tych ustaw, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, normami, przepisami BHP i ppoż. oraz wymaganiami producentów zastosowanych urządzeń i materiałów oraz z „Wytycznymi WPEC w Legnicy S.A. do projektowania węzłów cieplnych - branża instalacyjna i elektryczna” zawartymi w załączniku nr 2.

2. Adaptacją urządzeń i instalacji wewnętrznych w obrębie pomieszczeń węzłów w poszczególnych budynkach (obejmującą m.in. demontaż istniejących źródeł ciepła).

3. Montażem węzłów cieplnych do:

- miejskiej sieci ciepłowniczej przy ścianie budynku w pomieszczeniu montowanego węzła,
- wewnętrznej instalacji odbiorczej budynku centralnego ogrzewania,
- wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej,
- wewnętrznej instalacji zimnej wody użytkowej,
- instalacji elektrycznej znajdującej się w pomieszczeniu montowanego węzła wraz wykonaniem i dostarczeniem dokumentacji z pomiarów przeciwporażeniowych.

4. Uruchomieniem i regulacją węzła cieplnego.

5. Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram montażu węzłów cieplnych w poszczególnych budynkach.

6. Wykonaniem robót towarzyszących tj. montaż izolacji zastosowanej na układzie technologicznym węzła cieplnego na elementach rur przewodowych, łączących węzeł cieplny z instalacją wysokoparametrową sieci ciepłowniczej oraz instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w obiekcie.

7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby maksymalna przerwa w ogrzewaniu budynków i dostawie ciepłej wody użytkowej – podczas zabudowy poszczególnych węzłów - nie trwała dłużej niż 24 godziny. Czas ten może być wydłużony w sobotę i/lub niedzielę – po szczegółowym uzgodnieniu z Zamawiającym i Odbiorcą.

8. Zgłoszeniem i odbiorem przez UDT węzła cieplnego na koszt Wykonawcy.

9. Termin wykonania: do 1.12.2013 r.

10. Odbiory końcowe wykonania robót uprawniające do wystawienia faktury VAT nastąpią w terminie podanym w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. Wszelkie materiały do montażu węzłów cieplnych do instalacji c.w.u., c.o., zimnej wody oraz strony wysokoparametrowej sieciowej zapewnia Wykonawca prac.

12. Konstrukcja węzła powinna być zbudowana w taki sposób żeby:

- po jego zainstalowaniu zapewnić swobodny dostęp do jego poszczególnych elementów oraz pełną obsługę zabudowanych w nim urządzeń umożliwiając demontaż każdego z urządzeń bez konieczności demontażu pozostałych,
- nie istniało niebezpieczeństwo zalania urządzeń elektrycznych (pomp, siłowników, czujników, ciepłomierza itp.) przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, wymianie elementów węzła lub awarii; minimalna wysokość usytuowania urządzeń węzła wynosi 50 cm nad poziomem posadzki,
- konstrukcja nośna węzła kompaktowego powinna być tak skonstruowana, aby przy

zdemontowaniu poszczególnych elementów nie została naruszona stabilność pozostałych urządzeń i rurociągów; elementy technologiczne (urządzenia, armatura i rurociągi) nie mogą pełnić funkcji elementów wsporczych,

— wymiary węzłów należy dostosować do wielkości pomieszczeń, wielkości otworów drzwiowych i wymiarów dróg transportowych, określonych na podstawie wizji lokalnej, do oferty należy dołączyć dla poszczególnego węzła schemat technologiczny wraz ze specyfikacją materiałową (określającą, typy, ilości i producentów poszczególnych elementów węzła) oraz rysunek przestrzenny węzła cieplnego obrazujący ułożenie poszczególnych elementów węzła oraz konstrukcji wsporczej.

13. W układzie pomiarów miejscowych Zamawiający nie dopuszcza stosowania termomanometrów. Pomiary ciśnienia powinny być zrealizowane w oparciu o następujące założenia:

— dla każdego punktu pomiarowego stosować oddzielne manometry zaopatrzone w zawory manometryczne i rurki syfonowe,

— po stronie sieciowej uwzględnić pomiary ciśnienia na zasilaniu i na powrocie przed i za regulatorem różnicy ciśnień i odmulaczem,

— po stronie instalacyjnej uwzględnić pomiary ciśnienia na zasilaniu i na powrocie obiegu CO przed i za pompą CO, odmulaczem, na rurze wzbiorczej naczynia przeponowego.

14. Dostarczone węzły kompaktowe muszą posiadać oznaczenia jednoznacznie dopuszczające je do obrotu (wytwórca musi mieć prawo do wystawienia deklaracji zgodności i oznaczenia CE wyrobu z numerem jednostki notyfikowanej stosownie do kategorii zagrożenia) Zamawiający wymaga odrębnej deklaracji zgodności i oznaczenia CE dla części technologicznej (ciśnieniowej) i części elektrycznej (rozdzielni zasilająco-sterowniczej)

12. Dostarczone węzły cieplne muszą posiadać kompletną izolację termiczną wszystkich urządzeń i rurociągów.

13. Zamawiający jest w trakcie projektowania i budowy sieci rozdzielczej i przyłączy ciepłowniczych do poszczególnych budynków, której uruchomienie – umożliwiające podanie czynnika grzewczego- planowane jest do 15.11.2013 r.

II.1.6. CPV code(s)

45232140 District-heating mains construction work, 09323000 District heating, 71321200 Heating-system design services

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące zł.).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i musi być wniesione w pieniądzu.
3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy:
34 1240 3464 1111 0010 4753 4763
z dopiskiem: „WADIUM- POSTĘPOWANIE NR WPEC/EZ/000710/13”.
1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny brutto umowy i zostanie wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości,
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) gwarancjach bankowych;
 - c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - d) poręczeniach bankowych.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

III.1.4. Contract performance conditions

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
 - d) nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
 - e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §12 pkt 1 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w formie wydruku ze strony internetowej) wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- b) Dowód wpłacenia wadium (kopia jako integralna część oferty). Oryginał należy złożyć w pokoju 111 lub na konto (gotówka).
- c) Schemat technologiczny każdego poszczególnego węzła wraz ze specyfikacją materiałową (określającą, typy, ilości i producentów poszczególnych elementów węzła) oraz rysunek przestrzenny węzła cieplnego obrazujący ułożenie poszczególnych elementów węzła oraz konstrukcji wsporczej.
- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt a) może złożyć dokumenty rodzajowo im odpowiadające, wystawione w sposób właściwie przyjęty w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej zobowiązani są dodatkowo podać w ofercie numer NIP UE.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: yes

Additional information about electronic auction: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji lub dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
2. O terminie negocjacji lub aukcji elektronicznej Zamawiający powiadomi Wykonawcę /Wykonawców z odpowiednim wyprzedzeniem.

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

WPEC/EZ/000710/13

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

19.9.2013 - 10:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 Regionalny Program Operacyjny.

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

VI.4.2. Review procedure

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5. Date of dispatch of this notice

9.9.2013