

Poland-Zakopane: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products**OJ S 97/2023 22/05/2023****Contract award notice****Supplies****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem

National registration number: 29637700000

Postal address: ul. Oswalda Balzera 15

Town: Zakopane

NUTS code: PL219 Nowotarski

Postal code: 34-500

Country: Poland

E-mail: przetargi@klinika.net.pl

Telephone: +48 182012061

Fax: +48 182014296

Internet address(es):Main address: www.klinika.net.pl**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożenie pola operacyjnego oraz odzieży medycznej 1 x użytku

II.1.2. Main CPV code

33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, obłożenie pola operacyjnego oraz ubrań medycznych 1 x użytku. Zamówienie podzielone jest na 5 zadań (części). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części (pakiety). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 będący integralną częścią SWZ.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 820 203,16 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33141100 Dressings; clip, suture, ligature supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

II.2.4. Description of the procurement

Opaska elastyczna tkana z zapinką wielokrotnego użytku 5m x 10cm pakowana pojedynczo

Opaska elastyczna tkana z zapinkami wielokrotnego użytku 5m x 15cm pakowana pojedynczo

"Opaska elastyczna o ucisku średniej mocy przeznaczona do opatrunków po zwichnięciu, o rozciągliwości 90%

pakowana pojedynczo 5m x 20cm"

Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 70-90 cm x 30 szt.

Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 85-120 cm x 30 szt

Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 115-145 cm x 30 szt.

Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 140-175 cm x 14 szt.

Ekonomiczny jałowy opatrunek kombinowany do ran silnie sączących się, składający się z czterech warstw zapobiegających przenikaniu wydzieliny na zewnątrz 10 x 20 cm x 25 szt.

Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 5 cm

Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 10 cm

Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 15 cm

Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 20 cm

Hipoalergiczny plaster na folii rolka 5m x 2,5 cm a 1 szt.

Hipoalergiczny plaster na folii rolka 5m x 5 cm a 1 szt.

Samoprzylepny jałowy foliowy opatrunek z warstwą chłonną z włókniny poliestrowej nie przyklejający się do ran 5 x 7,2 cm x 50 szt.

Samoprzylepny jałowy foliowy opatrunek z warstwą chłonną z włókniny poliestrowej nie przyklejający się do ran 9 x 15 cm x 25 szt.

Poiniekcyjny hipoalergiczny plaster z miękkiej włókniny z warstwą chłonną, cięty 4cm x 1,6cm x 250 szt.

Hipoalergiczny plaster z opatrunkiem na tkaninie rolka 5m x 6 cm

Hipoalergiczny plaster z opatrunkiem na tkaninie rolka 5m x 8 cm

Lignina higieniczna bielona arkusze 37x57 cm

Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa a 200g

Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa a 500g

Opaska podtrzymująca dziana 10 cm x 4 m

Opaska podtrzymująca dziana 12-15 cm x 4 m

Hypoalergiczny plaster na tkaninie biały 5 m x 5 cm, a 1 szt.
Hypoalergiczny plaster na tkaninie biały 5 m x 2,5 cm, a 1 szt.
Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 5 cm, a 1 szt.
Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 2,5 cm, a 1 szt.
Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 1,25 cm, a 1 szt.
Kompresy włókninowe niejałowe 30g, 5 cm x 5 m a 100 szt
Opatrunek jałowy do mocowania wenflonów 6 x 8 cm, zawierający dodatkową poduszeczkę wyściełającą a 50 szt.
Miękka wyściełająca opaska z waty wykonana z poliestrowych nici o dużej sprężystości 10 cm x 3 m
Miękka wyściełająca opaska z waty wykonana z poliestrowych nici o dużej sprężystości 6 cm x 3 m
Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 10 cm x 3m
Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 12 cm x 3m
Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 14 cm x 3m
Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 8 cm x 3 m
Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 5 x 5 cm, a 10 szt.
Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 7,5 x 10 cm, a 10 szt.
Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 10 x 10 cm, a 10 szt
Jałowy opatrunek siatkowy ze srebrem impregnowany neutralną maścią 5 x 5 cm, a 10 szt.
Jałowy opatrunek siatkowy ze srebrem impregnowany neutralną maścią 10 x 10 cm, a 10 szt.
Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania pięty i łokcia 8 x 12 cm a 10 szt.
Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania okolicy krzyżowej 12 x 18 cm a 3 szt.
Jałowy opatrunek foliowy z wcięciem, dodatkowo wzmocniony włókniną 5 x 6 cm a 100 szt.
Jałowy opatrunek foliowy samoprzylepny 10 x 15 cm
Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 2 a 25 m
Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

33141110 Dressings

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

II.2.4. Description of the procurement

Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12w 5 x 5xm a 500 szt.

Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12 w 7 x 7 cm a 500 szt.

Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12 w 9 x 9cm a 500 szt.

Podkład z włókniny 3-warstwowej polipropylenowej typu TMS 35, 250 x 160cm

Podkład z włókniny 3-warstwowej polipropylenowej typu TMS 35, 160 x 120cm

Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 5 x 5 cm a 5 szt.(uwaga 1 szt kompresu 0.73g)

Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 7,5 x 7,5 cm a 5 szt.(uwaga 1 szt kompresu 1,62 g)

Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 10 x10 cm a 5 szt.(uwaga 1 szt. komprsu 2,76 g)

Opaska wiskozowa dziana jałowa 10cm x 4m a 1 szt.

Opaska wiskozowa dziana jałowa 15cm x 4m a 1 szt.

Opaska elastyczna tkana jałowa 10cm x 5m a 1 szt.

Opaska elastyczna tkana jałowa 15cm x 5m a 1 szt.

Kompres neurologiczny 20mm x 40mm a 10 szt.

Tupferki – fasolki z gazy 17 nit. 9,5 x 9,5cm jałowe z nitką RTG a 10 szt

Tupferki – fasolki z gazy 17 nit. 15 x 15cm jałowe z nitką RTG a 10 szt

Pieluchy dla dzieci ok. 9 do 20 kg x 25 szt.

Chusteczki nawilżane do pielęgnacji dzieci, oczyszczające i chroniące skórę przez wysuszeniem, opakowanie zawierające ok. 64szt.

kompresy gazowe jałowe 17 nit.12 w. 5x5 cm a 2 szt. (uwaga 1 szt kompresu 0,73 g)

Jałowa folia chirurgiczna 55x45cm

Maska medyczna typ II zgodna z normą PN-EN 14683:2019, przeznaczona do ograniczania rozprzestrzeniania czynników infekcyjnych, poziom filtracji bakteryjnej BFE $\geq 98\%$, udokumentowany raportem z badań z niezależnego, europejskiego laboratorium potwierdzającym deklarowany poziom filtracji bakteryjnej. Ciśnienie różnicowe 25 Pa/cm² (± 5), czystość mikrobiologiczna maks. 30 cfu/g wg PN-EN ISO 11737-1. Wymiary maski: długość L-17,5 ± 1 cm, M-14,4 ± 1 cm, szerokość w zakresie: 9,5 ± 1 cm mierzona na płasko i min. 17,5 cm mierzona na środku po rozłożeniu zakładek - rozmiar L, min. 16,5 cm - rozmiar M. Mocowana za uszy, za pomocą nie uciskających, elastycznych uchwytów o szerokości 1,5 $\pm 0,3$ cm; wkładka modelująca na nos długość 9 ± 1 cm. Maska zbudowana z trzech warstw włókniny polipropylenowej nie uczulającej i nie podrażniającej, nie zawiera włókien szklanych, metali ciężkich i latexu, odporna na promienie UV. Masa powierzchniowa warstw: warstwa zewnętrzna - 17 ± 2 g/m², warstwa filtracyjna - 25 ± 2 g/m², warstwa wewnętrzna - 17 ± 2 g/m². Wyrób medyczny klasa I, oznakowany CE, posiadający deklarację zgodności oraz zgłoszenie do Urzędu Rejestracji PLWMIpB. Pakowany po 50 szt (rozmiar L) i po 30 szt (rozmiar M) w kartonik - dyspenser umożliwiający higieniczne przechowywanie oraz pojedyncze wyjmowanie z opakowania. Na kartoniku naniesiony znak CE, MD, typ maski i oznaczenie normy 14683, indeks wyrobu, kod kreskowy.

jałowa serweta włókninowo - foliowa 2-warstwowa o gramaturze 56g/m² z przylepcem w rozmiarze 240 x 180, pakowane w torebkę papierowo-foliową z centralną etykietą z 2 elementami samoprzylepnymi zawierającymi numer katalogowy, lot, date, ważność i identyfikację producenta

Jałowa serweta włókninowo - foliowa 2-warstwowa o gramaturze 56g/m² z przylepcem w rozmiarze 240 x 180, pakowane w torebkę papierowo-foliową z centralną etykietą z 4 elementami samoprzylepnymi zawierającymi numer katalogowy, lot, date, ważność i identyfikację producenta

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33141116 Dressing packs

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

II.2.4. Description of the procurement

Przylepce sterylne taśmowe 10 x 50 cm a 2 szt

Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa 75 x 90 cm

Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa z padem chłonnym samoprzylepna 75 x 90 cm

Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa z przylepnym otworem 7cm w rozmiarze 50 x 60 cm

Okulary ochronne nie parujące z regulacją kąta pochylenia szybki oraz długości zauszników

"Sterylny zestaw serwet operacyjnych do chirurgii dłoni/stopy wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m² w strefie niewzmocnionej oraz min. 385 ml/m² w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu:

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150x190cm,

serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145cm,

serweta pomocnicza 150x200cm,

serweta do operacji dłoni/stopy (z padem chłonnym 150x150cm) z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 245x320 cm,

uchwyt rzepowy 2x23cm,

2 ręczniczki min. 30x30cm."

"Sterylny zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu barkowego wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni

(z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m² w strefie niewzmocnionej oraz min. 385 ml/m² w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu:

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. 140x190 cm,

serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145 cm,

osłona na kończynę 25x80cm,

serweta 150x175 cm,

samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym 100x120cm ("U" 10x60 cm) w rozmiarze 260x200cm,

serweta samoprzylepna z padem chłonnym 50x75cm w rozmiarze 150x240 cm,

2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm,

4 ręczniczki min. 30x30 cm."

Sterylna serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200 cm

Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa 150 x 175 cm

Sterylny uchwyt typu rzep 2x23 cm

"Sterylny zestaw serwet operacyjnych do operacji biodra wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m² w strefie niewzmocnionej oraz min. 385 ml/m² w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu:

2 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm,

serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80 x 145 cm,

samoprzylepna serweta z padem chłonnym, w rozmiarze 170 x 300 cm,

samoprzylepna serweta typu „U” z padem chłonnym 150x160cm ("U" 10 x 95 cm) w rozmiarze 245x280cm,

serweta nieprzylepna 75 x 90 cm,

osłona na kończynę 35 x 120 cm,

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm,

4 ręczniczki min. 30x30 cm."

"Sterylny zestaw serwet do operacji biodra poszerzony, wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m² w strefie niewzmocnionej oraz min. 385 ml/m² w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu:

1 x serweta z padem chłonnym do operacji biodra 280 x 335 cm, otwór samouszczelniający 18 x 21 cm, kieszenie obustronnie

2 x prowadnica do kabli i drenów

2 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm

3 x serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 80 x 145 cm

3 x serweta z padem chłonnym przylepna 90 x 75 cm

4 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm

1 x serweta nieprzylepna 200 x 150 cm

2 x fartuch chirurgiczny typu Comfort XL

1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE przeźroczysta

1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 20 cm

6 x serwet gazowych 20x30 cm 4 warstwy 20 nitek z elementem RTG

1 x dren do ssaka 20/6,67 CH/mm 28/9,33 CH/mm 300 cm

1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m

1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm

1 x pojemnik

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33141620 Medical kits

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

II.2.4. Description of the procurement

"Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm z mocnej folii PE min. 50µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 składana rewersowo

2 x serweta boczna 75 x 100 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

1 x serweta górna 160x260 cm, przylepna

1 x serweta dolna 195x 200 cm, przylepna

1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, z zaokrągloną końcówką ułatwiającą rozdzielanie, dzięki której podczas rozpięcia nie spowoduje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzylepna 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy 2,5 x 13 -14cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) niepyłącego (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log_{10}$) laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m² bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylne w foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta (w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem."

"Sterylny zestaw do artroskopii. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm,

1 x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6cm ze wzmocnieniem 66x107cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o

gramaturze max. 66g/m² pozbawiona pyłących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Odporność na penetrację płynów min. 200 cmH₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho /mokro min. 190 kPa, w obszarze krytycznym powyżej 570kPa. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

-1 x osłona na kończynę 36,5 x 72cm, 2-warstwowa, pełnobarierowa, taśma klejąca włóknikowa 9 x 50 cm-dopuszcza się pakowaną oddzielnie.

"

"Sterylny zestaw do operacji kończyn, Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm, z folii PE 50 µm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta 145 x 193 cm, pełnobarierowa

1 x stokineta 23x122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa

3 x taśma przylepna 9 x 50 cm

1 x serweta do operacji kończyny 221x326 cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, wyposażona w zintegrowanych 6 podwójnych organizatorów przewodów. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gra

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

33141620 Medical kits

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

II.2.4. Description of the procurement

Koszula dla pacjenta w kolorze niebieskim, nieprześwitująca, jednorazowego użytku, z krótkim wszytym rękawem o dł. 26 cm +/- 2 cm mierzona od ramienia, wiązana z tyłu w pasie i przyszyta, wokół szyi lamówka przechodząca w troki, dł koszuli: 110 cm +/- 2 cm, obwód 140 cm +/- 2 cm. Poły koszuli z tyłu zachodzą na siebie wzajemnie. lamówka wraz z trokami w kolorze

koszuli. dł. troków przy szyi 2 x 40 cm +/- 2 cm. dł troku w pasie 185 cm +/- 2 cm. materiał SMS o min. gramaturze 35 g/m2. Koszula wykonana z nieprzeźroczyste, miękkiej i układanej włókniny, niepylącej bez zawartości lateksu. Rozmiar M/L równowazny uniwersalnemu.

pakowany po 10 szt. opakowanie foliowe

Koszula operacyjna dziecięca, dł 65 cm, niebieska nieprzeźroczysta, materiał SMS o min gramaturze 35g/m2, wiązana w pasie i przy szyi, lamówka przy szyi przechodzi w troki do wiazania pakowana po 10 szt. opakowanie foliowe

Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę z rozcięciem zprzodu, niebieska z włókniny typu SMS, nieprzeźroczysta, min gramatura 35 g/m2 w rozmiarze L równowazna wymiarowi uniwersalnemu, wymiary koszuli obwód -140 cm, dł - 120 cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20 cm rozcięcie wzdłużne, na klatce piersiowej - tolerancja wymiarów +/- 2 cm, Pakowana po 10 szt, opakowanie foliowe

majtki jednorazowe dla pacjenta z cienką, bezlateksowa gumką w pacie oraz wokół ud, w oplocie, ciemnogranatowe nieprzeswitujące, zachwujące intymność pacjenta polipropylen min 40 g/m2, rozmiar uniwersalny. Dla komfortu pacjenta wysokość majtek na lini biodra - min 10 cm. wzmocnione w kroku (podwujna warstwa włókniny) odwód w pachwinie udowej: 39 cm +/- 1 cm. opakowanie folia max 25 szt. Zamawiający zastrzega sobie dostępność rozmiary XL/XXL Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku, składające się z bluzy i spodni do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z delikatnej i oddychającej włókniny typu SMS 30 g/m2, antystatyczne, dekolty typu V, 1 kieszeń w dole bluzy, spodnie z gumką, kolor ciemnogranatowy, rozmiary do wyboru S,M,L,XL,XXL,XXXL. pakowane pojedynczo opakowanie foliowe- spodów zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru

Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku, podfoliowane, składane, bibułowo - foliowe, 80 x 120 cm chłonność 310 ml, wzmocnione wzdłuż 48 nitkami z poliesteru w kolorze niebieskim, bibułka 24 g/m2, folia PE - polietylen o grubości 13 mikronów, z paskiem bocznych zapobiegającym wyciekom opakowanie 25 szt.

Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku, składające się z bluzy i spodni do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z włókniny typu SMS 35 g/m2, antystatyczne, dekolty typu V, 1 obszyty lamówką w kolorze ubrania, 3 kieszenie jedna wąska u głowy szer 4 cm, dwie duże na dole bluzy, spodnie z paskiem ze wszytymi trokami, rozm od S do XXL, Ubranie chirurgiczne spełnia wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych wg normy PN-EN 13795 lub równowazne. Ubrania pakowane pojedynczo. opakowanie foliowe - sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem do wyboru użytkownika 2 kolory, niebieski, zielony

Jednorazowy śliniak do karmienia pacjentów z 2 taśmami samoprzylepnymi, służącymi do zamocowania ślimaka pod brodą pacjenta. Ślimak przylepny do ubrania pacjenta, wygodny w zakładaniu -bez potrzeby podnoszenia i poruszania głową pacjenta. Ślimaki składane, nieprzemakalne, wymiary każdego 37x 70 cm z kieszenią w dolnej części, wysokość kieszonki 9,5 cm. Jedna biała warstwa 20 g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE polietylen 12 mikronów w kolorze niebieskim, Opakowanie woreczek foliowy a 100 szt

Myjka podfoliowana do mycia ciała pacjenta, w postaci rekawicy bez palców, wykonana z miękkiej wysokochłonnej celulozy typu Airlaid gramatura min 5,5 g/m2, pokryta delikatnym karbowanym wzorkiem na całej zewnętrznej powierzchni, do masowania skóry w trakcie higieny pacjenta wymiary: 16 x 23 cm Wewnątrz dodatkowo mocna warstwa nieprzemakalna z polirylenu (PE) pakowana f

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 031-089881](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

12/04/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Paul Hartmann

Town: Pabianice

NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 135 880,96 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

12/04/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Citonet Kraków sp. z o. o. (lider)

Town: Kraków

NUTS code: PL213 Miasto Kraków

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Toruńskie Zakłady Materiałów opatrunkowych

Town: Toruń

NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 61 094,40 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

17/05/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Paul Hartmann

Town: Pabianice

NUTS code: PL71 Łódzkie

Country: Poland
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 424 251,50 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

12/04/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: skamex

Town: Łódź

NUTS code: PL712 Łódzki

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 131 991,90 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

12/04/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Abena Polska

Town: Iozienica

NUTS code: PL428 Szczeciński

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 66 984,40 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul.Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 06-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587700

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 06-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587700

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;
- uiszczono wpis.

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul.Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 06-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587700

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

17/05/2023