

D-Soltau: works for complete or part construction and civil engineering work

OJ S 188/2012 29/09/2012

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG

Postal address: Weinberg 46

Town: Soltau

Postal code: 29614

Country: Germany

For the attention of: Herrn Stegen

E-mail: volker.stegen@sw-soltau.de

Telephone: +49 519184400

Fax: +49 519184228

Additional information can be obtained from:

Official name: Dr. Krieger Architekten + Ingenieure GmbH & Co. KG

Postal address: Blumenstraße 2

Town: Velbert

Postal code: 42551

Country: Germany

For the attention of: Herrn Petraczek

E-mail: petraczek@pbp-projekt-bauleitung.de

Telephone: +49 2084669682

Fax: +49 2084669683

Internet address: <http://www.architekt-krieger.de>

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

Official name: Dr. Krieger Architekten + Ingenieure GmbH & Co. KG

Postal address: Blumenstr. 2

Town: Velbert

Postal code: 42551

Country: Germany

For the attention of: Herrn Petraczek

E-mail: petraczek@pbp-projekt-bauleitung.de

Telephone: +49 2084669682

Fax: +49 2084669683

Internet address: <http://www.architekt-krieger.de>

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.3. Main activity

General public services

Recreation, culture and religion

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

LV 372 Ausbau: Trockenbau Abhangdecken.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

Main site or place of performance: 29614 Soltau, DEUTSCHLAND.

NUTS code DE938 Heidekreis

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Im Rahmen der Modernisierung der Soltau-Therme mit energiesparenden Maßnahmen (Neu- und Umbaumaßnahmen) soll das LV Trockenbau Abhangdecken getrennt nach 2 Bauabschnitten vergeben werden.

Die jeweiligen Bauabschnitte enthalten folgende Arbeiten:

Bauabschnitt 1: Holzpaneeldecke, Akustikdecke GK, Akustik-Rasterdecke, sonstiges.

Bauabschnitt 2: Holzpaneeldecke, Akustik-Rasterdecke, sonstiges.

Der Ausführungszeitraum ist wie folgt beabsichtigt:

Bauabschnitt 1: 1.2.2013 bis 1.4.2013.

Bauabschnitt 2: 22.11.2013 bis 26.2.2014.

II.1.6. CPV code(s)

45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work, 45210000

Building construction work, 45300000 Building installation work, 45212212 Construction work for swimming pool

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Bauabschnitt 1: ca. 110 qm.

Holzpaneeldecke.

Unterdecke DIN 18 168-1 und -2 betreffend der Unterkonstruktion als Holzpaneeldecke / Holzlattendecke liefern und nach Werksvorschrift / Stand der Technik montieren (Sonderkonstruktion).

Ausführung wie folgt:

- Vlies, schwer entflammbar unter Holzlattung,
 - nassraumgeignete Latten aus Lärche / Vollholz >> Holzschutz gegen Pilzbefall,
 - Qualitätsanforderung: nach visueller & apparativ feststellbaren Merkmalen >> Schnittholzklasse S 15 nach DIN 4074 Teil 1 (2008-12) O,
 - Oberfläche: allseitig weiß lasiert, Lasur als Lösungsmittelhaltige Alkyd-Harzlasur,
 - Abmessungen Latten: 40 x 19 mm (Brettbreite / -stärke),
 - Abstand der Latten zueinander: 20 mm,
 - Ausführungsart: Wildverband der Latten,
 - Verschraubung der Latten: nicht sichtbar >> rückwärtige Verschraubung,
 - Baustoffklasse: B1 -Mindestanforderung -DIN 4102,
 - Fuge zur Wand: 2 cm >> offene Schattenfuge,
 - Abschlussprofil: W - Profil (20 x 20 x 20 x 20 mm); weiß RAL 9010 >> Ecken auf Gehrung.
- Bauabschnitt 1: ca. 720 qm.

Akustikdecke GK - versetzte Rundlochung 8/12/50R.

- Akustikdesign versetzte Rundlochung 8/12/50R,
- d = 12,5 mm,
- Farbton weiß,
- B 1 gem. DIN 4102,
- Oberflächenqualität: Q3,
- Fugen, Innen- und Aussenecken: mit Gewebepandeeinlage,
- bei erforderlichen starren Anschlüssen sind Acrylarbeiten einzukalkulieren für einen sauberen Abschluss.

Bauabschnitt 1: ca. 150 qm.

Akustik-Rasterdecke 60 x 60 cm / d = 2,0 cm.

- Rasterdecke,
- d = 20 mm,
- Farbton weiß,
- B1 gem. DIN 4102.

Die Deckenplatten müssen einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % widerstehen. Alle Kanten sind mit Farbe behandelt. Kantenbildung(stumpf), Ausführung gem. Prüfzeugnis des Herstellers.

Deckentragkonstruktion als Rahmenelemente mit Sichtschienenkonstruktion aus - U -oder L - und T - Aluminiumprofilen, H = 25 mm pulverbeschichtet RAL 9010.

Bauabschnitt 1.

Sonstiges.

- 60 lfdm: Weitspannträger, Spannweite 4-6 m,
- 25 qm: GK-Abkastungen (Q3) - einfach beplankt, ZULAGE "Aquapanel" / Q3.

Bauabschnitt 2: ca. 175 qm.

Holzpaneeldecke.

Unterdecke DIN 18 168-1 und -2 betreffend der Unterkonstruktion als Holzpaneeldecke / Holzlattendecke liefern und nach Werksvorschrift / Stand der Technik montieren (Sonderkonstruktion).

Ausführung wie folgt:

- Vlies, schwer entflammbar unter Holzlattung,
- nassraumgeignete Latten aus Lärche / Vollholz >> Holzschutz gegen Pilzbefall,
- Qualitätsanforderung: nach visueller & apparativ feststellbaren Merkmalen >> Schnittholzklasse S 15 nach DIN 4074 Teil 1 (2008-12),
- Oberfläche: allseitig weiß lasiert, Lasur als Lösungsmittelhaltige Alkyd-Harzlasur,
- Abmessungen Latten: 40 x 19 mm (Brettbreite / -stärke),
- Abstand der Latten zueinander: 20 mm,

- Ausführungsart: Wildverband der Latten,
 - Verschraubung der Latten: nicht sichtbar >> rückwärtige Verschraubung,
 - Baustoffklasse: B1 -Mindestanforderung -DIN 4102,
 - Fuge zur Wand: 2 cm >> offene Schattenfuge,
 - Abschlussprofil: W - Profil (20 x 20 x 20 x 20 mm); weiß RAL 9010 >> Ecken auf Gehrung.
- Bauabschnitt 2: ca. 700 qm.

Akustik-Rasterdecke 60 x 60 cm / d = 2,0 cm.

- Rasterdecke,
- d = 20 mm,
- Farbton weiß,
- B1 gem. DIN 4102.

Die Deckenplatten müssen einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % widerstehen. Alle Kanten sind mit Farbe behandelt. Kantenbildung (stumpf), Ausführung gem. Prüfzeugnis des Herstellers.

Deckentragkonstruktion als Rahmenelemente mit Sichtschienenkonstruktion aus - U -oder L - und T - Aluminiumprofilen, H = 25 mm pulverbeschichtet RAL 9010.

Bauabschnitt 2: ca. 1.100 qm.

Akustik-Rasterdecke 120 x 60 cm / d = 2,0 cm.

- Rasterdecke,
- d = 20 mm,
- Farbton weiß,
- B1 gem. DIN 4102.

Die Deckenplatten müssen einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % widerstehen. Alle Kanten sind mit Farbe behandelt. Kantenbildung (stumpf), Ausführung gem. Prüfzeugnis des Herstellers.

Deckentragkonstruktion als Rahmenelemente mit Sichtschienenkonstruktion aus - U -oder L - und T - Aluminiumprofilen, H = 25 mm pulverbeschichtet RAL 9010.

Bauabschnitt 2.

Sonstiges.

- 80 lfdm: Weitspannträger, Spannweite 4-6 m,
- 50 qm: GK-Abkastungen (Q3) - einfach beplankt, ZULAGE "Aquapanel" / Q3.

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Start 1.2.2013. Completion 26.2.2014

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Gemäß Verdingungsunterlagen.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Gemäß Verdingungsunterlagen.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: Gemäß Verdingungsunterlagen.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Gemäß Verdingungsunterlagen.

Minimum level(s) of standards possibly required: Gemäß Verdingungsunterlagen.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:

Gemäß Verdingungsunterlagen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Gemäß Verdingungsunterlagen.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 1.11.2012 - 13:00

Payable documents: yes

Price: 50,00 EUR

Terms and method of payment: Anforderung der Unterlagen unter Angabe des Bauvorhabens und Gewerks an Dr. Krieger Architekten + Ingenieure GmbH & Co.KG (siehe I.1: Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen) per Verrechnungsscheck. Versand nach Eingang des Verrechnungsschecks und frühestens ab 7.10.2012.

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

6.11.2012 - 14:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 6.11.2012 - 14:00

Place:

Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG, Weinberg 46, 29614 Soltau, DEUTSCHLAND.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes

Information about authorised persons and opening procedure: Teilnehmer/-innen und Ihre Bevollmächtigten (gemäß Verdingungsunterlagen).

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

VI.3. Additional information

I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n): Offizielle Bezeichnung: Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG, Modernisierung der Soltau-Therme mit energiesparenden Maßnahmen (Neu- und Umbaumaßnahmen).

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer beim niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Regionalvertretung

Postal address: Auf der Hude 2

Town: Lüneburg

Postal code: 21339

Country: Germany

Telephone: +49 4131151335

Fax: +49 4131152943

VI.4.2. Review procedure

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5. Date of dispatch of this notice

26.9.2012