

Poland-Warsaw: Flood-prevention works

OJ S 127/2020 03/07/2020

Contract notice**Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie / Regionalny Zarząd

Gospodarki Wodnej w Warszawie

Postal address: ul. Zarzecze 13 b

Town: Warszawa

NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

Postal code: 03-194

Country: Poland

Contact person: Paweł Kloczkowski

E-mail: pawel.kloczkowski@wodypolskie.gov.pl

Telephone: +48 511964951

Internet address(es):Main address: <https://wody.gov.pl>**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: państwowa osoba prawna

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Luciąży

Reference number: WA.ROZ.2810.52.2020

II.1.2. Main CPV code

45246400 Flood-prevention works

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Luciąży”, które obejmuje m.in. reprofilację powierzchni betonowych, rozbiórkę umocnień kamiennych i płyt betonowych z zagospodarowaniem gruzu; wykonanie nowych umocnień siatkowo-kamiennych – gabiony, naprawa umocnień poprzez ponowne ułożenie płyt skarpowych na stopniach, wymiana prowadnic szandorów, wykonanie grodzy ziemnej na czas prowadzenia robót, rozebranie tymczasowej grodzy ziemnej, pompowanie wody w czasie prowadzenia robót – odwodnienie wykopu, naprawa umocnień z kieszki faszynowej, naprawa istniejących palisad. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45244000 Marine construction works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL713 Piotrkowski

Main site or place of performance: POLSKA, województwo łódzkie, powiat piotrkowski: gmina Rozprza, gmina Łęki Szlacheckie, powiat radomszczański: gmina Masłowice.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Luciąży”, które obejmuje m.in:

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp porost gęsty twardy z zagospodarowaniem,
- wykoszenie skarp kosiarką bijakową – 60 % powierzchni skarp,
- wygrabienie wykoszonych porostów po mechanicznym koszeniu z zagospodarowaniem,
- ręczne wykoszenie porostów z dna cieku porost gęsty twardy z zagospodarowaniem,
- hakowanie dna przy zarośnięciu powyżej 60 % powierzchni z zagospodarowaniem,
- ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości,
- rozdrobnienie materiału z wycinki krzaków przy użyciu rębaka,
- rozbiórka zatorów – udrożnienie koryta rzeki poprzez usunięcie gałęzi, konarów, śmieci z zagospodarowaniem,
- wykonanie i montaż szandorów grubości 32 mm,
- wykonanie i montaż szandorów grubości 52 mm,
- odkucie, oczyszczenie, uzupełnianie ubytków betonu,
- reprofilacja powierzchni betonowych (oczyszczenie, odgrzybienie, warstwa szczepna, warstwa wyrównawcza),
- rozbiórka umocnień kamiennych i z płyt betonowych z zagospodarowaniem gruzu,
- wykonanie nowych umocnień siatkowo-kamiennych – gabiony grubości 20 cm,
- naprawa umocnień poprzez ponowne ułożenie płyt skarpowych (50 % płyt z odzysku) na stopniach,
- wymiana prowadnic szandorów (usunięcie uszkodzonych, założenie nowych, zabezpieczenie antykorozyjne),
- wykonanie grodzy ziemnej na czas prowadzenia robót,
- rozebranie tymczasowej grodzy ziemnej,

- pompowanie wody w czasie prowadzenia robót – odwodnienie wykopu,
- naprawa umocnień z kieszki faszynowej śr. 20 cm,
- naprawa istniejących palisad (usunięcie istniejących, wbicie kołków, obcięcie uszkodzonych głów).

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/12/2020

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Zamawiający informuje, że nw. czynności muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 t.j. ze zm.): reprofilacja powierzchni betonowych, wykonanie nowych umocnień siatkowo-kamiennych, naprawa umocnień ułożenie płyt skarpowych i kieszki faszynowej, wykonanie i rozebranie grodzy ziemnej, pompowanie wody, naprawa palisad.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Oceniając zdolność techniczną Wykonawcy, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, Zamawiający stawia warunki dotyczące doświadczenia w wykonywaniu podobnych robót budowlanych:

a) Wykonawca musi wykazać się wykonaniem – w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane w zakresie

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane minimum: jedna robota budowlana, wykonana w ramach jednego kontraktu, w zakresie wykonania budowli piętrzących (lub ich remontu) o wartości minimum 50 000,00 PLN;

b) Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował, osobą do kierowania robotami budowlanymi, których dotyczy oferta. Osoba ta musi posiadać uprawnienia w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń do kierowania robotami, lub odpowiadające wyżej wymienionym, ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 05/08/2020 Local time: 11:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 05/08/2020 Local time: 11:30

Place:

Siedziba Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybunalski, POLSKA.

Information about authorised persons and opening procedure: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej i dokonywane jest przez odszyfrowanie, a następnie otwarcie ofert złożonych w postępowaniu za pomocą platformy zakupowej.

Section VI: Complementary information

VI.1.

Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Oprócz podstaw wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 t.j. ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 t.j. ze zm.).

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17 A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

- 1) Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
- 2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
- 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
- 4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

30/06/2020