

## 310427-2026 - Contract modification

Germany – Engineering services – Schloss Wilhelmshöhe, Weißensteinflügel (WSF) / Südlicher Verbinderbau (SVB) - Tragwerksplanung

OJ S 87/2026 06/05/2026

Contract modification notice

Services

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe

Email: [info.fbt@lbih.hessen.de](mailto:info.fbt@lbih.hessen.de)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Schloss Wilhelmshöhe, Weißensteinflügel (WSF) / Südlicher Verbinderbau (SVB) - Tragwerksplanung

Description: Tragwerksplanung;

Procedure identifier: db8babbd-e7b5-4916-b054-43a79b6c66cd

Internal identifier: VG-0454-2023-1332

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71300000 Engineering services

##### 2.1.2. Place of performance

Postal address: Schlosspark 1

Town: Kassel

Postcode: 34131

Country subdivision (NUTS): Kassel, Kreisfreie Stadt (DE731)

Country: Germany

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

vgv -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0000

Title: Schloss Wilhelmshöhe, Weißensteinflügel (WSF) / Südlicher Verbinderbau (SVB) - Tragwerksplanung

Description: Im Rahmen der Instandsetzung von Schloss Wilhelmshöhe saniert das Land Hessen zurzeit die Gebäudeteile Weißensteinflügel (WSF) und Südlicher Verbinderbau (SVB). Haushaltsrechtlich genehmigt sind hierbei die Instandsetzung der Gebäudehülle von Weißensteinflügel und südlichem Verbinderbau, einschließlich Wiederherstellung der bauzeitlichen Dachneigung, sowie die Inneninstandsetzung des südlichen Verbinderbaus.

Schwerpunkt aus tragwerksplanerischer Sicht ist das Instandsetzungskonzept des südlichen Verbinderbaus, der sowohl an beiden Fassaden, als auch in der Untersicht des Durchfahrtsgewölbes erhebliche Rissbildung zeigt. Festzustellen sind deutlich erkennbare geometrische Zusammenhänge der Rissbildung im Durchfahrtsgewölbe mit den Aufstandsbereichen der Dienergangwand und des Schornsteins im EG. Aus diesen beiden Bauelementen resultieren sehr hohe Lasten, denen die Gewölbekonstruktion nicht standhalten konnte und sich das Versagen der Konstruktion in den zu beobachtenden Rissen und Gefügeverschiebungen manifestiert. Die Überlastung des Durchfahrtsgewölbes wurde im Wesentlichen durch zwei Ereignisse ausgelöst: Die Aufstockung des Südlichen Verbinderbaus im 19. Jahrhundert - trotz entsprechender baulicher Vorkehrungen - sowie Reparaturarbeiten nach dem 2. Weltkrieg, insbesondere an der Decke über EG, mit zum Teil unzulässigen Lastumleitungen. Aufgrund der Tatsache, dass die Decke über EG starke Belastungen auf die Dienergangwand im EG und damit auf das Durchfahrtsgewölbe bringt, muss das bauzeitliche Konstruktionsprinzip der Überspannung der gesamten Gebäudebreite wiederhergestellt werden. Hierzu sind umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen an den Resten der bauzeitlichen Deckenbalken erforderlich sowie der Rückbau aller Instandsetzungsmaßnahmen aus den 1950er Jahren. Besonderes Augenmerk ist hierbei auf den weitest möglichen Erhalt der vorhandenen historischen Deckenbekleidungen zu legen. Um das durch deutliche Rissbildung geschädigte Gewölbe im Bereich der Durchfahrt zu entlasten, besteht die Möglichkeit zum Einbau einer Abfangkonstruktion, die denkmalschutzrechtlich eng abzustimmen ist. Diese Abfangkonstruktion würde die derzeitige unterseitige Notabstützung ersetzen und dauerhaft im Bauwerk verbleiben. Aufgrund der komplizierten geometrischen Verhältnisse ergeben sich für die Abfangträger mit horizontaler Krümmung mehr oder weniger große Torsionsspannungen. Aktuell liegt hierzu ein Instandsetzungskonzept in verschiedenen Varianten vor, das im weiteren Planungsprozess zu verifizieren und fortzuschreiben ist sowie ein Instandsetzungskonzept der Decke über EG, an das anzuknüpfen ist. Für die Instandsetzung der Fassaden und Dächer liegt eine Ausführungsplanung vor, auf deren Grundlage die Baubegleitung, einschließlich ggf. erforderlicher punktueller Ausführungsdetails, im Rahmen der Besonderen Leistungen erfolgen soll.

Internal identifier: LOT-0000

#### **5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71300000 Engineering services

#### **5.1.2. Place of performance**

Postal address: Schlosspark 1

Town: Kassel

Postcode: 34131

Country subdivision (NUTS): Kassel, Kreisfreie Stadt (DE731)

Country: Germany

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 31/01/2024

Duration end date: 17/12/2027

#### **5.1.4. Renewal**

Maximum renewals: 1

Other information about renewals: Mit Abschluss des Vertrages wurden die Leistungsphasen 3 bis 6 beauftragt. Die Besonderen Leistungen sollen optional beauftragt werden, vorbehaltlich des Vorliegens der Haushaltsmittel. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung aller Leistungsphasen besteht nicht.

#### **5.1.6. General information**

Procurement Project not financed with EU Funds.

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.12. Terms of procurement**

##### **Terms of contract:**

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Bewerbergemeinschaften sind teilnahmeberechtigt, wenn die Mitglieder insgesamt die Zulassungsvoraussetzungen (Eignungsanforderungen) erfüllen. Mit der Bewerbung ist eine Erklärung über die Rechtsform, den bevollmächtigten Vertreter sowie über die gesamtschuldnerische Haftung aller Mitglieder vorzulegen. Bietergemeinschaften müssen sämtliche geforderten Nachweise für alle Mitglieder der Bietergemeinschaft vorlegen. Die Leistungsabgrenzung innerhalb der Bietergemeinschaft ist darzustellen.

Electronic invoicing: Not allowed

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: no

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt

Information about review deadlines: Auf die Rügepflichten gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 GWB wird ausdrücklich hingewiesen, insbesondere auf die Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB: Danach ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe

## **6. Results**

---

Value of all contracts awarded in this notice: 176 703,91 EUR

### **6.1. Result lot identifier: LOT-0000**

#### **6.1.2. Information about winners**

##### **Winner:**

Official name: Ingenieurbüro S+P GmbH, Schlier und Partner

##### **Tender:**

Tender identifier: TEN-0001

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000  
Value of the tender: 176 703,91 EUR  
Subcontracting: No  
**Contract information:**  
Identifier of the contract: CON-0001  
Date of the conclusion of the contract: 27/02/2024

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 126970-2024  
Identifier of the modified contract: CON-0001  
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.  
Description: Nachweis des baulichen Brandschutzes (konstruktiver Brandschutz und Gerüstablastung Weißensteinflügel und Süflicher Verbinderbau sowie Notstützung)

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: Aufgrund der vorgefundenen Bestandskonstruktionen können sowohl das ursprünglich vorgesehene Sanierungskonzept für die Gewölbeertüchtigung der Durchfahrt im SVB sowie für die Dachinstandsetzung nicht wie geplant umgesetzt werden. Die konstruktive Instandsetzung ist erheblich aufwendiger. Die Dachkonstruktion musste komplett neu berechnet und geplant werden. Für die Gewölbesanierung müssen die Lastabtragungen im gesamten SVB verändert und neu berechnet werden, woraus sich Veränderungen in den Decken- und Wandbereichen ergeben

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-7001

Official name: Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe  
Registration number: wird bei Auftragserteilung mitgeteilt  
Postal address: Dieselstraße 1-7  
Town: Bad Nauheim  
Postcode: 61231  
Country subdivision (NUTS): Wetteraukreis (DE71E)  
Country: Germany  
Email: [info.fbt@lbih.hessen.de](mailto:info.fbt@lbih.hessen.de)  
Telephone: 0000  
Fax: +49 6032-8862-111  
Internet address: <https://vergabe.hessen.de>

#### **Roles of this organisation:**

Buyer  
Central purchasing body awarding public contracts or concluding framework agreements for works, supplies or services intended for other buyers  
Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-7004

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt  
Registration number: Ust-Identifikationsnummer: DE 812 056 745

Postal address: Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2  
Town: Darmstadt  
Postcode: 64283  
Country subdivision (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)  
Country: Germany  
Email: [vergabekammer@rpda.hessen.de](mailto:vergabekammer@rpda.hessen.de)

Telephone: +49 6151-12-0

Fax: +49 6151-12-6347

**Roles of this organisation:**

Review organisation

**8.1. ORG-0001**

Official name: Ingenieurbüro S+P GmbH, Schlier und Partner

Registration number: DE179427732

Postal address: Wittmannstr. 19

Town: Darmstadt

Postcode: 64285

Country subdivision (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

Country: Germany

Email: [mail@schlierundpartner.de](mailto:mail@schlierundpartner.de)

Telephone: +49 6151969604-0

Fax: +49 6151969604-10

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0000**

**8.1. ORG-7005**

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telephone: +49228996100

**Roles of this organisation:**

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: a1614a2c-7688-45e8-9807-218c1aa90e9e - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 05/05/2026 13:27:59 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 310427-2026

OJ S issue number: 87/2026

