

France-Pringy: Preventive maintenance services

OJ S 127/2019 04/07/2019

Contract notice**Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Change

Postal address: BP 90074

Town: Pringy

NUTS code: FRK28 Haute-Savoie

Postal code: 74374

Country: France

Contact person: Corinne Périllat — secteur marchés publics

E-mail: cperillatbottone@ch-annecygenevois.fr

Telephone: +33 450636183

Internet address(es):Main address: <http://www.achat-sante.com>Address of the buyer profile: <http://www.achat-sant.com>**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <http://www.achat-sante.com>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <http://www.achat-sante.com>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Centre hospitalier

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Maintenance préventive des installations électriques et énergétiques du Change

Reference number: 19048/VD/CP

II.1.2. Main CPV code

50324200 Preventive maintenance services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

La présente consultation porte sur la maintenance préventive, corrective, fourniture et travaux des équipements et installations électriques et énergétique au Change. Le présent marché couvre les besoins du site de Metz-Tessy et de Saint-Julien en Genevois. Il pourra si besoin couvrir l'ensemble des établissements du GHT. Les besoins pourront être modifiés (ajout de nouvelles quantités) en cours d'exécution du marché (R. 3135-1 du CCP) en fonction des travaux et extension immobilière de chacun des établissements.

Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot. Marché conclu pour une période initiale de 3 ans, à compter du 1.1.2020 jusqu'au 31.12.2022 (lots 1 à 7) et 5 ans à compter du 1.1.2020 jusqu'au 31.12.2024 (lot 8).

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Production électrique normale HTA Ettggt

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

50324200 Preventive maintenance services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRK28 Haute-Savoie

II.2.4. Description of the procurement

Offre de maintenance préventive, curative globale des postes HT/BT (mise en place des groupes électrogènes de secours durant les maintenances).

Support technique: astreinte 24/24, délai d'intervention 4h, maintenance de niveau 1 à 4, planification sur 5 ans, Kit 1er urgence.

Sites: CH Annecy Genevois Metz-Tessy (TNC), RSF Annecy, (TNC) Seynod, (TNC) santé mentale Metz-Tessy, (TNC), CH Saint-Julien (IT).

Liste des équipements: 14 postes comprenant:

- 19 transfos sec,
- 6 transfos huile (Tesar) YC isolement et tests SFRA,
- 66 cellules (Pommier),
- 16 chargeurs,
- 68 batteries,
- 7 batteries de condensateurs (alpes technologie),
- 21 disjoncteurs (MGE),
- 21 TGBT.

Année de service en service 2008.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 36

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Nombre de périodes de reconduction fixé à 2, durée de chaque période de reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 3 ans et 24 mois.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 3 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Lot 1 :

- 1) capacité financière: chiffres d'affaires, assurances: 10 %;
- 2) capacité technique: qualité, certification: 30 %;
- 3) capacité technique: références: 30 %;
- 4) capacité technique: moyens humains: 30 %.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Production électrique secours HTA groupes électrogènes

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

50324200 Preventive maintenance services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRK28 Haute-Savoie

II.2.4. Description of the procurement

Offre de maintenance préventive, curative globale des groupes électrogènes. Support technique: mécanique électrique, astreinte 24/24 + visite mensuelle, délai d'intervention 4h, maintenance de niveau 1 à 4, planification sur 5 ans, kit 1er urgence.

Sites: NHRA Metz-Tessy, RSF Annecy (GE Mobile), Seynod, CH Saint-Julien.

Liste des équipements respectifs:

- 3 GE mtu de 1275 kVa + 3 GE 1600 kVa en 2022,
- 1 GE SDMO 300 kVa (mobile),
- 1 GE Pramac 650 kVa,
- 1 GE Caterpillar 1000 kVa.

Année de mise en service 2008.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 36

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Nombre de périodes de reconduction fixé à 2, durée de chaque période de reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 3 ans et 24 mois.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 3 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Lot 2 :

1) capacité financière: chiffres d'affaires, assurances: 10 %;

2) capacité technique: qualité, certification: 30 %;

3) capacité technique: références: 30 %;

4) capacité technique: moyens humains: 30 %.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Production électrique ondulée basse tension

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

50324200 Preventive maintenance services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRK28 Haute-Savoie

II.2.4. Description of the procurement

Offre de maintenance préventive, curative globale des onduleurs data center et autres.

Support technique: astreinte 24/24 + visite mensuelle, délai d'intervention 4h maintenance de niveau 1 à 4, planification sur 5 ans, Kit 1er urgence.

Sites: Change Metz -Tessy, RSF Annecy, Seynod, CH Saint-Julien.

Liste des équipements:

- 6 onduleurs de 80 kVa type Galaxy 5000,
- 5 onduleurs de 11 à 40 kVa type COMET et Socomec,
- 4 onduleurs de 100 kVa type Galaxy 5500 data center,
- 5 onduleurs EATON de 2 à 15kVa,
- 12 onduleurs Legrand MSII de 6 à 30 kVa,
- 1 onduleur Socomec Masterys BC de 15 kVa.

Année de mise en service 2008.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 36

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Nombre de périodes de reconduction fixé à 2, durée de chaque période de reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 3 ans et 24 mois.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 3 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Lot 3:

- 1) capacité financière: chiffres d'affaires, assurances: 10 %;
- 2) capacité technique: qualité, certification: 30 %;
- 3) capacité technique: références: 30 %;
- 4) capacité technique: moyens humains: 30 %.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Production froid (eau glacée)

Lot No: 4

II.2.2.

Additional CPV code(s)

50324200 Preventive maintenance services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRK28 Haute-Savoie

II.2.4. Description of the procurement

Offre de maintenance préventive, curative globale des groupes froid de production d'eau glacée.

Support technique + visite mensuelle + décapage, astreinte 24/24 + visite mensuelle, délai d'intervention 4h, maintenance de niveau 1 à 4, planification sur 5 ans, Kit 1er urgence.

Sites: Change Metz-Tessy, Seynod, CH Saint-Julien.

Liste des équipements respectifs:

- 1 GF 30rbs Carrier,
- 3 GF 30hxc375 Carrier,
- 1 GF 30xwv Carrier,
- 4 GF eraf 1022a Schneider (data center),
- 8 Inrow Acrc103 et 301h Schneider (data center),
- 2 GF Rb0262.

Année de mise en service 2008.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value**II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 36

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Nombre de périodes de reconduction fixé à 2, durée de chaque période de reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 3 ans et 24 mois.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 3 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Lot 4:

- 1) capacité financière: chiffres d'affaires, assurances: 10 %;
- 2) capacité technique: qualité, certification: 30 %;
- 3) capacité technique: références: 30 %;
- 4) capacité technique: moyens humains: 30 %.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Production chaud (eau chaude et vapeur)
Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

50324200 Preventive maintenance services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRK28 Haute-Savoie

II.2.4. Description of the procurement

Offre de maintenance préventive, curative globale des chaudières EC et vapeur.
Support technique + visite mensuelle, astreinte 24/24, délai d'intervention 4h, maintenance de niveau 1 à 4, planification sur 5 ans, Kit 1er urgence.
Sites: Change Metz-Tessy, santé mentale, blanchisseries Meythet ; Saint-Julien, CH Saint-Julien.
Liste des équipements:
— 2 chaudières vapeur gaz F3339,
— F4131 blanchisseries Cuenod 4 t/h,
— 3 chaudières eau chaude Guillot 3025 kW,
— 2 chaudières eau chaude Unical 557 kW,
— 2 chaudières eau chaude Guillot et Transtub de 1 400 kW.
Année de mise en service chaudière EC: 2008.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
Nombre de périodes de reconduction fixé à 2, durée de chaque période de reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 3 ans et 24 mois.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:
Lot 5:
1) capacité financière: chiffres d'affaires, assurances: 10 %;
2) capacité technique: qualité, certification: 30 %;
3) capacité technique: références: 30 %;
4) capacité technique: moyens humains: 30 %.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Production régulation et automatisme GTB

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

50324200 Preventive maintenance services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRK28 Haute-Savoie

II.2.4. Description of the procurement

Offre de maintenance préventive, curative globale des automates.

Support technique: délai d'intervention 4h, maintenance de niveau 1 à 4, planification sur 5 ans, Kit 1re urgence.

Sites: Change Metz- Tessy, santé mentale.

Liste des équipements:

— 38 automates SAIA,

— 13 automates TREND,

— 6 automates Siemens.

Année de mise en service: 2008.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 36

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Nombre de périodes de reconduction fixé à 2, durée de chaque période de reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 3 ans et 24 mois.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Lot 6:

- 1) capacité financière: chiffres d'affaires, assurances: 10 %;
- 2) capacité technique: qualité, certification: 30 %;
- 3) capacité technique: références: 30 %;
- 4) capacité technique: moyens humains: 30 %.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Production moyens de levage et ouverture (ascenseurs et portes automatiques)

Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

50324200 Preventive maintenance services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRK28 Haute-Savoie

II.2.4. Description of the procurement

Offre de maintenance préventive, prédictive, curative globale des ascenseurs et portes auto: astreinte 24/24, délai d'intervention 1 h, maintenance de niveau 1 à 4, planification sur 5 ans, formation désincarcération 1fois/an.

Sites: Change Metz-Tessy, santé mentale, RSF Annecy (GE Mobile), Seynod, CH Saint-Julien. Liste des équipements:

- 11 ascenseurs Tal Kone (prédictive),
- 54 ascenseurs KONE 175 portes auto,
- 17 ascenseurs Schindler,
- 33 portes auto.

Année de mise en service 2008.

Le marché pourra être étendu au GHT (CH de Rumilly et CH de Gex), marché en cours d'exécution.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7.

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 36

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Nombre de périodes de reconduction fixé à 2, durée de chaque période de reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 3 ans et 24 mois.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 3 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Lot 7:

- 1) capacité financière: chiffres d'affaires, assurances: 10 %;
- 2) capacité technique: qualité, certification: 30 %;
- 3) capacité technique: références: 30 %;
- 4) capacité technique: moyens humains: 30 %.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Facility management réseaux et terminaux électriques, CVC, électroménager et CTA
Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

50324200 Preventive maintenance services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRK28 Haute-Savoie

II.2.4. Description of the procurement

Facility management réseaux et terminaux électriques, CVC:

— réseaux de distributions chauffage, réseaux de distribution froid — eau glacée, réseaux aéraulique, centrale de traitement d'air, ventilo-convecteur/climatisation, rideau d'air chaud, compteur sous station, VMC, désenfumage, échangeur sous station.

— électricité courants forts: TGS, TD, réseau terre, alimentation électrique de sécurité, TD, distributions, terminaux électriques (prises et nourrices), commande par détecteur de présence, éclairages, éclairages de sécurité,

— électricité courant faible: TV terminaux écran, alarme technique et téléalarme, contact de feuillure, appel malade. Équipement de cuisine, électroménager.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 60

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Pour ce lot, la durée du contrat est de 60 mois ferme.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 3 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Lot 8 :

1) capacité financière: chiffres d'affaires, assurances: 10 %;

2) capacité technique: qualité, certification: 30 %;

3) capacité technique: références: 30 %;

4) capacité technique: moyens humains: 30 %.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner,

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles;

- bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi,
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
- liste des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire.

Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat.

- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Qualifications attendues:

Lot 1: électricité HT/BT

- certification MIE 2.2, MGTI2,
- agrément constructeur Pommier,
- Schneider habilitation des techniciens: HC, H2V, B2V.

Lot 2: groupe électrogène

- signataire de la Charte qualité CNMI
- agrément constructeur SDMO, Pramac, Caterpillar
- maintenance niveau 1 à 5.

Lot 3: onduleurs

- agrément constructeur Schneider, Socomec, Legrand, Eaton, Maintenance niveau 1 à 5.

Lot 4: groupe froid

- certification MASE,
- agrément constructeur Carrier, Trane, Schneider, Maintenance niveau 1 à 5.

Lot 5: chaudières

- certification ISO 9001, ISO 14001,
- agrément constructeur Weishaupt, Cueno, Maintenance niveau 1 à 5.

Lot 6: GTB automatisme

- agrément constructeur Trend, Schneider, PCvue, Saia,
- habilitation des techniciens: BR.

Lot 7: ascenseur, porte auto

- agrément constructeur Kone, Schindler, Maintenance niveau 1 à 5, Maintenance prédictive.

Lot 8: Facility manager

- certification ISO 9001, 14001,
- habilitation: H2V, B2V, BC, BR, frigoriste Cat1.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.5. Information about negotiation

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 31/07/2019 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

French

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. À ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT + 01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré «hors délai» si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention «copie de sauvegarde», ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants:

- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique,
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante: Centre hospitalier Annecy Genevois, 1 avenue de l'Hôpital Epagny Metz-Tessy, BP 90074, 74374 Pringy Cedex. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants: après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la

signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Numéro de la consultation: 19048. Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes: lot 8: facility manager: — pour le CH de Saint-Julien-en-Genevois: visite obligatoire le 5.9.2019 (9:00) — rendez-vous à l'accueil,

— pour le CTL site de Metz Tassy: visite obligatoire le 6.9.2019 (9:00) — rendez-vous à l'accueil du CTL de Metz-Tassy.

Merci de confirmer votre présence auprès de Véronique Ducauquy, acheteur DARL:

vducauquy@ch-annecygenevois.fr — Les candidats doivent fournir en plus des documents listés au présent avis, la grille d'analyse des candidatures disponible dès publication du présent avis sur la plate-forme de dématérialisation. Le dossier de consultation sera quant à lui mis en ligne prochainement et au plus tard lors de l'envoi des invitations à soumissionner aux candidats retenus.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunal administratif de Grenoble

Postal address: 2 place Verdun — BP 1135

Town: Grenoble Cedex

Postal code: 38022

Country: France

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics

Postal address: 79 cours Charlemagne

Town: Lyon

Postal code: 69002

Country: France

VI.5. Date of dispatch of this notice

01/07/2019