

Poland-Dąbrowa Górnicza: Gully cleaning and emptying services**OJ S 173/2016 08/09/2016****Contract notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Dąbrowa Górnicza Urząd Miejski

Postal address: ul. Graniczna 21

Town: Dąbrowa Górnicza

NUTS code: PL22B Sosnowiecki

Postal code: 41-300

Country: Poland

Contact person: Inspektor Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Agnieszka Klamka

E-mail: aklamka@dabrowa-gornicza.pl

Telephone: +48 322956700

Fax: +48 322625032

Internet address(es):Main address: www.bip.dabrowa-gornicza.pl**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

Reference number: ZP.WKD.271.4.49.2016

II.1.2. Main CPV code

90640000 Gully cleaning and emptying services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

1. Całodob. ekspl. i bieżące utrzymanie sieci kan. deszcz. i ogólnospł. o śr, od DN50 do DN1800 wraz z uzbrojeniem.
2. Zapisy pkt 1 mają zastos. do: sieci kan. deszcz. i ogólnospł. znajdującej się na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza stan wł. Zamawiającego, z wyl. wewn. sieci kan. znajdującej się w obiektach zamkniętych jak szkoły, przedszkola, szpitale, zakłady, targowiska, parkingi strzeż., odcinków kan.należących do administracji budownictwa wielorodzinnego (Spółdzielnie, Wspólnoty, MZBM itp.) i odcinków stanowiących lokalne odwodnienia (drogi, place, itp.). Długość miejskiej sieci kan. deszcz. wynosi ok. 200 km, ogólnospł. ok. 27 km. Własnością Gminy są również obiekty (w tym 4 przepomp. wód deszcz.) oraz wyloty kan. deszcz. w ilości 30 szt.
3. Wyk. zapewnia bieżącą i zgodną z obow. przep. obsługę dokumentacyjno-techniczną.
4. Wyk. zobowiązany jest do podejm. niezb. działań w sytuacjach awaryjno-kryzysowych mających na celu usuwanie występujących zagrożeń w trybie natychmiastowym.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 6 000 000,00 PLN

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

90480000 Sewerage management services, 90513600 Sludge removal services, 45232130 Storm-water piping construction work, 45232152 Pumping station construction work, 45232423 Sewage pumping stations construction work, 45233290 Installation of road signs, 71250000 Architectural, engineering and surveying services, 71310000 Consultative engineering and construction services, 71631000 Technical inspection services, 71354000 Map-making services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL22B Sosnowiecki

Main site or place of performance: Dąbrowa Górnicza.

II.2.4. Description of the procurement

1. Realizacja prac przez Wyk., nie wymag. natychmiastowej interwencji, następować będzie na pisemne polec. Zam. w terminie określonym w zleceniu.
2. W ramach bież. ekspl. i bieżącego utrzymania miejskiej sieci kan. Wykonawca zob. jest do wyk. zadań zw. z:
 - 2.1 Dokonywaniem kontrolnych obchodów sieci w terminach uzgodnionych z Zam.,
 - 2.2 Przeglądem kan. zamkniętych, odkrytych, wylotów do cieków, studni, wpustów ulicznych, pompowni, polegające na sprawdzeniu ich drożności oraz stanu tech. bezpośrednio w czasie obchodu,
 - 2.3 Przeglądem przy pomocy kamer TV odcinków sieci na zlecenie pisemne lub tel. Zam.. Na podstawie danych z mon. TV ustalany będzie niezbędny zakres prac rem. sieci.
 - 2.4 Czyszc. kan. zamkniętych przy użyciu sp. zmechanizowanego w tym wielofunkcyjnych sam. do czyszc. ciśnieniowego kanałów i wpustów. Przy użyciu sam. do ciśnieniowego czyszc. należy czyścić następujące obiekty i urządzenia miejskiej sieci kan. deszcz.:
 - kanały deszczowe i ogólnospł.,
 - komory i studnie rewizyjne,
 - studnie osadnikowe wpustów,

— przepompownie wód deszcz.

Zam. dopuszcza czyszczenie ręczne kanałów, studni rewizyjnych i studni osadnikowych po uzgodnieniu telefonicznym powyższego z Zam., na wniosek pisemny lub telefoniczny Wyk., pod warunkiem uzyskania efektów na poziomie nie gorszym niż przy użyciu sprzętu zmech..

2.5 Bieżącym utrzymaniem 4 przepompowni wód deszcz.

które obejmuje:

2.5.1 Zakres mech. – energ., w tym:

a) prewencyjne utrzymanie ruchu – w tym automatyka (wykonywanie przeglądów układów i obwodów sterowania obiektem, kontrola urządzeń pomiarowych, kontrola działania układu monitoringu – zakres obiektowy i SCADA),

b) prewencyjne utrzymanie ruchu – w tym zakres elektr. (wykonywanie przeglądów urządzeń, układów i instalacji zasilającej, aparatury, styczników, przełączników i izolatorów, kontrola instalacji zasilania obiektu w energię el., kontrola działania agregatu prąd. ew. uzupełnienie paliwa, czyszczenie i konser., odczyt liczników energii el., sprawdzenie dok.),

c) prew. utr. ruchu – w tym zakres mech. (dokonywanie oceny stanu technicznego pomp, konserwacja, przegląd komory wirnikowej, wirnika, noży tnących, kontrola pracy urządzenia),

d). prew. utr. ruchu – zakres pomiary el. – wykonanie pomiarów el. oraz sprawdzanie dok. pom. dla obiektu zgodnie z ob. przepisami.

2.5.2 Zakres porządkowy, w tym: a) utr. czystości na obiekcie, b) koszenie trawy na obiekcie.

2.6 Usuwanie powstałych zatorów oraz wycinanie korzeni w kanałach na zlecenie pisemne bądź telefoniczne Zam. w terminie wskazanym w zleceniu.

2.7 Czyszczenie studzienek i wpustów ul. wraz z wywozem nieczystości, w sposób gwarantujący przestrzeganie ustawy z 14.12.2012 o odpadach w term. wskazanym w zleceniu.

2.8 Zapewnienie prawidłowego ułożenia włazów i przykryć wpustów ulicznych wraz z bieżącym ich uzupeł. w przypadku ich braku oraz wymianą w przypadku uszkodzeń (koszt materiałów pokrywa Zam. po przedstawieniu listy uzupełnionych elementów w poszczególnych kwartałach roku).

2.9 Czyszczenie krat zainstalowanych na przepustach, kanałów odkrytych wraz z odwozem wydobytego odpadu w sposób gwarantujący przestrzeganie ustawy z 14.12.2012 o odpadach w terminie wskazanym w zleceniu.

2.10 Usuwanie awarii kan. powodujących niedrożność przepływu,

2.11 Konserwacja kan.i obiektów w zakresie budowlanym, uzgodnionym uprzednio z Zam. polegająca np. na uszczelnianiu połączeń, naprawie miejsc uszkodzonych w kanałach, studzienkach i wpustach,

2.12 Zgłaszanie Zam. zakłóceń pracy sieci wraz z załączoną do nich dok. fotogr. miejsca, w którym wystąpiły awarie czy zakłócenia,

2.13 Usuwanie usterek na kan. zgłaszanych przez mieszkańców w terminie wskazanym w zleceniu

2.14 Usuwanie awarii związanych z nieprawidłowym działaniem sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, powodującym zagrożenie lub poważne uciążliwości dla mieszkańców w terminie wskazanym w zleceniu.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas podjęcia prac od zgłoszenia telefonicznego / Weighting: 40

Cost criterion - Name: Stawka roboczogodziny brutto R + KP + Z dla robót budowlanych [zł] / Weighting: 6

Cost criterion - Name: Koszt zakupu materiałów KZ od M [%] / Weighting: 3

Cost criterion - Name: Stawka roboczogodziny brutto pracownika umysłowego zobowiązanego do prowadzenia prac związanych z uzgadnianiem dokumentacji wymienionych w pkt 3.3. II ppkt 3 SIWZ [zł] / Weighting: 0,6

Cost criterion - Name: Koszt pracy kamery samojezdnej [zł/m] / Weighting: 2,4

Cost criterion - Name: Koszt pracy kamery ręcznie wprowadzanej [zł/godz] / Weighting: 1,8

Cost criterion - Name: Koszt mechanicznego czyszczenia 1 mb do Ø 250 mm, zamulenie 50 %, C1 – [zł/m] / Weighting: 5,4

Cost criterion - Name: Koszt mechanicznego czyszczenia 1 mb Ø 300 – 400 mm, zamulenie 50 %, C2 – [zł/m] / Weighting: 5,4

Cost criterion - Name: Koszt mechanicznego czyszczenia 1 mb Ø 500 – 600 mm, zamulenie 50 %, C3 – [zł/m] / Weighting: 4,8

Cost criterion - Name: Koszt mechanicznego czyszczenia 1 mb Ø 800 – 1000 mm, zamulenie 33 %, C4 – [zł/m] / Weighting: 4,2

Cost criterion - Name: Koszt mechanicznego czyszczenia 1 mb Ø 1200–1800 mm, zamulenie 33 %, C5 – [zł/m] / Weighting: 4,2

Cost criterion - Name: Koszt pracy samochodu wielofunkcyjnego z systemem recyklingu przy odpompowywaniu zalewisk, [zł/godz.] / Weighting: 0,6

Cost criterion - Name: Koszt czyszczenia jednego osadnika wpustu ulicznego [zł] / Weighting: 0,6

Cost criterion - Name: Koszt pracy urządzenia ciśnieniowego [zł/godz.] / Weighting: 0,6

Cost criterion - Name: Koszt pracy zespołu pompowego [zł/godz.] / Weighting: 0,6

Cost criterion - Name: Koszt pracy przenośnej pompy spalinowej [zł/godz.] / Weighting: 0,6

Cost criterion - Name: Koszt pracy lokalizatora nielegalnych przyłączy [zł/godz] / Weighting: 0,6

Cost criterion - Name: Koszt pracy dźwigu min. 6t [zł/godz.] / Weighting: 0,6

Cost criterion - Name: Koszt pracy samochodu technicznego [zł/godz.] / Weighting: 2,4

Cost criterion - Name: Koszt wykonania renowacji 1mb kanału metodą dynamiczną (bezwykopową typu KRAKING), dla średnic: 200 mm – K1; 250 mm – K2; 300 mm – K3; 400 mm – K4; 500 mm – K5. $K = K1 + K2 + K3 + K4 + K5$ [zł/mb] / Weighting: 4,8

Cost criterion - Name: Koszt wykonania punktowej renowacji 1 mb kanału metodą nie gorszą niż POINT-LINER, dla średnic: 200 mm – L1; 250 mm – L2; 300 mm – L3; 400 mm – L4 c.d. / Weighting: 4,8

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 5 000 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 48

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

1. Zam. polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, które będą zgodne z przedmiotem zam. podst. opisanego w pkt. 3 SIWZ, maks. do 20 % wart. i zam. podst., pod warunkiem zaistnienia przesł. art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.
2. Ceny jednost. i stawki winny być nie wyższe niż zadekl. w pkt. 2 Form. ofertowego złożonego do zam. podst.
3. sekcja II.2.6) wartość bez zam. uzupeł. które podano w II.1.5.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11.

Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

C.d. sekcji II.2.5) Kryterium kosztu:

21. Koszt wykonania renowacji 1 mb metodą rękawa termoutwardzalnego dla średnic:
500 mm – 600mm – R1; 800 mm – 1000 mm – R2 ;1200 mm – 1800 mm – R3;

$R = R1 + R2 + R3$ [zł/m] – 4,8 %

22. Koszt bieżącego utrzymania czterech przepompowni wód deszczowych [zł/miesiąc] – 1,2 %

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 150 000 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

1. Zamawiający nie określa warunku w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. Informacje dodatkowe dotyczące wykluczenia z postępowania oraz wstępnego potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt. 1-2, 4-8 Pzp.

3. Dokumenty dotyczące potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia

3.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 3.1.1. aktualnego na dzień składania ofert Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ.

3.1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3.2. W celu potwierdzenia przez Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia określonych w § 5 pkt. 1 do 9 Rozporządzenia z 26.7.2016 Ministra ds. Rozwoju w sprawie

rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

c.d. sekcji II.2.4) Opis zamówienia

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac związanych z uzgadnianiem dokumentacji, to jest:

3.1 Bieżącej inwentaryzacji i sprawdzania sieci i urządzeń na niej zlokalizowanych dla potrzeb wydawania warunków technicznych w terminach wskazanych w zleceniu.

3.2 Aktualizacji operatów wodno – prawnych oraz ich opracowanie na zlecenie Zamawiającego wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno – prawnych,

3.3 Wykonywania operatów geodezyjnych w przypadku wystąpienia potrzeby inwentaryzacji istniejącej lub przebudowanej sieci oraz naniesienia sieci na zasoby Gminy.

3.4 Wykonywania operatów szacunkowych określających wartość kanalizacji deszczowej w przypadku wystąpienia potrzeby wprowadzenia środka trwałego na majątek Gminy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do:

4.1. Uczestnictwa w odbiorach oraz przeglądach gwarancyjnych nowo wybudowanych sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej.

4.2. Sprawdzania skarg i zażaleń mieszkańców oraz usuwanie usterek z nich wynikających, na zlecenie Zamawiającego,

4.3. Poboru i wykonywania badań laboratoryjnych ścieków deszczowych z wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej w zakresie zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie wody i ścieków z częstotliwością min. 2 razy w roku, lecz nie więcej niż 4 razy w roku dla danego wylotu.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na

na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 500 000 PLN /słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych/ lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;

2. wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

cd. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów(1):

g) głowica kamery posiadająca zoom optyczny, obrotowa w osi pionowej i poziomej dająca możliwość inspekcji każdego fragmentu kanału,

h) system lokalizacji radiowej kamery w kanale z powierzchni ziemi

i) przystosowanie do pracy w obszarach zagrożonych eksplozją (wg IEC 60079-10) w strefie 1 oraz 2

3. Samochodem wielofunkc. z systemem recyklingu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 18 t – 1 szt.

o min. parametrach technicznych:

a) pompa wysokociśnieniowa o wydatku wody nie mniejszym niż 500 l/min.,

b) maksymalne ciśnienie robocze min. 200 bar,

c) wąż ciśnieniowy o długości min. 150 m,

d) wąż ciśnieniowy dodatkowy o dł. min. 40 m, z pistoletem ciśnieniowym do płukania studni i wpustów ulicznych,

e) wydajność pompy próżniowej min. 2500 m³/h,

f) pojemność całkowita zbiornika min. 10 000 dm³

g) system recyklingu umożliwiający czyszczenie kanalizacji w systemie ciągłym,

h) możliwość pracy sprzętu w temperaturach do – 10 oC,

i) możliwość ssania z głębokości do 15 m (przy zastosowaniu inżektora),

j) pojazd winien być wyposażony w komplet głowic do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zakresie średnic 150 – 1800 mm oraz do wycinania korzeni w zakresie średnic 150 – 500 mm,

4. Samochodem wielofunkcyjnym z systemem recyklingu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 t (wielkość urządzenia dostosowana do pracy w rejonach o zwartej zabudowie – centra miast, drogi osiedlowe itp.) – 1 szt.

o minimalnych parametrach technicznych:

a) pompa wysok. o wydatku wody nie mn. niż 250 l/min.,

b) maks. ciśn. robocze min. 200 bar,

c) wąż ciśnieniowy o długości minimum 120 m,

d) poj. całk. zbiornika 5000 do 7000 dm³

e) wąż ciśnieniowy dodatkowy dł. min.40 m, z pistoletem ciśn. do płukania studni i wpustów ul.,

f) system recyklingu umożliwiający czyszc. kan. w systemie ciągłym,
cd. Minimalny poz. w VI.3).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Za min. poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wyk., że:

1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub jest w trakcie wykonywania co najmniej jednej usługi o wartości nie mniejszej niż 1 200 000 PLN brutto, uzyskanej w okresie nie dłuższym niż kolejno następujących po sobie 12 miesięcy, mającej w swoim zakresie łącznie: czyszczenie, udrażnianie sieci kanalizacyjnej, wykonywanie monitoringu TV sieci kanalizacyjnej, usuwanie awarii i naprawy sieci kanalizacyjnej.

Uwagi:

1) Jeżeli zakres usługi przedstawionej w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługa została wykonana lub jest wykonywana w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie podać wartość usługi odpowiadającej warunkowi.
2) Równowartość w złotych usługi rozliczanej w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

2. skieruje do wykonania zamówienia:

1) podstawową brygadę eksploatacyjną w ilości co najmniej 4 osób, w tym: brygadzystę oraz minimum 3 członków brygady

2) zespół ds. kryzysowo – awaryjnych, w ilości co najmniej 15 osób, które będą mogły w trybie natychmiastowym, tj. nie dłużej niż w ciągu jednej godziny od zgłoszenia telefonicznego, podjąć prace interwencyjne w sytuacjach kryzysowo-awaryjnych takich jak: wystąpienie nawałnych opadów powodujących podtopienia oraz zagrożenie powodziowe, awarii o dużym zasięgu, zalań obiektów, posesji i dróg, itp. Zam. wymaga by w zespole ds. kryzysowo-awar. były osoby posiadające następujące uprawnienia do kierowania sam. i obsługi sprzętu:

1. min. 4 osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C
2. min. 4 osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B
3. min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do obsługi koparko-ladowarki o masie nie mniejszej niż 7,5 t
4. min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do obsługi dźwigu o masie nie mniejszej niż 6 t

Uwaga:

Zam. dopuszcza posiadanie więcej niż jednego upraw. przez jedną osobę.

3) osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kier. budowy posiadającą upr. bud. bez ogr. do projekt. i kierowania budową i rob. bud. w sp. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod. i kan. zgodnie z ustawą z 7.7.1994 Prawo bud. lub odpowiadające im ważne uprawnienia bud.

3. dysponuje niezb. do wyk. zam. narzędziami i urządzeniami techn. w ilościach nie mniejszych i o par. techn. nie gorszych niż wym. poniżej:

1) Kameralną samojezdną do inspekcji kanałów – 1 szt. o min. par. techn.:

- a) kolorowy obraz z kamery,
- b) zakres pracy w kanałach o przekroju DN 200 – 1800 mm,
- c) możliwość pracy całorocznej w każdych warunkach atmosferycznych
- d) głowica kamery posiadająca zoom optyczny, obrotowa w osi pionowej i poziomej dająca możliwość inspekcji każdego fragmentu kanału,
- e) możliwość pomiaru spadków kanałów,
- f) dł. wodoszczelnego kabla inspekcyjnego minimum 400 mb,
- g) możliwość nagrania inspekcji na płytach CD/DVD (w formacie plików video .avi lub .mpg),

- h) możl. prowadzenia przeglądów w kanałach częściowo niedoczyszczonych, uszkodzonych z progiem do 5 cm.
- i) system lokalizacji radiowej kamery w kanale z powierzchni ziemi,
- j) przyst. do pracy w obszarach zagrożonych eksplozją (wg IEC 60079-10) w strefie 1 oraz 2
- 2) Kameral ręcznie wprowadzaną do inspekcji kanałów – 1 szt. o min. par. techn.:
 - a) kolorowy obraz z kamery,
 - b) zakres pracy w kan. o przekroju DN 50 – 400 mm,
 - c) obiektyw szer. z aut. horyzontem,
 - d) długość wodoszczelnego kabla inspekcyjnego minimum 50 mb,
 - e) możliwość nagrania inspekcji na karcie SD lub na płytach CD/DVD (w formacie plików video.avi lub mpg.)
 - f) możliwość pracy całorocznej w każdych warunkach atmosferycznych
- cd. Minimalny poziom (...) powyżej.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

1. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż wskazany w art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a Ustawy.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia:
 - 2.1. dokumentów określających sposób i osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
 - 2.2. w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonego w art. 23 ust. 1 Ustawy) – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, a w przypadku wspólników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej – umowę spółki
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonym w § 14 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączniku nr 6 do SIWZ – projekt umowy.

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure Accelerated procedure Justification:

Art 43 ust. 2b pkt. 1 Pzp opublikowano Wstępne ogłoszenie informacyjne nr [2016/S 013-018731](#).

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2016/S 013-018731](#)

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 22/09/2016 Local time: 09:30

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 20/11/2016

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 22/09/2016 Local time: 10:00

Place:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,

ul. Graniczna 21, Wydział Komunikacji i Drogownictwa, III piętro, pokój nr 317.

Information about authorised persons and opening procedure: W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 1. stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 2. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 3. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

C.d. sekcji III.1.3 minimalny poziom (...)(2)

g) możliwość pracy sprzętu w temp. do – 10 oC

h) wydajność pompy próżniowej minimum 1400 m³/h,

i) pojazd winien być wyposażony w komplet głowic do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic 150 – 600 mm.

5. Urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji – 1 szt.

o minimalnych parametrach technicznych:

a) możliwość czyszczenia kanałów w zakresie średnic 50 – 300 mm,

b) pojemność zbiornika na czystą wodę minimum 400 l,

c) wąż ciśnieniowy długości minimum 60 m,

d) ciśnienie robocze powyżej 140 bar,

e) wydatek wody powyżej 40 l/min.

6. Przewoźnym zespołem pompowym z silnikiem spalinowym do usuwania zalewisk i przepompowywania ścieków w przypadku wystąpienia awarii – 1 szt.

o minimalnych parametrach technicznych:

a) wydajność powyżej 350 m³/h,

b) średnica tłoczonych zanieczyszczeń 70 mm

c) maksymalna wysokość podnoszenia minimum 10 m,

d) możliwość pompowania ścieków na odległość nie mniejszą niż 60 m,

e) wielkość urządzenia dostosowana do pracy w rejonach o zwartej zabudowie (centra miast, drogi osiedlowe itp.),

7. Przenośną pompą spalinową do wody i ścieków – 1 szt.

o minimalnych parametrach technicznych:

- a) wydajność minimum 100 m³/h,
- b) maksymalna wysokość podnoszenia minimum 10 m,
- c) maksymalna wysokość ssania minimum 7 m,
- d) średnica tłoczonych zanieczyszczeń nie mniejsza niż 30 mm.

8. Korkami pneumatycznymi do zamykania kanałów dla następujących średnic: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 mm – 1 szt. każdego rozmiaru

9. Lokalizatorem nielegalnych przyłączy – urządzenie do wytwarzania mgły i pary – 1 szt.

10. Zestawem znaków drogowych do oznakowania miejsc, robót bądź awarii za pomocą kompletu barier i pacholek, świateł ostrzegawczych – awaryjnych, migających, zasilanych z baterii (akumulatora) oraz przyczepą z zestawem świateł migających – 1 szt.

11. Koparko – ładowarką kołową – 1 szt.

o minimalnych parametrach technicznych:

- a) masa nie mniejsza niż 7500 kg,
- b) głębokość kopania; nie mniejsza niż 5700 mm,
- c) pojemność łyżki koparkowej; nie mniejsza niż 0,20 m³,
- d) pojemność łyżki ładowarkowej; nie mniejsza niż 1, 0 m³,
- e) wysokość załadunku ramienia koparki; nie mniejsza niż 4000 mm,
- f) wysokość załadunku łyżki ładowarkowej; nie mniejsza niż 3200 mm

12. Samochodem samowyładowczym o ład. 10-15 t – 1 szt.

13. Samochodem samowyładowczym o ład. do 5 t – 1 szt.

14. Dźwigiem min. 6 t – 1 szt.

15. Samochodami technicznymi do przewozu brygady, materiałów i sprzętu do eksploatacji — 4 szt.

Ponadto do oferty należy załączyć:

- 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania);
- 2. Potwierdzenie wniesienia wadium;
- 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza
- 4. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza KIO

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/03
Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/03
Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

- 1 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej Ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
3. Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub środka równoważnego, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w art. 180 ust. 5 Ustawy.
7. Termin do wniesienia odwołania: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 26.7. SIWZ i 26.8. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane zostały w Dziale VI Ustawy.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza KIO

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800/03

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5. Date of dispatch of this notice

06/09/2016