

Germany-Görlitz: Building construction work
OJ S 101/2023 26/05/2023
Contract award notice
Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Landratsamt Görlitz

Postal address: Bahnhofstraße 24

Town: Görlitz

NUTS code: DED2D Görlitz

Postal code: 02826

Country: Germany

E-mail: Birgit.Peikert@kreis-gr.de

Internet address(es):

Main address: www.kreis-goerlitz.de

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Erweiterung Verwaltungsstandort LRA Görlitz - Los 15-4 Tischlerarbeiten Innentüren

Reference number: ELRAGL15-4

II.1.2. Main CPV code

45210000 Building construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Erweiterung Verwaltungsstandort Landratsamt Görlitz - Los 15-4 Tischlerarbeiten Innentüren

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 600 323,00 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

15-4-B Tischlerarbeiten Innentüren Berliner Straße
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45421131 Installation of doors, 44221200 Doors

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DED2D Görlitz

Main site or place of performance: Görlitz, DE

II.2.4. Description of the procurement

Baustelleneinrichtung, Technische Bearbeitung, Werkplanung

BER 39 Lieferung + Montage Innentüren Objektqualität + Zulagen / Alternativen:

11 Stck. – Innentüren mit Seitenteil - 1760 mm x 2510 mm, 2 schalige

Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Schallschutz RWP = 32 -42 dB, Bänder / Beschläge Edelstahl

8 Stck. – Innentüren 1-2flg.– 1010-1480 mm x 2260-2510 mm, 2 schalige

Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Schallschutz RWP = 37 -42 dB, Bänder / Beschläge Edelstahl

5 Stck. – Innentüren Nassraum – 885-1010 mm x 2135 mm, 2 schalige Stahlblockzargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, ABS + PU Kante, Lichtausschnitt, Schonschilder, Bänder / Beschläge Edelstahl

2 Stck. – Innentüren – 1010 mm x 2010-2260 mm, 2 schalige Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Bänder / Beschläge Edelstahl

3 Stck. – Innentüren T30RS – 1010-1135 mm x 2010-2260 mm, Stahleckzargen, Türblatt Stahl gefälzt grundiert, Obentürschließer, Bänder / Beschläge Edelstahl, Panikfunktion

3 Stck. – Innentüren 1-2flg. 885-1510 mm x 1135-2135 mm, Stahleckzargen, Türblatt Stahl gefälzt grundiert, Bänder / Beschläge Edelstahl

1 Stck. – NRT Innentür 2flg. 1260x2260 mm, Schiebetür, Türblatt HPL stumpf , Bänder / Beschläge Edelstahl

BER 40/41 Lieferung + Montage Innentüren Objektqualität + Zulagen / Alternativen:

17 Stck. – Innentüren mit Seitenteil - 1760 mm x 2510 mm, 2 schalige

Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Schallschutz RWP = 32 -42 dB, Bänder / Beschläge Edelstahl

12 Stck. – Innentüren 1-2flg.– 1010-1480 mm x 2260-2510 mm, 2 schalige

Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Schallschutz RWP = 37 -42 dB, Bänder / Beschläge Edelstahl

9 Stck. – Innentüren Feuchtraum – 1010-1135 mm x 2260 mm, 2 schalige

Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, ABS +PU Kante, , Bänder / Beschläge Edelstahl

1 Stck. – Innentür Feuchtraum beh.-gerecht– 1135 mm x 2260 mm, Holzstockzargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Schallschutz RWP = 32 dB, ABS Kante, Drehflügelantrieb, E-Öffner, WC Beschlag, Bänder / Beschläge Edelstahl

1 Stck. – Innentüren Nassraum – 885-1010 mm x 2135 mm, 2 schalige Stahlblockzargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, ABS + PU Kante, Lichtausschnitt, Schonschilder, Bänder / Beschläge Edelstahl

1 Stck. – Innentüren – 1010 mm x 2010-2260 mm, 2 schalige Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Bänder / Beschläge Edelstahl

6 Stck. – Innentüren T30RS – 1010-1135 mm x 2010-2260 mm, Stahleckzargen, Türblatt Stahl gefälzt grundiert, Obentürschließer, Bänder / Beschläge Edelstahl, Panikfunktion

7 Stck. – Innentüren T90RS 1-2flg.– 1010-2010 mm x 1760-2260 mm, Stahlblockzargen, Türblatt Stahl gefälzt grundiert, Obentürschließer, Feststellanlagen, Bänder / Beschläge Edelstahl, Panikfunktion

8 Stck. – Innentüren 1-2flg. 885-1510 mm x 1135-2135 mm, Stahleckzargen, Türblatt Stahl gefälzt grundiert, Bänder / Beschläge Edelstahl

2 Stck. – Innentüren RC3 Einbruchschutztür – 1010 mm x 2260 mm, 2 schalige Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Bänder / Beschläge Edelstahl

1 Stck. - Schiebewand, 3 teilig 1835x2510 mm Holz furniert

1 Stck. - FRT Innentür 1135x2120 mm, UZ, SST1, Schiebetür, HPL

1 Stck. - T90RS RWP = 42 dB Innentür mit OL 2 flg. 1510x2900 mm, Blockzarge, Holzfurnier, Obentürschliesser, Feststellanlage, Bänder / Beschläge Edelstahl

1 Stck. - T90RS RWP = 42 dB Innentür mit OL 1 flg. 1385x2260 mm, Blockzarge, Holzfurnier, Obentürschliesser, Feststellanlage, Bänder / Beschläge Edelstahl

1 Stck. - RS RWP = 42 dB Innentür mit OL 2 flg. 1510x2510 mm, Blockzarge, Holzfurnier, Obentürschliesser, Feststellanlage, Bänder / Beschläge Edelstahl

BER 42 Lieferung + Montage Innentüren Objektqualität + Zulagen / Alternativen:

17 Stck. – Innentüren mit Seitenteil - 1760 mm x 2510 mm, 2 schalige Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Schallschutz RWP = 32 -42 dB, Bänder / Beschläge Edelstahl

3 Stck. – Innentüren 1-2flg.– 1010-1480 mm x 2260-2510 mm, 2 schalige Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Schallschutz RWP = 37 -42 dB, Bänder / Beschläge Edelstahl

2 Stck. – Innentüren Feuchtraum – 1010-1135 mm x 2260 mm, 2 schalige Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, ABS +PU Kante, , Bänder / Beschläge Edelstahl

5 Stck. – Innentüren T30RS – 1010-1135 mm x 2010-2260 mm, Stahleckzargen, Türblatt Stahl gefälzt grundiert, Obentürschließer, Bänder / Beschläge Edelstahl, Panikfunktion

2 Stck. – Innentüren 1-2flg. 885-1510 mm x 1135-2135 mm, Stahleckzargen, Türblatt Stahl gefälzt grundiert, Bänder / Beschläge Edelstahl

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

15-4-S Tischlerarbeiten Innentüren Salomonstraße
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45421131 Installation of doors, 44221200 Doors

II.2.3. Place of performance

II.2.4. Description of the procurement

Baustelleneinrichtung, Technische Bearbeitung, Werkplanung

SAL 10/12 Lieferung + Montage Innentüren Objektqualität + Zulagen / Alternativen:

45 Stck. – Innentüren mit Oberlicht - 1010 mm x 2510 mm, 2 schalige

Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Schallschutz RWP = 32 -42 dB, Bänder / Beschläge Edelstahl

27 Stck. – Innentüren – 885-1010 mm x 2135-2260 mm, 2 schalige Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Schallschutz RWP = 37 -42 dB, Bänder / Beschläge Edelstahl

6 Stck. – Innentüren T30RS – 1010-1135 mm x 2010 mm, Stahleckzargen, Türblatt Stahl gefälzt grundiert, Obentürschließer, Bänder / Beschläge Edelstahl, Panikfunktion

10 Stck. – Innentüren 1-2flg. 885-1510 mm x 1490-2010 mm, Stahleckzargen, Türblatt Stahl gefälzt grundiert, Bänder / Beschläge Edelstahl

SAL 13 Lieferung + Montage Innentüren Objektqualität + Zulagen / Alternativen:

13 Stck. – Innentüren mit Oberlicht - 1010 mm x 2510 mm, 2 schalige

Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Schallschutz RWP = 32 -42 dB, Bänder / Beschläge Edelstahl

6 Stck. – Innentüren – 885-1010 mm x 2135-2260 mm, 2 schalige Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Schallschutz RWP = 37 -42 dB, Bänder / Beschläge Edelstahl

8 Stck. – Innentüren Feuchtraum – 1010 mm x 2260 mm, 2 schalige Stahlblockzargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, ABS Kante, Obentürschliesser, Bänder / Beschläge Edelstahl

2 Stck. – Innentüren – 1010 mm x 2260 mm, 2 schalige Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Bänder / Beschläge Edelstahl

2 Stck. – Innentüren T30RS – 1010-1135 mm x 2135-2260 mm, Stahleckzargen, Türblatt Stahl gefälzt grundiert, Obentürschließer, Bänder / Beschläge Edelstahl, Panikfunktion

8 Stck. – Innentüren T90RS 1-2flg.– 1010-2010 mm x 2135-2260 mm, Stahlblockzargen, Türblatt Stahl gefälzt grundiert, Obentürschließer, Feststellanlagen, Bänder / Beschläge Edelstahl, Panikfunktion

1 Stck. – Innentüren 2flg. 1510 mm x 2010 mm, Stahleckzargen, Türblatt Stahl gefälzt grundiert, Bänder / Beschläge Edelstahl

2 Stck. – Innentüren RC3 Einbruchschutztür – 1010 mm x 2260 mm, 2 schalige Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Bänder / Beschläge Edelstahl

SAL 14 Lieferung + Montage Innentüren Objektqualität + Zulagen / Alternativen:

27 Stck. – Innentüren mit Oberlicht - 1010 mm x 2510 mm, 2 schalige

Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Schallschutz RWP = 32 -42 dB, Bänder / Beschläge Edelstahl

10 Stck. – Innentüren – 885-1010 mm x 2135-2260 mm, 2 schalige Stahlumfassungszargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Schallschutz RWP = 37 dB, Bänder / Beschläge Edelstahl

1 Stck. – Innentür Feuchtraum beh.-gerecht– 1135 mm x 2260 mm, Holzstockzargen, Türblatt Holzwerkstoff stumpf HPL beschichtet, Schallschutz RWP = 32 dB, ABS Kante, Drehflügelantrieb, E-Öffner, WC Beschlag, Bänder / Beschläge Edelstahl

1 Stck. – Innentüren T30RS – 1010 mm x 2010 mm, Stahleckzargen, Türblatt Stahl gefälzt grundiert, Obentürschließer, Bänder / Beschläge Edelstahl, Panikfunktion

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 042-123996](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 030-2023

Lot No: 1

Title:

15-4-B Tischlerarbeiten Innentüren Berliner Straße

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

28/04/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Bau- und Möbeltischlerei Walter Henker

Postal address: Naundorfer Straße 18

Town: Gaußig

NUTS code: DED2C Bautzen

Postal code: 02633

Country: Germany

E-mail: tischlerei.henker@t-online.de

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 311 360,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 031-2023

Lot No: 2

Title:

15-4-S Tischlerarbeiten Innentüren Salomonstraße

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

28/04/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

Number of tenders received from SMEs: 4

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 4

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Tischlerei & Restaurationsbetrieb Schramm GmbH

Postal address: Ernst-Thälmann-Straße 4a

Town: Bertsdorf-Hörnitz

NUTS code: DED2D Görlitz

Postal code: 02763

Country: Germany

E-mail: kontakt@tischlerei-schramm.com

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 288 963,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Postal address: Braustraße 2

Town: Leipzig

Postal code: 04107

Country: Germany

E-mail: post@lds.sachsen.de

Telephone: +49 341977-3800

Fax: +49 341977-1049

VI.5. Date of dispatch of this notice

23/05/2023