

Germany-Ingolstadt: Construction work

OJ S 111/2022 10/06/2022

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbH

Postal address: Ringlerstr. 28

Town: Ingolstadt

NUTS code: DE211 Ingolstadt, Kreisfreie Stadt

Postal code: 85057

Country: Germany

E-mail: einkauf@sw-i.de

Telephone: +49 841800

Fax: +49 841804139

Internet address(es):

Main address: www.sw-i.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=247798

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.6. Main activity

Electricity

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

JLV Tiefbau Betrieb Strom FW

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Die Leistungen umfassen die Tiefbauarbeiten im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Ingolstadt Netze

GmbH, für geplante Unterhaltsmaßnahmen am Versorgungsnetz.

Der vorliegende Rahmen dient dazu, eine Vertragsgrundlage zu schaffen um eine schnelle und

reibungslöse Ausführung der Unterhaltsmaßnahmen im Bereich Strom und Fernwärmeversorgung abzuwickeln.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45221250 Underground work other than tunnels, shafts and subways, 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work, 45232000 Ancillary works for pipelines and cables, 45232200 Ancillary works for electricity power lines, 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE211 Ingolstadt, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Ingolstadt

II.2.4. Description of the procurement

Art und Umfang der Ausschreibung

Die Leistungen umfassen die Tiefbauarbeiten im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Ingolstadt Netze

GmbH, für geplante Unterhaltsmaßnahmen am Versorgungsnetz.

Der vorliegende Rahmen dient dazu, eine Vertragsgrundlage zu schaffen um eine schnelle und

reibungslöse Ausführung der Unterhaltsmaßnahmen im Bereich Strom und Fernwärmeversorgung abzuwickeln.

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass die Tiefbauarbeiten termingerecht und selbstständig nach

Rücksprache mit dem AG erfolgen.

Personalstärke und Maschinenausrüstung

Zur Abwicklung der ausgeschriebenen Leistungen werden vom AN zwei Tiefbautrupps zur Verfügung gestellt.

Die Besetzung / Ausrüstung der Tiefbautrupps soll folgendermaßen erfolgen:

2 Bautrupps mit - Polier

- Bagger inkl. Bedienung

- LKW inkl. Bedienung

- Schaufler

Der AN hat dafür zu sorgen, dass seine Bautrupps mit allen erforderlichen Werkzeugen ausgerüstet sind. Der Einsatz von zusätzlichen Maschinen wie z. B. der Saugbagger, Kranwagen,

Verdichtungsgeräte ist mit der Anwendung der Einheitspositionen Schachtung, Verfüllung bzw.

Materialtransport abgegolten.

Die Einteilung der Bautrupps zum reibungslosen Übergang zwischen den Maßnahmen erfolgt über

einen Koordinationsplan und obliegt dem AN in Absprache mit dem AG.

Materialien und Bauteile

Wenn in den Leistungspositionen nicht anderes erwähnt ist, wird das Material für den Rohr- und

Kabelbau sowie für die Straßenbeleuchtung vom AG ab Lagerplatz des

Versorgungsunternehmens

(Ringlerstraße 28, 85057 Ingolstadt) zur Verfügung gestellt. Ab der Übergabe ist der AN für das

Material verantwortlich. Sofern in den Leistungspositionen nicht anders beschrieben ist, muss nicht

benötigtes Material wieder zum AG zurückgebracht werden. Die Kosten für den Transport sind in die

Einheitspreise mit einzurechnen.

Verkehrssicherung

Der Auftragnehmer hat die alleinige Verkehrssicherungspflicht auf der Baustelle und haftet für alle

Schäden, die durch Verletzung seiner Verkehrssicherungspflicht entstehen. Er übernimmt insoweit

auch die Verkehrssicherungspflicht des Auftraggebers und haftet im Verhältnis zum Auftraggeber

gegenüber Dritten allein. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen Ansprüchen Dritter

wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht frei, soweit der Auftragnehmer die Verletzung der

Verkehrssicherungspflicht verschuldet oder zu vertreten hat. Durch den AN verursachte Verschmutzungen der Zufahrtsstraßen und Wege sind auf Kosten des AN zu bereinigen.

Koordinierung der Vermessungsarbeiten

Der AN hat die Vermessungsarbeiten mit einem vom AG benannten

Vermessungsunternehmen zu

koordinieren. Die Vermessungsarbeiten erfolgen immer am offenen Graben. Der

Koordinierungsaufwand ist in die EP einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Abrechnung und Kalkulation

Grundlage für die Kalkulation sind die DIN 4124, ZTVA-StB 97, die jeweils gültigen Vorschriften des

zuständigen Straßenbaulastträgers oder der Gemeinde, Arbeitsblätter des DVGW und VDE.

In die Einheitspreise sind u. a. einzukalkulieren:

Einholen von Spartenplänen, verkehrsrechtlichen Anordnungen.

- Die Gebühren für die verkehrsrechtliche Anordnung werden vom AG getragen.

Rechnungsanschrift AG ist bei der Verkehrsbehörde anzugeben

- einmalige Baustelleneinrichtung/ -vorhaltung
- Begehung vor Baubeginn mit dem Beauftragten des AG
- Verkehrs- und Baustellensicherung (Punktgrabungen) gemäß RSA und der verkehrsrechtlichen Anordnung der Verkehrsbehörde
- Aufnehmen, getrenntes seitliches Lagern und späteres wieder Einbauen von Oberboden und ungebundenen Schottertragschichten
- Aufnehmen und wieder Setzen von Stauden, Buschwerk und Wiederherstellen von Rasenflächen
- Herstellen und Umsetzen von Verkehrshilfsbrücken für Fußgänger und KFZ
- Ausschachten, Verfüllen und Verbauen gemäß DIN 4124, DIN 18299, DIN 18300 sowie der ZTVA-StB 97, maschinell oder von Hand in Böden im Bestand der Klasse 3 bis 5
- verdrängten bzw. für den Wiedereinbau ungeeigneten Boden auf eine vom AG benannte

Bereitstellungsfläche abtransportieren

- Fremdleitungen und Versorgungsleitungen freilegen, sichern, längs und quer zum Profil, bei Freilegen fachgerecht wieder einsanden, abdecken und verdichten.
- Konventionelle Bauweise Verfüllen: für die Verfüllung durch Austauschmaterial (Kies/ Sand/Mineral) liefern und einbauen, Sandsohle Rohrleitungen, Körnung 0/ 2 mm, min. 10 cm stark, für Rohrleitungen min. 15 cm über Scheitel.

oder:

- Verfüllen in Flüssigbodenbauweise: Abruf des Bedarfes beim Lieferanten, Spritzschutz vorsehen, Auftriebssicherung erstellen, Mineralbeton liefern und einbauen
- vorhandene Straßenkappen aus- und wieder einbauen
- Oberflächenaufbruch und die Oberflächenwiederherstellung

Kalkulationsgrundlage für den Oberflächenaufbruch ist DIN 4124 und ZTVA-StB 97. Die Groß- und

Kleinpflastersteine sind aufzunehmen, zu säubern und im Baustellenbereich zwischenzulagern.

Bituminöse und zementgebundene

Oberflächen sind aufzubrechen und zu schneiden. Aufbruch, Aufladen, Transport, Entsorgung und

Entsorgungskosten sind einzurechnen.

Kalkulationsgrundlage für die Oberflächenwiederherstellung sind die ZTV "A" und ZTVA- StB 97.

Benötigte Materialien wie z.B. TOK- Band/Haftkleber sowie das Material für den unbefestigten Oberbau liefern und einbauen ist in die Einheitspreise einzurechnen. Darüberhinausgehende Oberflächenwiederherstellungen, z.B. Nachschnitte nach ZTVA-StB 97 sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Mehrtiefe wird generell mit der unbefestigten Baugrube abgerechnet.

In den errechneten Stückpreisen sind alle Tiefbauleistungen, die zur Herstellung und Verfüllung einer

Baugrube erforderlich sind, einschließlich aller Erschwernisse, enthalten.

Ausgenommen von dieser Komplettleistung sind nachweislich erforderliche Überlängen bzw. Überbreiten der Baugruben wenn sie durch Nachgrabungen länger bzw. breiter werden.

Die Stückpreise sind für eine Baugrubengröße von

4,00 m Länge x 1,5 m Breite x 1,75 m Tiefe für Fernwärme

2,00 m Länge x 1,5 m Breite x 1,00 m Tiefe für Kabel

2,00 m Länge x 1,5 m Breite x 1,5 m Tiefe für Gas

2,00 m Länge x 1,5 m Breite x 1,9 m Tiefe für Wasser

zu berechnen.

Die Abrechnung der Massen erfolgt nach dem tatsächlichen Aufmaß der Baugrube, und wird bei Überoder Unterschreitung der Baugrubengröße nach der angegebenen Formel ermittelt.

Gemessene Länge Gemessene Breite Gemessene Tiefe

----- X ----- X ----- =

2,00 m 1,50 m 1,75 bzw. 1,0 m

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die folgenden BHB Vorschriften der Stadtwerke

Ingolstadt Vertragsbestandteil sind.

F__07-01.8.1 Herstellen von Rohr- und Kabelgräben

G__Mastfundament im Stadtgebiet IN

H__Aufbaustärken für Aufgrabungen gemäß RSTO 1986

Absperrung_FW

Entlüftung_Entleerung_ FW

Alle hierbei gestellten Forderungen bzw. Prüfungen sind zu erfüllen / vorzulegen.

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/04/2023 End: 31/03/2025

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Dieser Auftrag kann um weitere 36 Monate verlängert werden/ jährliche Verlängerungsoption

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Referenzen: 3 Stück vergleichbarer Art mit Ansprechpartner, Telefonnummer und E-Mail-Adresse

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Nachweis RSA

Nachweis RAB 31

III.1.4. Objective rules and criteria for participation

List and brief description of rules and criteria:

3 Referenzen

Nachweis RSA

Nachweis RAB 31

Formblatt L124

III.1.6. Deposits and guarantees required

5% Vertragserfüllungsbürgschaft

5% Gewährleistungsbürgschaft

III.1.7. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Negotiated procedure with prior call for competition

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 12/07/2022 Local time: 14:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

Date: 20/07/2022

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 30/11/2022

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

Das Angebot muss auf der Plattform des Auftraggebers, „my Futura“, abgegeben werden.

Folgende Hinweise sind zu beachten:

1. Anmeldung:

Hierzu ist eine E-Mail oder Fax an den Auftraggeber zu stellen unter folgender

E-Mail-Adresse/Fax-Nummer:

E-Mail: einkauf@sw-i.de

Fax: 0841 80 4139

Folgende Informationen müssen in der E-Mail/Fax enthalten sein:

— Firmenname;

— Adresse;

— Telefonnummer;

— Faxnummer;

— E-Mail-Adresse.

2. Sie erhalten eine Zugangsmail mit Ihren Daten sowie ein Passwort zur Anmeldung.

3. Bei der Angebotsabgabe ist folgendes zu beachten:

— > Formblätter:

Diese müssen an der zu unterzeichnenden Stelle unterschrieben sein und in „my Futura“ hochgeladen werden.

— > sonstige geforderten Nachweise:

Diese sind ebenfalls in „my Futura“ hochzuladen (Zertifikate, Referenzen).

— > Das LV ist im Angebotsmodul zu bepreisen;

— > Nachdem dies erfolgt ist, kann das Angebot elektronisch abgegeben werden.

Bitte beachten:

Fehlen unterzeichnete Formblätter kann das zum Ausschluss des Angebotes führen!

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern

Postal address: Maximilianstraße 39

Town: München

Postal code: 80538

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telephone: +49 8921762411

Fax: +49 8921762847

VI.5. Date of dispatch of this notice

07/06/2022