

Germany-Leipzig: Construction work for swimming pool

OJ S 101/2023 26/05/2023

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Sportbäder Leipzig GmbH

Postal address: Johanniskasse 7/9

Town: Leipzig

NUTS code: DED5 Leipzig

Postal code: 04103

Country: Germany

E-mail: Melanie.Ritter@L.de

Telephone: +49 341969-3412

Fax: +49 341969-3391

Internet address(es):

Main address: www.L.de

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Sportbäder

I.5. Main activity

Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Neubau Sportschwimmhalle Ost

Reference number: 23-011-012

II.1.2. Main CPV code

45212212 Construction work for swimming pool

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Los 7 - Dachabdichtung und Dachbekleidung

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 0,01 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DED5 Leipzig

II.2.4. Description of the procurement

Dachschräge über Treppe: Untergrund reinigen StB-Decke: 10,43 m² Untergrund vorbereiten, trocknen: 10,43 m² Untergrund auftauen: 10,43 m² Voranstrich, bituminös, Beton: 10,43 m² Dampfsperre, 1-lg. Polymerbitumenbahn PYE-KPS+AL: 10,43 m² Anschluss mit Flüssigkunststoff an Quadratrohr: 6 St. Wärmedämmung, Mineralwollgedämmstoffplatten WLG 035, d=240 mm: 9,00 m² Flachdach: Untergrund reinigen StB-Decke: 2.258,80 m² Untergrund vorbereiten, trocknen: 500,00 m² Untergrund auftauen: 2.258,80 m² Voranstrich, bituminös, Beton: 2.258,80 m² Voranstrich, bituminös, Höhe, aufgehendes Bauteil Beton, < 100 cm: 570,48 m Voranstrich, bituminös, Höhe, aufgehendes Bauteil Beton, < 130 cm: 64,31 m Hohlkehle herstellen: 48,84 m Dampfbremse, Bitumenbahn, G 200 S4+AL 01: 2.258,80 m² Dampfbremse, Bitumenbahn, G 200 S4+AL 01, aufg. Bauteile, StB, < 100 cm: 570,48 m Dampfbremse, Bitumenbahn, G 200 S4+AL 01, aufg. Bauteile, StB, < 130 cm: 64,31 m Anschlüsse Dampfbremse an RLT Auflager, Stahlrohr D 200 mm: 30 St Wärmedämmung EPS-Hartschaum WLG 035, d= 240 mm: 2.201,50 m² Vertikaldämmung EPS-Hartschaum WLG 035, d= 80 mm, H ca. 450 mm: 250,88 m² Vertikaldämmung EPS-Hartschaum WLG 035, d= 160 mm, H ca. 500 mm: 24,750 m² Kehlleiste aus EPS-Hartschaum WLG 035 45° 60 /60 mm: 557,50 m Anschlüsse Dämmung an Durchführungen DN 50-100: 17 St Anschlüsse Dämmung an Durchführungen Stahlrohr D 200 mm: 30 St Dachabdichtung, Bitumenbahnen, 2-lagig: 2.193,61 m² Dachabdichtung, Bitumenbahnen, 2-lagig, aufg. Bauteile, H ca. 450 mm: 249,26 m² Dachabdichtung, Bitumenbahnen, 2-lagig, aufg. Bauteile, H ca. 500 mm: 24,66 m² Anschluss mit Flüssigkunststoff an RLT Auflager, Stahlrohr D 200x5 mm: 30 St Notabdichtung aus Bitumenbahnen G 200 S4+AL 01: 200,00 m² Gefälledämmung OK Attika Mineralwollplatten WLF40, d=ca.110-90 mm: 61,16 m Gefälledämmung OK Attika Mineralwollgedämmplatten WLF40, d=ca. 60-50 mm: 252,20 m Anschlüsse RA- Dunkelklappen rechteckig 1500/1500 mm: 4 St Anschlüsse an Notüberlauf 150x150mm: 9 St RA-Dunkelklappe: 4 St Kombidachdurchführung 1: 1 St Kombidachdurchführung 2: 1 St Entlüftungshaube DN 100: 4 St Indach-Element DN 100: 5 St Dachbegrünung: Reinigung der Dachfläche: 2.200,00 m² Filtervlies 300g/m² auf Abdichtung: 2.200,00 m² Retentionselement 60 mm: 2.200,00 m² Filtervlies 300g/m² auf Retentionselement: 2.200,00 m² Dränelement 40 mm: 1.735,00 m² Filtervlies 300g/m² auf Dränelement: 2.200,000 m² Kiesleiste 140/160 mm: 640,00 m Vegetationssubstrat 15 cm: 1.640,00 m² Kies 16/32 5 cm: 245,00 m² Kies 16 /32 10 cm: 190,00 m² Betonplatten 30/30/4: 120,00 m² Solarbasis, splittverfüllt: 224 St Solar-Grundrahmen mit Höhenverstellung: 224 St Windverband: 42 St Trockensaat Bienenweide: 1.050,00 m² Trockenansaat Sedumsprossen: 590,00 m² Wässerung Dachbegrünung: 1.640,00 m² Fertigstellungspflege: 1.640,00 m² Entwicklungspflege 2 Jahre: 3.280,00 m² Pflege Kiesflächen 2 Jahre: 870,00 m² Klempnerarbeiten: Unterlage, Zementplatte d=12,5 mm, B= ca. 465 mm für Aluminiumabdeckung: 115,40 m Unterlage, Zementplatte d=12,5 mm, B= ca. 530 mm für Aluminiumabdeckung: 252,20 m Attikaabdeckung Alu D 3 mm, B= ca. 630 mm: 115,40 m Attikaabdeckung Alu D 3 mm, B= ca. 630 mm: 252,20 m Selbsttragende Profilblecheindeckung, Aluminium, Gefälle: 16,35 m² Entwässerung: Dachablauf Unterteil DN 100, senkrecht, gedämmt, beheizt: 9 St Dachablauf Grundeinheit DN 100: 8 St Retentionsdrossel: 13 St Verbundrohr DN 100 - 500 mm: 12 St Verbundrohr DN 100 - 2000 mm: 10 St Verbundrohr DN 100 - 3000 mm: 26 St Verbundrohr-Bogen DN 100 - 87 Grad: 22 St Verbundrohr DN 100 - 500 mm mit RÖ: 10 St Verbundrohr-Anschlussstück DN 100: 11 St Verbundrohr-Dichtelement DN 70: 36 St Verbundrohr-Dichtelement DN 100: 122 St

Verbundrohr-Dichtelement DN 150: 10 St Rohrschelle M 12 DN 125: 57 St
Profilstahlkonstruktion: 110 kg Kernbohrung 250 mm Decke D=130: 10 St Anschluss an
Grundleitung: 10 St Notentwässerung, Speier, Alu, 150x150 mm, eckig: 9 St

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Auftraggeber sind die Sportbäder Leipzig GmbH. Die Sportbäder Leipzig GmbH ist ein 100%-iges Tochterunternehmen der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH. Die Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH, Bereich Beschaffung, sind von der Sportbäder Leipzig GmbH beauftragt, die Abwicklung der Ausschreibung und die Vertragsgestaltung einschließlich Nachtragsverhandlung durchzuführen.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 052-154500](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:

Neubau Sportschwimmhalle Ost

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1.

Date of conclusion of the contract

15/05/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 5

Number of tenders received from SMEs: 5

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: W.Müller Bedachungen GmbH

Postal address: Am Sachsenring 3

Town: Oberlungwitz

NUTS code: DED45 Zwickau

Postal code: 09353

Country: Germany

E-mail: kontakt@mueller-bedachungen.eu

Telephone: +49 3723-43848

Fax: +49 3723-682206

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Postal address: Braustraße 2

Town: Leipzig

Postal code: 04107

Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

23/05/2023